

CENU APTAUJA

“Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) komplekta piegāde”,

Identifikācijas numurs PP/2025/2

1. Pasūtītājs

Nosaukums	Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada pašvaldības policija”
Juridiskā adrese	Dārza iela 8B, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Reģistrācijas numurs	40900038580

2. Iepirkuma priekšmets

2.1. **Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) komplekts**, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).

3. Identifikācijas numurs PP/2025/2.

4. Kontaktpersona

Pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis, tālr. +371 29403573, e-pasts: egils.gailis@bauskasnovads.lv.

5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:

5.1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz **līdz 2025. gada 27.maijam plkst. 12.00**, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: pasvaldibaspolicija@bauskasnovads.lv.

6. Līguma nosacījumi

6.1. Līguma izpildes laiks: **ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. augustam**.

6.2. Līguma izpildes vieta: Dārza iela 8B, Bauska, Bauskas novads, LV – 3901.

6.3. Apmaksa: līgums ar pēcapmaksu, garantēta samaksa pēc līguma izpildes pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas (saskaņā ar noslēgto līgumu).

7. Prasības pretendentiem

7.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura uz līguma slēgšanas dienu ir reģistrēta, licencēta un/vai sertificēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un veikt Pasūtītājam nepieciešamo Pakalpojumu.

7.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piedāvājumu paraksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno paraksttiesīgās personas izdota pilnvara.

8. Iesniedzamie dokumenti

8.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujai, atbilstoši 2. pielikumam.

8.2. Tehniskais piedāvājums, atbilstoši 1.pielikumam.

8.3. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 3. pielikumam.

9. Piedāvājuma izvēles kritērijs


9.1. Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst cenu aptaujas noteikumiem.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) komplekta piegāde”,


Identifikācijas numurs PP/2025/2

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA			PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
N.p.k.	Prasības nosaukums	Obligātās prasības un preces tehniskie parametri	(Pretendentam jānorāda pieprasītā informācija, bet tukšajās ailēs jānorāda informācija, kas dod iespēju pilnvērtīgi, bez papildinājumiem, korekcijām un papildus precizējošu jautājumu uzdošanas, izvērtēt pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu)
1.	<i>Iepirkuma priekšmets (prece)</i>	Jaunu speciālo līdzekļu - elektrošoka ierīču ar izšaujamiem vadiem un elektrodiem (elektrošoka pistoļu, kuru augstsprieguma elektriskais lādiņš, ar saspiestu gāzi izšaujamu vadu un elektrodu palīdzību, īslaicīgi paralizējoši iedarbojas uz cilvēka vai dzīvnieka organismu) piegāde pasūtītāja pieprasītajā komplektācijā, kas norādīta iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā.	(Informācija ievade nav paredzēta)
2.	<i>Iepirkuma priekšmeta (preces) komplektācija (1 (vienam) preces komplektam)</i>	Elektrošoka ierīce (elektrošoka pistole) - 1 gab.	
		Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) baterijas bloks - 1 gab.	
		Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) maksts - 1 gab.	
		Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) elektrodu vadu (no 7 m līdz 8 m) kasete - 2 gab.	
3.	<i>1 (viena) preces komplekta svars</i>	Nepārsniedz 0,750 kg (bez iepakojuma).	

4.	Elektrošoka ierīce (elektrošoka pistole)		
4.1.	<i>Elektrošoka pistoles apraksts</i>	Ergonomiska pistoles tipa ierīce, kas nēsājama makstī, kas stiprināma pie jostas. Elektrošoka pistoles ir individuāls neletālais speciālais līdzeklis, kura augstsprieguma elektriskais lādiņš, ar saspiestu gāzi izšaujamu vadu un elektrodu palīdzību, īslaicīgi paralizējoši iedarbojas uz cilvēka vai dzīvnieka organismu. Elektrošoka pistoles korpusa aizmugurē ir displejs, kurā tiek atspoguļots atlikušais laiks līdz baterijas izlādei, kā arī cita ar elektrošoka pistoles darbību saistītā informācija. Ir iespējama elektrošoka pistoles savienošana ar datoru, lai saņemtu informāciju par elektrošoka pistoles lietošanu (vismaz par izdarītajiem šāvieniem), kā arī veiktu diagnostiku un aparatūrprogrammatūras atjauninājumu. Elektrošoka pistolei ir ūdensizturīgs korpus. Elektrošoka pistoles aprīkojumā ir taktiskās gaismas avots, lāzera mērķa norādītājs un mehāniskais tēmēklis. Papildus elektrošoka pistoles korpusa galā ir divi elektrodi (dzelkšņi) ar kuru palīdzību pieskaroties pie cilvēka vai dzīvnieka ķermeņa augstsprieguma elektriskais lādiņš īslaicīgi paralizējoši iedarbojas uz to organismu.	
4.2.	<i>Elektrošoka pistoles parauga attēls (attēlam ir tikai informatīvs raksturs)</i>		(Informācija ievade nav paredzēta)
4.3.	<i>Materiāls un krāsa</i>	Materiāls - triecienizturīgs polimērs.	

		Krāsa - melna.	
4.4.	<i>Izmēri (garums, augstums un biezums)</i>	Garums ar pievienotu elektrodu vadu kaseti - ne vairāk kā 200 mm	
		Augstums bez akumulatora baterijas - ne vairāk kā 110 mm	
		Biezums ar pievienotu bateriju - ne vairāk kā 45 mm	
4.5.	<i>Izejas jauda (vatos)</i>	Ekvivalents elektrošoka ierīcei (elektrošoka pistolei) TASER X26P	
4.6.	<i>Izejošais spriegums (voltos)</i>	Ekvivalents elektrošoka ierīcei (elektrošoka pistolei) TASER X26P	
4.7.	<i>Izlādes impulsa nepārtrauktās darbības laiks (sekundēs)</i>	Ekvivalents elektrošoka ierīcei (elektrošoka pistolei) TASER X26P	
4.8.	<i>Darbības vides temperatūras diapazons</i>	No -20° C līdz +50° C	
4.9.	<i>Darbības vides relatīvā mitruma diapazons</i>	No 15% līdz 80%	
4.10.	Centrālais informācijas displejs	Centrālajā informācijas displejā (CID) ir baterijas enerģijas līmeņa indikators/ikona. CID ir attēlotas sistēmas statusa ikonas, lai informētu par elektrošoka pistoles sistēmas statusu, tas ir: 1) kļūmes indikācija, kas norāda, ka reģistrācija vai datuma un laika funkcijas nedarbojas pareizi; 2) kritiskas kļūmes indikācija, kas norāda uz sistēmas kļūmi, kad elektrošoka pistoli nedrīkst izmantot; 3) nederīga baterija, kas norāda, ka elektrošoka pistole neatpazīst bateriju; 4) USB pieslēguma statusa ikona; 5) lāzera mērķa norādītāja (lāzera) un apgaismes ierīces (luktura) uzstādījumu apzīmējumi: neiedegsies ne	

		lāzers un nedz lukturis; iedegsies tikai lāzers; iedegsies tikai lukturis; iedegsies lāzers un lukturis.	
4.11.	<i>Tēmēšanas ierīces</i>	Elektrošoka pistoles korpusā ir integrēts/uzstādīts mehāniskais tēmēklis (grauds un tēmēklis), kas nodrošina manuālu notēmēšanu un lāzera mērķa norādītājs. Lāzera mērķa norādītāja viļņu garums ne mazāk kā 650 nm (± 30 nm), klase - 3R.	
4.12.	<i>Apgaismes ierīces</i>	Elektrošoka pistoles korpusā ir integrēts/iebūvēts taktiskās gaismas avots - lukturis.	
4.13.	<i>Apgaismes ierīces un lāzera mērķa norādītāja lietošana</i>	Elektrošoka pistole aprīkota ar 4 (četrus) pozīciju slēdzi, kuru pārslēdzot tiek nodrošināts sekojošais: tikai lāzera mērķa norādītāja darbība; tikai luktura darbība; lāzera mērķa norādītāja un luktura darbība; lāzera mērķa norādītāja un luktura izslēgšana.	
4.14.	<i>Drošības svira</i>	Elektrošoka pistolei ir abpusēja divu pozīciju drošības svira.	
4.15.	<i>Elektrodu vadu kasetes ievietošana</i>	Elektrošoka pistoles priekšējā daļā ir paredzēta vieta standartizētu elektrošoka pistoles elektrodu vadu kaseti ievietošanai.	
4.16.	<i>Marķējums un iepakojums</i>	Ražotāja noteiktais marķējums un ražotāja standarta iepakojums.	
4.17.	<i>Ražošanas gads</i>	Ne vecāks par 2025. gadu.	
4.18.	<i>Garantija</i>	Ne mazāk kā 1 (viens) gads pēc piegādes brīža.	
5.	Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) baterijas bloks		
5.1.	<i>Elektrošoka pistoles baterijas bloka konstrukcija</i>	Elektrošoka pistoles baterijas bloks konstruktīvi veidots kā elektrošoka pistoles aptvere, kas apvieno bateriju konteineru un ārējo rezerves kasetes turētāju.	

5.2.	<i>Elektrošoka pistoles baterijas bloka parauga attēls (attēlam ir tikai informatīvs raksturs)</i>		(Informācija ievade nav paredzēta)
5.3.	<i>Baterijas bloka kapacitāte</i>	Ražotāja norādītais Pilnas kapacitātes barošanas elements – ne mazāk kā 400 (četri simti) 5 (piecu) sekunžu izlādēm/šāvieniem (istabas temperatūrā).	
5.4.	<i>Darbības vides temperatūras diapazons</i>	No -20°C līdz +50°C	
5.5.	<i>Baterijas bloka korpusa materiāls</i>	Korpusa materiāls - izturīgs polimērs.	
5.6.	<i>Baterijas bloka ūdensizturība</i>	International Electrotechnical Commission Standard 60529 - IPX2 Rating vai ekvivalents	
5.7.	<i>Marķējums un iepakojums</i>	Ražotāja noteiktais marķējums un ražotāja standarta iepakojums.	
5.8.	<i>Ražošanas gads</i>	Ne vecāks par 2025. gadu.	
5.9.	<i>Garantija</i>	Ne mazāk kā 1 (viens) gads pēc piegādes brīža.	
5.10.	<i>Citas prasības</i>	Piegādātajam elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) baterijas blokam jābūt savietojamam/izmantojamam ar pasūtītāja arsenālā esošajām elektrošoka ierīcēm (elektrošoka pistolēm) - TASER X26P.	
6.	Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) maksts		

6.1.	<i>Elektrošoka pistoles maksts vispārējs apraksts</i>	Maksts paredzēta elektrošoka pistoles nēsāšanai uz jostas piekares. Makstij jābūt maksimāli kompaktai, lai būtu iespēja to lietot gan virs apģērba, gan zem apģērba. Maksts stiprinājumu savienojums tiek nodrošināts ar ātras saslēgšanas sistēmas palīdzību. Maksts speciāli izgatavota elektrošoka pistolei un tā precīzi atbilst šīs pistoles izmēriem. Elektrošoka pistole noslēgtā makstī ir droša pret izkrišanu un nesankcionētu citas personas elektrošoka pistoles izņemšanu.	
6.2.	<i>Elektrošoka pistoles maksts parauga attēls (attēlam ir tikai informatīvs raksturs)</i>		(Informācija ievade nav paredzēta)
6.3.	<i>Elektrošoka pistoles maksts konstrukcija</i>	Elektrošoka pistoles maksts konstrukcija nodrošina tās lietotājam ātru - operatīvu elektrošoka pistoles izņemšanu. Elektrošoka pistoles maksti var ātri savienot ar jostas piekari, kura paredzēta nēsāšanai uz 45mm (+/- 2) līdz 55mm (+/- 5) platas jostas, kuras biezums ir 3 - 5 mm. Elektrošoka pistoles maksts komplektējās ar pievienojamu (pieskrūvējamu) taktisko pārejas moduli (slēdzi). Elektrošoka pistole tiek fiksēta makstī ar vienu vai divu līmeņu bloķēšanas sistēmas palīdzību, kas nepieļauj tās izkrišanu un tās nesankcionētu izņemšanu. Maksts konstrukcija nodrošina elektrošoka pistoles displeja aizsadzību.	

6.4.	<i>Elektrošoka pistoles maksts fiksācijas/bloķēšanas sistēmas apraksts</i>	Elektrošoka pistoles izņemšana no maksts iespējama tikai to dabiski satverot un ar pirkstu nospiežot īpašu pogu un nobīdot (nolaižot) pie elektrošoka pistoles maksts augšējās malas piestiprināto U veida skavu. Elektrošoka pistoles bloķēšanas sistēma makstī aktivizējas, kad elektrošoka pistole tiek ievietots makstī un virs elektrošoka pistoles displeja tiek uzbīdīta (pacelta) pie elektrošoka pistoles maksts augšējās malas piestiprinātā U veida skava.	
6.5.	<i>Materiāls un krāsa</i>	Elektrošoka pistoles maksts un jostas piekare izgatavota no cieta triecienizturīga polimēra.	
		Elektrošoka pistoles maksts un jostas piekares krāsa - melna.	
6.6.	<i>Komplektācija</i>	Elektrošoka pistoles maksts ar bloķēšanas sistēmu - 1 gab.	
		Elektrošoka pistoles maksts jostas piekare - 1 gab.	
6.7.	<i>Marķējums un iepakojums</i>	Ražotāja noteiktais marķējums un ražotāja standarta iepakojums.	
6.8.	<i>Garantija</i>	Ne mazāk kā 1 (viens) gads pēc piegādes brīža.	
7.	Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) elektrodu vadu kasete		
7.1.	<i>Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) elektrodu vadu kasetes vispārējs apraksts</i>	Divas šautriņas (elektrodi) ar savienojošiem vadiem, saspiestas gāzes iedarbībā izlido (izšaujas) no kasetes (konteinerā), ieduras cilvēka (caur apģēbu) vai dzīvnieka kermenī un izlādē impulsveida elektrisko strāvu, kas ir pietiekoša, lai ieslēgtu elektrisko ķēdi un īslaicīgi paralizējoši iedarbotos uz cilvēka vai dzīvnieka organismu.	
7.2.	<i>No elektrodu vadu kasetes izšaujamo šautriņu (elektrodu) savienojošo vadu</i>	Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) elektrodu vadu kasete ar izšaujamo šautriņu (elektrodu) savienojošo vadu garumu - attālumam no 7 m līdz 8 m.	

	<i>garums</i>		
7.3.	<i>Kasetes saspiestās gāzes spiediens</i>	Ekvivalents elektrošoka ierīces TASER X26 vai TASER X26P elektrodu vadu kasetei ar izšaujamo šautriņu (elektrodu) savienojošo vadu garumu - attālumam no 7 m līdz 8 m.	
7.4.	<i>Kasetes izšaujamo šautriņu (elektrodu) sākumātrums</i>	Ekvivalents elektrošoka ierīces TASER X26 vai TASER X26P elektrodu vadu kasetei ar izšaujamo šautriņu (elektrodu) savienojošo vadu garumu - attālumam no 7 m līdz 8 m.	
7.5.	<i>Kasetes izšaujamo šautriņu (elektrodu) jauda trāpījuma brīdī</i>	Ekvivalents elektrošoka ierīces TASER X26 vai TASER X26P elektrodu vadu kasetei ar izšaujamo šautriņu (elektrodu) savienojošo vadu garumu - attālumam no 7 m līdz 8 m.	
7.6.	<i>Darbības vides temperatūras diapazons</i>	no -20° C līdz + 50° C	
7.7.	<i>Kasetes materiāls un pamatkrāsa</i>	Kasetes korpusa izgatavots no triecienizturīga polimēra.	
		Kasetes korpusa pamatkrāsa - melna.	
7.8.	<i>Prasības kasetes priekšējās nosedzošās plāksnes marķējumam un kasetes drošības iepakojumam</i>	Dažādam attālumam paredzēto elektrošoka pistoļu kasetes priekšējās nosedzošās plāksnes krāsai (marķējumam) jābūt atšķirīgai (atšķirīgam) un ražotāja standartizētam.	
		Katrai elektrošoka pistoles elektrodu vadu kasetes priekšējai daļai jābūt nosegtai ar cieta materiāla transportēšanas (drošības) pārsegu.	
7.9.	<i>Marķējums un iepakojums</i>	Ražotāja noteiktais marķējums un ražotāja standarta iepakojums.	
7.10.	<i>Ražošanas gads</i>	Ne vecāks par 2025. gadu.	

7.11.	<i>Ražotāja ieteiktais glabāšanas termiņš pēc izgatavošanas</i>	Nemazāk kā 2 (divi) gadi.	
7.12.	<i>Citas prasības</i>	Piegādātajām elektrošoka ierīcēm (elektrošoka pistoles) elektrodu vadu kasetēm jābūt savietojamām/izmantojamām ar pasūtītāja arsenālā esošajām elektrošoka ierīcēm (elektrošoka pistolēm) - TASER X26 un TASER X26P.	
8.	Preces piegādes termiņš	Pilnā apjomā (skaitā) un tehniskajā specifikācijā norādītajā komplektācijā <i>ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. augustam.</i>	

Vārds, uzvārds:	
Amata nosaukums:	
Paraksts ¹ :	
Datums:	

¹ Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ
“Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) komplekta piegāde”,
Identifikācijas numurs: PP/2025/2

Informācija par pretendentu

Pretendenta nosaukums:	_____
Reģistrācijas numurs:	_____
Juridiskā adrese:	_____
Pasta adrese:	_____
Tālrunis:	_____
E-pasta adrese:	_____
Vispārējā interneta adrese (ja attiecināms):	_____
Bankas konta Nr., bankas nosaukums, bankas kods	_____
Līguma paraksttiesīgā persona	_____
Iespēja slēgt līgumu ar elektronisko parakstu	_____

Informācija par pretendenta kontaktpersonu

Vārds, uzvārds:	_____
Ieņemamais amats:	_____
Tālrunis:	_____
E-pasta adrese:	_____

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

Vārds, uzvārds:	_____
Amats:	_____
Paraksts ² :	_____
Datums:	_____

² Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar **drošu elektronisko parakstu**.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) komplekta piegāde”,

Identifikācijas numurs PP/2025/2

Aņņemos izpildīt cenu aptaujas „Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) komplekta piegāde” nosacījumu un iepazīnies ar cenu aptaujas **“Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) komplekta piegāde”, identifikācijas numurs PP/2025/2** noteikumiem un noteiktajiem parametriem, piedāvāju veikt elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) piegādi par šādu līgumcenu:

Nr. p.k.	Prece (iepirkuma priekšmets) atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām	Piedāvātās preces ražotājs, marka un modelis	Cena par 1 (vienu) vienību EUR (bez PVN)	Kopējais skaits/apjoms (gab.)	Kopējā cena EUR (bez PVN)
1.	Elektrošoka ierīces komplekts (sastāv no elektrošoka ieroča TASER X26P, XPPM baterijas, 2 gab. 25' kārtidži, maksts) vai ekvivalents			1	

Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) piegādi, tai skaitā administrācijas un transporta izmaksas (ieskaitot piegādi līdz objektam), kā arī iespējamie sadārdzinājumi un visi riski un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un tiem pielīdzināmie maksājumi.

Piedāvājumā norādītā vienības cena paliek nemainīga visā līguma izpildes laikā.

Finanšu piedāvājumā cenai ir jābūt norādītai euro (EUR), norādot un aprēķinot piedāvāto cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

Vārds, uzvārds:	
Amata nosaukums:	
Paraksts ³ :	
Datums:	

³ Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.