



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts: ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīga,

2025. gada 26. maijā

Paredzētās darbības ietekmes sākotnējais izvērtējums Nr. AP25SI0088

Ietekmes sākotnējā izvērtējuma mērķis ir noteikt, vai pieteiktā paredzētā darbība atsevišķi vai kopā ar citām darbībām varētu būtiski ietekmēt vidi. Ietekmes sākotnējā izvērtējuma uzdevums nav precīzi dokumentēt ietekmju apjomu un definēt projekta īstenošanas nosacījumus. Detalizēts ietekmju apjoma un būtiskuma izvērtējums ir veicams ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros atbilstoši likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai gadījumā, ja ietekmes sākotnējā izvērtējuma rezultātā tiek secināts, ka pieteiktās paredzētās darbības īstenošanas rezultātā ir iespējama būtiska ietekme uz vidi.

1. Paredzētās darbības ierosinātais (t.sk., reģistrācijas numurs un adrese):

SIA "GS Resursi", reģistrācijas Nr. 42103068781, juridiskā adrese: Slapjā iela 10A, Liepāja, Latvija, LV-3407, e-pasta adrese: info@gsresursi.lv vai izmantojot eAdresi.

2. Paredzētās darbības nosaukums:

Derīgo izrakteņu ieguve smilts un aleirīta atradnē "Cielavas" 14,432 ha platībā.

3. Paredzētās darbības norises vieta:

Nekustamā īpašuma "Cielavas" (kadastra Nr. 4064 006 0104) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4064 006 0105, Iecavas pagasts, Bauskas novads.

4. Informācija par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām un izmantojamo tehnoloģiju veidiem:

Valsts vides dienests (turpmāk – Dienests) 2025. gada 30. aprīlī saņēma SIA "GS Resursi" (turpmāk – Iesniedzēja) iesniegumu un 2025. gada 6. maijā iesniegto papildu informāciju ietekmes sākotnējā izvērtējuma veikšanai derīgo izrakteņu ieguvei smilts un aleirīta atradnē "Cielavas" (turpmāk – paredzētā darbība), kas atrodas nekustamā īpašuma "Cielavas" (kadastra Nr. 4064 006 0104) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4064 006 0105, Iecavas pagastā, Bauskas novadā (turpmāk – Norises vieta).

Smilts un aleirīta atradnes "Cielavas" (turpmāk arī Atradne) 14,432 ha platībā ar valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – LVĢMC) 2025. gada 24. marta Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokolu Nr. 31 ir akceptēti N kategorijas derīgo izrakteņu krājumi: smilts (14,432 tūkst.m² platībā) 631,24 tūkst. m³ apmērā, no tiem 484,02 tūkst.m³ atrodas zem gruntsūdens līmeņa un aleirīts (2,792 tūkst.m² platībā) 103,30 tūkst. m³ apmērā (visi krājumi iegul zem gruntsūdens līmeņa). Atradne ir sadalīta divos blokos (skat. 1. att.), 1. bloka platībā ir 13,305 tūkst.m² un 2. bloka – 1,127 tūkst.m². No Atradnes kopējiem krājumiem (6,92 tūkst.m² platībā) 32,87 tūkst.m³ smilts krājumu ietilpst koplietošanas ūdensnotekas Nr. 384521:K:12 aizsargjoslā.



1. attēls. Derīgo izraķteņu ieguves vietas izvietojums.

Atbilstoši iesniegumam tiek plānota derīgo izraķteņu ieguve atklātā karjerā. Sākotnēji teritorijā tiks noņemta segkārtā (augšne), kas tiks saglabāta ieguves vietas rekultivācijai (nepieciešamais apjoms tiks noteikts ieguve projektā). Ieguve tiks veikta ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju, virs un zem pazemes ūdens līmeņa, bez ūdens līmeņa mākslīgas pazemināšanas (atsūknēšanas). Derīgo izraķteņu projektā norādītajos dziļumos un platībā izceltais materiāls tiks novietots atūdeņošanas krautnēs tiešā ekskavatora darbības zonā. Materiāla atūdeņošanas tehnoloģija paredz, ka ūdens no atūdeņošanas krautnēm tiks novirzīts un paštecē ceļā noplūdis atpakaļ ieguves laukumā. Iegūta materiāla apstrāde nav paredzēta. Pēc dabīgas materiāla atūdeņošanas smiltis ar ekskavatoru vai frontālo iekrāvēju tiks iekrauta pašizgāzējā un izvesta pasūtītājam. Ieguves un apstrādes procesā netiek paredzēta notekūdeņu rašanās. Materiālu paredzēts izvest pa R daļā esošo pašvaldības autoceļu. Atkarībā no pieprasījuma smiltis un aleirīta ieguves apjoms gadā paredzēts līdz 300 000 m³. Ieguves darbus plānots veikt darba dienās no 8:00 līdz 18:00.

Derīgo izraķteņu transportēšanai un ieguvei paredzēts izmantot iekārtas, kas nepaaugstina trokšņu līmeni ārpus ieguves laukuma vairāk par 103 dB/1 pW, atbilstoši 2002. gada 23. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 163 "Par trokšņu emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām" prasībām. Derīgā materiāla ieguves procesā netiek paredzētas vibrācijas, kas var pārsniegt rūpnieciski izgatavoto iekārtu pieļaujamās vibrāciju normas. Atbilstoši iesniegumam trokšņu slāpēšanai ieguves laukums daļēji vai pilnībā tiks norobežots ar segkārtas materiāla vaļņiem. Savukārt, lai nepieļautu paaugstinātu putekļošanu, tiek paredzēta pievadceļu un teritorijas regulāra mitrināšana.

Nav paredzēts izbūvēt specializētu tehnikas glabāšanas laukumu. Novietnes un uzpildes atrašanās vieta tiks pakārtota izstrādes procesam. Degvielu, degvielas tvertenes, eļļas un citus ķīmiskos līdzekļus, karjera teritorijā uzglabāt nav paredzēts. Degvielas uzpilde ir paredzēta ar pievešanu, atkarībā pēc vajadzības, izmantojot atbilstošas polietilēna transportēšanas tvertnes, kas aprīkotas ar sūkni un automātisku uzpildes pistoli. Īslaicīgas novietošanas/uzglabāšanas laikā (uzpildes brīdī), jebkādas tvertnes vai iepakojumi (AdBlue šķidrums, logu tīrīšanas līdzeklis u.c.) tiks novietoti uz tam speciāli paredzētiem absorbējušiem paklājiem. Neparedzētu eļļas vai degvielas noplūdes rezultātā, noplūdušās vielas ir plānots savākt ar absorbenta palīdzību.

Izvērtējot iepriekš minēto Valsts vides dienests secina, ka paredzētā darbība atbilst likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 3.² panta pirmās daļas 1) punktam: *šā likuma 2. pielikumā minētajām paredzētajām darbībām* un 2. pielikuma 2. punkta 1) apakšpunktam: *derīgo izraķteņu ieguve 5 hektāru vai lielākā platībā*, līdz ar to tai ir jāveic ietekmes sākotnējais izvērtējums.

5. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšanas nepieciešamības pamatojums (iespējamās ietekmes būtiskuma novērtējums):

Paredzētās darbības ietekmes sākotnējais izvērtējums veikts, pamatojoties uz likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 3.² panta pirmās daļas 1) punktu un Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" 13. punktu, kā arī Administratīvā procesa likuma 85. pantu. Novērtēšana veikta, balstoties uz Eiropas Savienības sākotnējā izvērtējuma vadlīnijās noteikto pieeju un kritērijiem, kas interpretē Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2014/52/ES (ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu).

Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 8. panta pirmā daļa nosaka, ka piesakot darbību, ierosinātais norāda vismaz divus dažādus risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem. Ierosinātais nav iesniedzis paredzētās darbības divus iespējamus variantus, tādējādi Valsts vides dienests kā otro alternatīvo risinājumu pieņem variantu, ka paredzētā darbība netiks īstenota.


Sākotnējā ietekmes izvērtējuma ietvaros tika identificētas potenciāli būtiskākās ietekmes, kas ir saistītas ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 11. panta pirmās daļas 3) punktu: *dabas resursu, jo īpaši zemes dziļi, augsnes, ūdens un bioloģiskās daudzveidības izmantošanu*, otrās daļas 2) punktu: *attiecīgajā teritorijā esošo dabas resursu [tostarp augsnes, zemes dziļi, ūdens un bioloģiskās daudzveidības (īpaši ņemot vērā aizsargājamās sugas, to dzīvotnes, īpaši aizsargājamās un Eiropas Savienības nozīmes biotopus)] relatīvais daudzums, pieejamība un pietiekamība, kvalitāte un atjaunošanas iespējas*, 3) punkta a) apakšpunktu: *dabiskās vides absorbcijas spēja, kas vērtējama, pievēršot īpašu uzmanību virszemes ūdensobjektu aizsargjoslām un upju grīvām*, ņemot vērā trešās daļas 1) punktu: *ietekmes apjomu un telpisko izplatību (iespējamai ietekmei pakļautās teritorijas lielumu un pakļauto iedzīvotāju skaitu)*.

Derīgo izrakteņu ieguve pēc būtības būs saistīta ar ilgstošu neatjaunojamo zemes dziļu resursu ieguvi, tomēr ietekme būs lokālā mēroga, jo smilts krājumi Latvijā ir plaši izplatīti, turklāt iegūtais materiāls var tikt izmantots autoceļu būvniecībai un uzturēšanai, ceļa drenējošā slāņa izbūvei, būvniecībā kā betona sastāvdaļa vai pamatu izbūvē, uzbērumu veidošanai un citiem mērķiem. Jaunu infrastruktūras objektu būvniecība Atradnē nav paredzēta. Uztādītos pagaidu infrastruktūras objektus teritorijā pēc darbības beigšanas aizvedīs prom.

Saskaņā ar LVĢMC Zemes dziļu informācijas sistēmā¹ pieejamo informāciju paredzētās darbības tuvumā neatrodas citas derīgo izrakteņu ieguves vietas. Līdz ar to nav paredzama savstarpēja un kopēja ietekme ar citām esošām vai akceptētām paredzētajām darbībām.

Paredzētās darbības vieta atrodas aptuveni 115 m attālumā uz ZR no apdzīvotas vietas Zālīte robežas (skat. 2. att.) un aptuveni 5 km attālumā uz A atrodas Iecavas pilsēta. Tuvākā viensēta "Cielavas" atrodas aptuveni 70 m attālumā no paredzētā ieguves laukuma, viensēta "Driešķini" atrodas aptuveni 84 m attālumā uz A un viensēta "Rīkuri" – 97 m uz Z. Līdz ar to tuvējās mājas iedzīvotāji var izjust diskomfortu, ko var radīt putekļi un pastiprināts troksnis, gan no intensīvas transporta kustības, gan no veiktās ieguves, tā kā tehnikai un transportam (it sevišķi braucot atpakaļgaitā) ir raksturīgs troksnis un vibrācijas pēc būtības. Ieguves vietas sagatavošana ekspluatācijai var radīt īslaicīgu potenciālu piesārņojuma līmeņa palielināšanos, taču, ņemot vērā ietekmes ilgumu, to atsevišķi nevērtē. Savukārt, lai mazinātu potenciālo piesārņojuma līmeņa palielinājumu ekspluatācijas laikā, paredzētās darbības ierosinātāja plāno veidot segkārtas/augšnes krautnes gar Atradnes perimetru trokšņu un putekļu emisiju mazināšanai. Emisijas no ieguves procesiem Atradnes teritorijā un transportēšanas pa grants ceļiem radītā ietekme ir vērtējama, kā lokāla, un var radīt būtisku ietekmi uz gaisa kvalitāti tikai tiešā ieguves laukuma un transportēšanas ceļu tuvumā.

¹ <https://videscentrs.lvģmc.lv/iebuve/zemes-dzilu-informacijas-sistema>



2. attēls. Atradnes “Cielavas” atrašanās vieta.

Tomēr paredzēto darbību tuvējās mājas iedzīvotāji (viensēta “Cielavas” atrodas 70 m attālumā, “Driešķini” – 84 m un “Rīkuri” 97 m attālumā no Atradnes) var izjust diskomfortu, ko var radīt putekļi un pastiprināts troksnis, gan no intensīvas transporta kustības, gan no veiktās ieguves un materiāla apstrādes, tā kā tehnikai un transportam (it sevišķi braucot atpakaļgaitā) ir raksturīgs troksnis un vibrācijas pēc būtības. SIA “GS Resursi” veiktajā trokšņu izvērtējumā, kas veikts izmantojot datorprogrammu IMMI 2024 (izstrādātājs Wölfel Engineering GmbH & Co. KG) un aprēķiniem izmantotas Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 16) 1. pielikumā noteiktās metodes, tiek norādīts, ka derīgo izrakteņu ieguves rezultātā troksnis tiek emitēts no iekārtām, kas norādītas 1. tabulā.


1 tabula. Izmantotās tehnikas saraksts.

Izmantotā tehnika	Darba stundas gadā	Radītā skaņas jauda dB
Ekskavators	461	Līdz 106
Ekskavators	461	Līdz 106
Frontālais iekrāvējs	461	Līdz 108
Pašizgāzējs	461	Līdz 85


Materiāla transports “Cielavas”

Izmantotā tehnika	Reisu skaits dnn	Reisu skaits gadā	Radītā skaņas jauda dB
Kravas automašīna	26	6500	Līdz 85

Tiek pieņemts, ka darbus vienlaicīgi veiks četras tehnikas vienības un pa perimetru tiks izveidots mākslīgs zemsedzes valnis. Derīgo izrakteņu ieguve ir plānota divos ieguves laukumos veicot ieguves darbus pakārtoti. Materiāla šķirošana un drupināšana atradnē netiek paredzēta. Izvērtējumā tiek norādīts, ka paredzot, ka atradne tiek nodarbināta ar maksimālu noslodzi un tajā vienlaicīgi darbojas 4 tehnikas vienības, tad plānotā darbība var radīt ietekmi uz trokšņa izplatību apkārt esošajās viensētās (skat. 3. att.). Trokšņa izplatība var būt jūtama atradnes sagatavošanas darbu laikā, bet tā nepārsniegs likumā noteiktos trokšņa izplatības robežlielumus. Lai racionāli nodrošinātu derīgo izrakteņu izstrādi, 1. bloka ieguves laukumā ir plānots pa Atradnes Z un R malu izvietot segkārtas valni 5 m augstumā, kas kalpos kā segkārtas novietne un barjera, ierobežojot plānotā trokšņa izplatību ārpus atradnes teritoriju blakus esošo dzīvojamo māju virzienos (skat. 3.1. att.). Savukārt Atradnes 2. bloku paredzēts ierobežot ar 3 m augstu segkārtas valni (skat. 3.2. un 3.3. att.).




3. attēls. Paredzētā darbība pie maksimālas noslodzes 1. blokā, bez norobežojošā zemes aizsargvalņa.




3.1. attēls. Paredzētā darbība pie maksimālas noslodzes 1. blokā, ar norobežojošu zemes aizsargvalni.

Troksņu izvērtējumā tiek secināts, ka paredzētā darbība radīs troksņa līmeņa palielināšanos, bet neradīs būtisku ietekmi uz apkārtnējo viensētu iedzīvotājiem. Vienlaikus, ņemot vērā piesardzības principus, troksņa izplatības mazināšanai Atradnes teritorijas 1. ieguves laukumā gar Z un R malām paredzēts novietot 5 m augstu un 2. bloka ieguves laukumā – 3 m augstu zemes aizsargvalni, atbilstoši skaņas modulācijā norādītajiem lielumiem.



3.2. attēls. Paredzētā darbība pie maksimālas noslodzes 2. blokā, bez norobežojošā zemes aizsargvalņa.



3.3. attēls. Paredzētā darbība pie maksimālas noslodzes 2. blokā, ar norobežojošu zemes aizsargvalni.

Dienesta ieskatā minētās ietekmes attiecībā uz derīgo izrakteņu ieguves tuvējām mājām ir pārvaldāmas, izvirzot atbilstošus nosacījumus tehniskajos noteikumos. Tehniskie noteikumi var būt izsniegti pēc derīgo izrakteņu atradnes pases un ieguves limita saņemšanas Dienestā.

Derīgo izrakteņu ieguvi atradnē un iegūtā materiāla transportēšana no Atradnes teritorijas

jāplāno tādā veidā, kas neradītu trokšņu normatīvu pārsniegumus tuvākajās māsaimniecībās. Derīgo izrakteņu ieguvei, apstrādei un transportēšanai jāizmanto tehnika un iekārtas, kas atbilst Ministru kabineta 2002. gada 23. aprīļa noteikumu Nr. 163 "Par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām" prasībām, un darbības laikā jānodrošina, lai trokšņu līmenis nepārsniedz noteiktos (pieļaujamos) vides trokšņa robežlielumus, kas noteikti MK noteikumu Nr. 16 2. pielikumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Dienests norāda, ka izstrādājot derīgo izrakteņu ieguves projektu jāparedz, ka derīgo izrakteņu ieguve ir veicama secīgi pa blokiem. Derīgo izrakteņu ieguvējam jānodrošina sagatavošanas darbu laikā noņemtā segkārtas uzglabāšanu krautnēs gar Atradnes perimetru, kas papildus kalpos par aizsargvalni trokšņu un putekļu emisiju mazināšanai. Paredzētā darbība ir pieļaujama tikai darba dienās no 8:00 līdz 18:00, kad individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijās trokšņa A – izsvartais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis (L_{diena}) nedrīkst pārsniegt 55 dB(A). Vienlaikus norādām, ka derīgo izrakteņu ieguve un iegūtā materiāla transportēšana nav atļauta brīvdienās un svētku dienās.

Derīgo izrakteņu ieguves projektā jāiestrādā, ka argumentētu sūdzību saņemšanas gadījumā par paredzētās darbības radīto troksni dzīvojamo māju teritorijās un pie paredzētās darbības trokšņa ietekmei visvairāk pakļautajām fasādēm veicami mērījumi MK noteikumu Nr. 16 paredzētajā kārtībā un atkarībā no to rezultātiem lemjams par papildus pasākumu, t.sk. par paredzētās darbības nosacījumu un ierobežojumu nepieciešamību. Pēc papildus pasākumu realizācijas (ja tādi bijuši nepieciešami) jāveic atkārtoti trokšņa mērījumi. Visi trokšņa mērījumu rezultāti iesniedzami Dienestā un pašvaldībā, bet trokšņa pārsnieguma gadījumā arī pasākumu plāns, ar kuru tiks nodrošināta robežlielumu ievērošana.

Emisijas no ieguves procesiem Atradnes teritorijā un transportēšanas pa grants ceļiem radītā ietekme ir vērtējama, kā lokāla, un var radīt būtisku ietekmi uz gaisa kvalitāti tikai tiešā ieguves laukuma un transportēšanas ceļu tuvumā. Lai mazinātu potenciālo piesārņojuma līmeņa palielinājumu ekspluatācijas laikā, paredzētās darbības Ierosinātāja putekļu emisiju mazināšanai veiks pievedceļu, materiāla krautņu un teritorijas regulāra mitrināšanu.


Dienesta ieskatā ietekmes attiecībā uz derīgo izrakteņu ieguves vietai tuvējām mājām ir pārvaldāmas, izvirzot atbilstošus nosacījumus tehniskajos noteikumos. Vienlaikus norādām, ka Ierosinātajai jānodrošina informācijas (kontaktālruni, e-pastu u.c.) pieejamība, kur vērsties, lai ziņotu par putēšanu, gaisa kvalitāti un/vai trokšņa pārsniegumiem saņemot tādu ziņojumu, veikt korektīvas darbības, ja tādas ir nepieciešamas; visu saņemto sūdzību reģistrēšana par gaisa kvalitāti un/vai troksni, identificējot to cēloņus un īstenojot korektīvas darbības; visu ārkārtas situāciju reģistrēšana, kas rada pastiprinātu putēšanu un/vai gaisa piesārņojumu, identificējot to cēloņus un īstenojot korektīvas darbības.

Atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojuma (redakcija 1.1)² (turpmāk – Teritorijas plānojums) (pēc 2021. gada 1. jūlija administratīvas teritoriālās reformas Bauskas novads) funkcionālā zonējuma kartei paredzētās darbības vietā ir noteikta *Mežu teritorijas (M)*, *Lauksaimniecības teritorijas (L)* un *Ūdeņu teritorijas (Ū)* funkcionālā zona (skat. 4. att.). Atbilstoši Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 351. punktam *Mežu teritorijā (M)* derīgo izrakteņu ieguve ir noteikta, kā teritorijas papildizmantotais veids un tiek norādīts, ka derīgo izrakteņu ieguve ir pieļaujama *izstrādājot detālplānojumu, izņemto VAS "Latvijas valsts mežu" teritorijās esošajās potenciālo atradņu teritorijās, atbilstoši šo noteikumu 8.7. pielikumā pievienotajai shēmai*. Savukārt Teritorijas plānojuma TIAN 4.11. un 4.12. sadaļās derīgo izrakteņu ieguve *Lauksaimniecības teritorijas (L)* un *Ūdeņu teritorijas (Ū)* funkcionālā zonējumā nav atrunāta. Ņemot vērā minēto, Dienests secina, ka paredzētā darbība neatbilst spēkā esošajam Teritorijas plānojumam, līdz ar to darbība ir

² Apstiprināts ar Iecavas novada domes 16.05.2017. lēmumu Nr. 8, p.2. "Par Iecavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu". Aktuālā redakcija: https://geolattija.lv/geo/tapis?document=open#document_8029

pieļaujama tikai pēc Teritorijas plānojuma grozījumiem vai lokālpāņojuma izstrādes, proti, kad tiks novēsta konstatētā pretruna.

Nemot vērā minēto, Iesniedzēja informē, ka 2024. gada 21. novembrī ir uzsākta nekustamā īpašuma "Cielavas" lokālpāņojuma izstrāde. Papildus norādīts, ka šobrīd tiek izstrādāts jauns Bauskas novada teritorijas plānojums, kurā ir mainīti derīgo izrakteņu ieguves noteikumi.



4. attēls. Paredzētās darbības izvietojums atbilstoši teritorijas funkcionālajam zonējumam.

Valsts meža dienesta Centra virsmežniecība 2025. gada 22. maija vēstulē Nr. CVM.7-1/1684 norāda, ka atmežošana veicama saskaņā ar Meža likuma 41. panta 1. daļu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību". Savukārt koku ciršanas kārtību atmežošanas cirtei nosaka Ministru kabineta 2012. gada 19. decembra noteikumu Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" 51. un 53. punktā minētie nosacījumi.

Saskaņā ar valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (turpmāk – ZMNĪ) Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas³ datiem paredzētās darbības vieta robežojas ar koplietošanas ūdensnotekām, meliorācijas kadastra kodi 384521:K:12, 384521:K:72, kā arī ar kontūrgrāvi, meliorācijas kadastra kods 384521:125. Atradnē atrodas arī segtie drenāžas tīkli – drenas, drenu kolektori. Koplietošanas ūdensnotekām ārpus apdzīvotām vietām ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas lauksaimniecībā izmantojamās zemēs - ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas kroles, bet meža zemēs - atbērtnes pusē (atkarībā no atbērtnes platuma) 8 - 10 m attālumā no ūdensnotekas kroles⁴. ZMNĪ Zemgales reģionālā meliorācijas nodaļa 2025. gada 15. maija vēstulē Nr. Z-1-9.3/736 norāda, ka nedrīkst veikt nekādas darbības, kuru dēļ tiktu kavēta liekā ūdens novadīšana no augstāk stāvošiem zemes īpašumiem. Nedrīkst veikt darbības ūdensnoteku ekspluatācijas aizsargjoslās, nedrīkst pasliktināt ūdensnoteku hidromelioratīvo stāvokli atradnē, atradnei piegulošajās platībās, kā arī aizliegta nenostādinātu ūdeņu novadīšana koplietošanas ūdensnotekās. Pirms derīgo izrakteņu atradnes izveidošanas sertificētam meliorācijas speciālistam veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju, izvērtējot drenāžas darbību un nosakot nepieciešamos meliorācijas sistēmas pārbūves darbus vai attiecīgo meliorācijas sistēmu izņemšanu no meliorācijas kadastra informācijas sistēmas.

Nemot vērā, ka derīgo izrakteņu ieguve zem gruntsūdens līmeņa tiks veikta bez gruntsūdens līmeņa pazemināšanas – materiāla rakšana ar ekskavatoru no zemūdens atradnes daļas, tad ietekme uz hidroloģisko režīmu nav sagaidāma, tā būs izplatīta tikai lokāli ap atradni.

³ <https://www.melioracija.lv/?loc=559299;359204;13> (dati skatīti 19.05.2025.)

⁴ Atbilstoši MK 02.05.2012. noteikumu Nr. 306 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs" 3.1 un 3.2. apakšpunktam.

Tomēr saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 47. panta pirmās daļas 2. punktu aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm ir *aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas meliorācijas būvēm un ierīcēm, veidot akmens krāvumus*. Vienlaikus atbilstoši Meliorācijas likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktam ZMNĪ izdod tehniskos noteikumus derīgo izrakteņu ieguvei meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm.

Dienests norāda, ka derīgo izrakteņu ieguvei koplietošanas ūdensnoteku ekspluatācijas aizsargjoslā atbilstoši Meliorācijas likuma 4. panta pirmās daļas 2) punktam jāsaņem ZMNĪ tehniskie noteikumi. Vienlaikus norādām, ka derīgo izrakteņu ieguves projekts jāizstrādā atbilstoši saņemto tehnisko noteikumu nosacījumiem.

Saskaņā ar informāciju dažādās drošības datu lapās dīzeļdegviela ir uzliesmojošs šķidrums, kurš ir kaitīgs cilvēkiem, kā arī ir toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Līdz ar to avāriju situācijās ir iespējams gan augsnes, gan pazemes ūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem. Tāpat no darbos izmantotās ieguves tehnikas var rasties bīstamie atkritumi (izmantotais absorbents, slaucīšanas lupatas). Derīgo izrakteņu ieguves darbos tiks izmantota tehnika, no kuras ir iespējama degvielas un smēreļļu noplūde avāriju situācijā. Degvielas uzpilde ir paredzēta izmantojot atbilstošas polietilēna transportēšanas tvertnes, kas aprīkotas ar sūkni un automātisku uzpildes pistoli. Avārijas situācijām objektā tiks nodrošināti absorbenta materiāli. Šādā veidā avāriju risks tiks samazināts līdz minimumam, un ir novēršams, laicīgi veicot transporta apskati un apkopi, bet lielu naftas produktu noplūžu rezultātā var veikt attiecīgos teritorijas sanācijas pasākumus, izrokot un aizvedot piesārņoto grunti. Bet jāņem vērā, ka šādu avāriju iespējamība ir niecīga.

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS”⁵ pieejamo informāciju, Paredzētās darbības Norises vietā nav reģistrēti dabas pieminekļi, īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamās sugas vai sugas, kurām veidojami mikroliegumi.

Atbilstoši Kultūras mantojuma pārvaldes uzturētajai informācijas sistēmas “Mantojums”⁶ datiem paredzētā darbība nav plānota vēsturiski nozīmīgajā vietā vai tās tuvumā. Kaut arī derīgo izrakteņu ieguves laikā tiks rada ietekmi uz ainavas vizuālo struktūru, gar Atradnes perimetru tiks izvietotas segkārtas krautnes kas aizsegs skatu uz ieguves teritoriju. Pēc Atradnes izstrādes izveidosies izolēta ūdenstilpe, savukārt sauszemes teritorijas tiks apzaļumotas un sakopta.

Derīgo izrakteņu ieguves darbi nebūs tieši saistīti arī ar atkritumu rašanos. Nelielos daudzumos radītie sadzīves atkritumi, koksnes atkritumi vai bīstamie atkritumi, kuru rašanās ir mazticama, tiks savākti un nodoti atkritumu apsaimniekotājam, kam ir saņemta attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Darbinieku vajadzībām ieguves laukumā tiks novietota pagaidu pārvietojamā biotualetes un iespējams atkritumu konteiners. Ieguves process būs saistīts ar sadzīves atkritumu rašanos, kā arī sadzīves notekūdeņu radīšanu. Dzeramā ūdens ieguve nav paredzēta. Darbinieku dzeramo ūdeni vai iegādāties fasētā veidā (piemēram, pudelēs). Kopējā ietekme derīgo izrakteņu ieguves procesā būs īslaicīga, pārejoša un novēršama.

Paredzētās darbības vietā ekstremālu meteoroloģisko apstākļu dēļ, vētras gadījumā, plūdu, miglas, ugunsgrēku un citu dabas katastrofu rezultātā var tikt negatīvi ietekmēta gan vide, gan iedzīvotāji, tomēr tas ir iespējams jebkurā teritorijā valstī.

Secinājumi:

1. Veicot ietekmes sākotnējo izvērtējumu, Valsts vides dienests ir konstatējis, ka paredzētā darbība neatbilst likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta un 1. pielikumā noteiktajām darbībām, kurām piemērojams ietekmes uz vidi novērtējums.
2. Derīgo izrakteņu ieguve un ar šo darbību saistītā ietekme uz vidi atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 11. panta kritērijiem netiek klasificēta tik nozīmīga vai kompleksa, lai būtu nepieciešams piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, tā kā tā ir vērtējama tikai kā nozīmīga lokālā mērogā, nav saistīta ar būtisku piesārņojuma risku

⁵ <https://ozols.gov.lv/ozols/> (dati skatīti 19.05.2025.).

⁶ <https://karte.mantojums.lv/?z=11.98341&lng=23.94445&lat=56.79390> (dati skatīti 19.05.2025.).

un to nevar uzskatīt par tādu, kas var radīt negatīvu ietekmi uz apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, drošību un veselību. Ar atradnes rekultivāciju beigsies arī ietekmju darbība. Rekultivācijas laikā teritorijā tiks sakārtota un turpmāk lietderīgi izmantota.

3. Paredzētās darbības realizācija neradīs summāri būtiski negatīvu, iespējamās ietekmes ir zināmas un pārvaldāmas ar nosacījumiem tehniskajos noteikumos un ieguves atļaujās. Derīgo izrakteņu ieguves platība nesasniedz likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteikto robežvērtību 25 ha, kad būtu piemērojama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.
4. Paredzētās darbības realizācija neradīs summāri būtiski negatīvu ietekmi ar citām blakus esošajām derīgo izrakteņu ieguves vietām, iespējamās ietekmes ir zināmas un pārvaldāmas ar nosacījumiem tehniskajos noteikumos un ieguves atļaujā.
5. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS" pieejamo informāciju Norises vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
6. Tehnisko noteikumu izsniegšana iespējama pēc Teritorijas plānojuma grozījumu vai lokālplānojuma izstrādes. Kā arī pirms tehnisko noteikumu sagatavošanas Dienestā jāsaņem derīgo izrakteņu atradnes pase un ieguves limits.
7. Ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība neizriet arī no lietderības un samērīguma apsvērumiem, jo iespējamās nelabvēlīgās ietekmes ir identificējamās un pārvaldāmas, un to novēršanai vai mazināšanai ir iespējams noteikt un tehniskajos noteikumos iestrādāt atbilstīgus pasākumus.

6. Izvērtētā dokumentācija:

1. 2025. gada 30. aprīlī reģistrētais iesniegums un 2025. gada 6. maijā iesniegtā papildu informācija ietekmes sākotnējā izvērtējums veikšanai;
2. Dienesta 2025. gada 8. maija vēstule Nr. 11.4/AP/4132/2025 *Par informatīvā paziņojuma nosūtīšanu*;
3. Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" 2025. gada 15. maija vēstule Nr. Z-1-9.3/736 *Par atzinuma sniegšanu atradnei "Cielavas" Iecavas pagasts, Bauskas novads*.
4. Valsts meža dienesta Centra virsmežniecības 2025. gada 22. maija vēstule Nr. CVM.7-1/1684 *Par atzinuma sniegšanu darbībai nekustamajā īpašumā "Cielavas", Iecavas pag., Bauskas nov.*
5. Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas dati: <https://www.kadastrs.lv/#result> (dati skatīti 19.05.2025.);
6. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" informācija: <https://ozols.gov.lv/ozols/> (dati skatīti 19.05.2025.);
7. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras Karšu pārlūks: <https://kartes.lgia.gov.lv/karte/> (dati skatīti 19.05.2025.);
8. *Google Earth Pro* karšu slāņi.

7. Sabiedrības informēšana:

Valsts vides dienests par pieteikto darbību ir informējis Bauskas novada pašvaldību un biedrību "Vides aizsardzības klubs", 2025. gada 8. maijā nosūtot vēstuli Nr. 11.4/AP/4132/2025 ar informatīvo paziņojumu. Informatīvais paziņojums tika publicēts arī Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē. Sabiedrības atsauksmes vai priekšlikumi par pieteikto darbību nav saņemti.

8. Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi:

Iesniedzēja viedoklis iekļauts iesniegumā ietekmes sākotnējam izvērtējumam.

Valsts meža dienesta Centra virsmežniecības 2025. gada 22. maija vēstulē Nr. CVM.7-1/1684 tiek norādīts, ka paredzētā darbība plānota Bauskas novada Iecavas pagasta nekustamā īpašumā "Cielavas", zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 40640060105, kurā saskaņā ar Meža valsts reģistra (turpmāk - MVR) datiem daļā īpašuma ir meža zeme ar spēkā esošu inventarizāciju.

Savas kompetences ietvaros sniedzam sekojošu informāciju:

- 1) MVR datos informācija par īpaši aizsargājamiem meža iecirkņiem un bioloģiski vērtīgām mežaudzēm paredzētās darbības vietā nav reģistrēta (Ministru kabineta noteikumi Nr. 936 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā", 18.12.2012.);
- 2) Ja paredzētās darbības ietvaros plānots veikt atmežošanu, tā veicama saskaņā ar Meža likuma 41.panta 1.daļu, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 889;
- 3) Nepieciešamā informācija par atmežošanai paredzēto platību ir iesniedzama saskaņā ar MK noteikumiem Nr.889;
- 4) Tiesības uzsākt atmežošanu ir pēc apliecinājuma koku ciršanai saņemšanas, kā to nosaka MK noteikumu Nr.889 17.3. apakšpunkts. Iesniegums koku ciršanas apliecinājuma saņemšanai iesniedzams Valsts meža dienestā. Kontaktinformācija pieejama arī www.vmd.gov.lv;
- 5) Koku ciršanas kārtību atmežošanas cirtei nosaka Ministru kabineta 19.12.2012. noteikumu Nr.935 „Noteikumi par koku ciršanu mežā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.935) 51. un 53. punktā minētie nosacījumi;
- 6) Koku ciršanas apliecinājumu var saņemt pēc lēmuma par kompensācijas aprēķina saņemšanas, iesniedzot koku ciršanas iesniegumu atbilstoši MK noteikumu Nr.935 XIII sadaļā minētajiem nosacījumiem.

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2025. gada 15. maija vēstulē Nr. Z-1-9.3/736 norāda, ka Pēc Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem plānotā derīgo izrakteņu ieguves vieta atrodas meliorācijas objekta "Cielavas-Silmači", 1963. gads, arhīva šifrs 10342, teritorijā. Atradne robežojas ar koplietošanas ūdensnotekām, meliorācijas kadastra kods 384521:K:12, 384521:K:72, kā arī ar kontūrgrāvi, meliorācijas kadastra kods 384521:125. Koplietošanas ūdensnotekām ārpus apdzīvotām vietām ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas lauksaimniecībā izmantojamās zemēs - ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas kroles, bet meža zemēs - atbērtnes pusē (atkarībā no atbērtnes platuma) 8 - 10 m attālumā no ūdensnotekas kroles. Atradnē atrodas arī segtie drenāžas tīkli – drenas, drenu kolektori. Meliorācijas kadastra informācija ir atrodama interneta vietnē <https://www.melioracija.lv>.

Informējam, ka meliorācijas sistēmas uztur un ekspluatē zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nedrīkst veikt nekādas darbības, kuru dēļ tiktu kavēta liekā ūdens novadīšana no augstāk stāvošiem zemes īpašumiem. Nedrīkst veikt darbības ūdensnoteku ekspluatācijas aizsargjoslās, nedrīkst pasliktināt ūdensnoteku hidromelioratīvo stāvokli atradnē, atradnei piegulošajās platībās, kā arī aizliegta nenostādinātu ūdeņu novadīšana koplietošanas ūdensnotekās. Pirms derīgo izrakteņu atradnes izveidošanas sertificētam meliorācijas speciālistam veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju, izvērtējot drenāžas darbību un nosakot nepieciešamos meliorācijas sistēmas pārbūves darbus vai attiecīgo meliorācijas sistēmu izņemšanu no meliorācijas kadastra informācijas sistēmas.

Citu procesa dalībnieku viedokļi nav saņemti.

9. Piemērotās tiesību normas un lēmuma pieņemšanas pamatojums:

1. Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa;
2. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.² panta pirmās daļas 1) punkts, 4., 8., 11., 12., 13. pants, 2. pielikuma 2. punkta 1) apakšpunkts;
3. Aizsargjoslu likums;
4. Meža likuma 41.panta 1.daļa;
5. Ministru kabineta 2015. gada 13.janvāra noteikumi Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”;
6. Ministru kabineta 2014. gada 7.janvāra noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;

7. Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 18. punkts;
8. Ministru kabineta 2002. gada 23. aprīļa noteikumi Nr. 163 “Par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”;
9. Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”;
10. Ministru kabineta 2012. gada 19. decembra noteikumi Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā”.

Lēmums:

Nepiemērot ietekmes novērtējuma procedūru SIA “GS Resursi” ierosinātajai darbībai – derīgo izrakteņu ieguve smilts un aleirīta atradnē “Cielavas” 14,432 ha platībā, kas atrodas nekustamā īpašuma “Cielavas” (kadastra Nr. 4064 006 0104) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4064 006 0105, Iecavas pagastā, Bauskas novadā.

Šis starplēmums, ar kuru tiek atzīts, ka ietekmes novērtējums nav nepieciešams, nav atsevišķi apstrīdams.

Atļauju pārvaldes

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Rumjanceva, 26302771
valerija.rumjanceva@vvd.gov.lv