Pārskats par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

2026. gada septembris

Saturs

Ievads 3
Paziņojumi par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 5
Paziņojumi reģionālajos laikrakstos 2026. gada 28. jūlijā 6
Paziņojums AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē 11
Paziņojums SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnē 13
Paziņojums Enerģētikas un vides aģentūras tīmekļa vietnē 14
Paziņojumi pašvaldību tīmekļa vietnēs 17
Bauskas novads 17
Cēsu novads 19
Ķekavas novads 22
Ropažu novads 24
Salaspils novads 26
Saulkrastu novads 28
Siguldas novads 29
Smiltenes novads 31
Valkas novads 33
Valmieras novads 35
Vēstule, kas individuālās informēšanas ietvaros nosūtīta zemes īpašniekiem 36
Zemes vienību saraksts, kuru īpašniekiem nosūtītas vēstules par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 48
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 63
Valmiera 63
Salaspils 71
Cēsis 79
Sēja 91
Krimulda 105
Valka 124
Bauska 131
Rauna 148
Ulbroka 154
Daugmale 163

Ievads

Pārskats par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā, sagatavots pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" 28. punkta prasībām. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim.

Pārskatā ir apkopota informācija par sabiedrības informēšanu un sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm. Pārskatā ir iekļauta šāda informācija:

- paziņojumi par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu;
- vēstules, kas individuālās informēšanas ietvaros nosūtīta zemes īpašniekiem;
- zemes vienību saraksts, kuru īpašniekiem nosūtītas vēstules par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu;
- sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli;
- AS "Conexus Baltic Grid" saņemtās vēstules.

Paziņojumi par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tika publicēti reģionālajos laikrakstos "Ziemeļlatvija", "Liesma", "Druva", "Rīgas Apriņķa Avīze" un "Bauskas dzīve", AS "Conexus Baltic Grid", SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" un Enerģētikas un vides aģentūras tīmekļa vietnēs, kā arī Bauskas, Cēsu, Ķekavas, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras novadu pašvaldību tīmekļa vietnēs.

Paziņojumi zemes īpašniekiem – fiziskām un juridiskām personām – tika nosūtīti ierakstītu vēstuļu veidā, izmantojot Valsts zemes dienesta sniegto informāciju par nekustamo īpašumu īpašnieku deklarētajām adresēm. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā vēstules tika nosūtītas tiem zemes īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas noteiktajā ietekmes uz vidi novērtējuma teritorijā, kā arī tiem īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas līdz 300 m attālumā no izpētes teritorijas.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā norisinājās 10 sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kas tika organizētas hibrīdformātā:

- 2026. gada 10. augustā plkst. 17:00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);
- 2026. gada 11. augustā plkst. 13:00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);
- 2026. gada 12. augustā plkst. 17:00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101);
- 2026. gada 13. augustā plkst. 13:00 Sējas Kultūras nama lielajā zāle (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);
- 2026. gada 13. augustā plkst. 18:00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);
- 2026. gada 14. augustā plkst. 17:00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701);
- 2026. gada 17. augustā plkst. 17:00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);

- 2026. gada 18. augustā plkst. 17:00 Raunas Kultūras centra zālē (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131);
- 2026. gada 20. augustā plkst. 13:00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);
- 2026. gada 20. augustā plkst. 17:00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Pārskatam pievienoti sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli un dalībnieku saraksti.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā AS "Conexus Baltic Grid" saņēma 25 rakstveida iesniegumus no juridiskām un fiziskām personām, kas nosūtīti Valsts vides dienestam.

Paziņojumi par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojumi reģionālajos laikrakstos 2026. gada 28. jūlijā

PAZIŅOJUMS PAR SĀKOTNĒJO SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS «Conexus Baltic Grid», reģistrācijas numurs 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021; elektroniskā pasta adrese: info@conexus.lv.

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizēta sanāksme klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Sanāksmes norisināsies:

- 2026. gada 10. augustā plkst. 17:00 Valmieras kultūras centra mazajā zālē (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);
- 2026. gada 11. augustā plkst. 13:00 Salaspils kultūras nama lielajā zālē (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);
- 2026. gada 12. augustā plkst. 17:00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101);
- 2026. gada 13. augustā plkst. 13:00 Sējas kultūras nama lielajā zāle (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);
- 2026. gada 13. augustā plkst. 18:00 Krimuldas tautas nama lielajā zālē (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);
- 2026. gada 14. augustā plkst. 17:00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701);
- 2026. gada 17. augustā plkst. 17:00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);
- 2026. gada 18. augustā plkst. 17:00 Raunas Kultūras centra zālē (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131);
- 2026. gada 20. augustā plkst. 13:00 Kultūras centra «Ulbrokas Pērle»» konferenču zālē (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);
- 2026. gada 20. augustā plkst. 17:00 Daugmales multifunkcionālajā centrā (adrese: «Skolas nami», Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnē https://environment.lv/ sadaļā «Aktualitātes» dienu pirms sanāksmes.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 2026. gada 28. jūlija var iepazīties:

- Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;
- Salaspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;
- Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;
- Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160) darba laikā;
- Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;
- Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;
- Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV- 3901) darba laikā;
- Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729) darba laikā;
- Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;
- Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;
- AS «Conexus Baltic Grid» tīmekļa vietnē: https://www.conexus.lv sadaļā «Ilgtspēja un projekti», Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;
- SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment» tīmekļa vietnes https://environment.lv/ sadaļā «Aktualitātes».

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām līdz **2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv, tālrunis: 67084200).

PATEICĪBA

No sirds sakām paldies ikvienam, kurš bija kopā ar mums šajā smagajā brīdī, piedalījās atvadīšanās un apbedīšanas ceremonijā, dalījās siltos vārdos, ziedos, līdzjūtībā un atbalstā. Jūsu klātbūtne, līdzjūtība un sniegtais spēks mums nozīmēja ļoti daudz. Paldies, ka palīdzējāt ar cieņu un mīlestību pavadīt mūsu mīļo **JĀNI BALODI** pēdējā gaitā. Lai gaišas atmiņas par viņu paliek mūsu sirdīs uz mūžu! No sirds pateicamies ikvienam par atbalstu, līdzjūtību un kopābūšanu.

Ģimene

PĀRDOD

JUMTA SEGUMUS. Piedāvājam montāžu, bezmaksas uzmērīšana un tāme. Tel. 26687335.

Skaldītu **MALKU**. Tel. 20126373.

«Biosiltums» pārdod skaldītu **MALKU, BRIKETES, GRANULAS.** Tel. 22027702.

Jauktu krāmētu **MALKU**. Tel. 29550962.

Skaldītu **MALKU**. Tel. 25929586.

Skaldītu **MALKU**. Tel. 22404783.

JAUNPUTNUS, 4,5 mēneši, brūni. Bezmaksas piegāde no 10 gab. Tel. 24976880.

PĒRK

RABARBERUS. Tel. 26427619.

METĀLLŪŽŅUS. Tel. 29472962.

VISVISĀDI

DZIĻURBUMU IZVEIDE, REMONTS. Tel. 29445683.

MĒBEĻU IZGATAVOŠANA. Tel. 29858546.

AUTO METINĀŠANA, AUTO PRETRŪSAS APSTRĀDE. VISU VEIDU AUTO REMONTS. Tel. 23400333.

JUMTU KRĀSOŠANA, REMONTS, MAIŅA. FASĀDES SILTINĀŠANA UN APDARE. ŽOGU LIKŠANA. MATERIĀLU PIEGĀDE. Tel. 22451975.

IZĪRĒ labiekārtotu 2-istabu **DZĪVOKLI** Bauskā (1 st.). Tel. 29263195.



ZĀĢĒJAM BĪSTAMOS KOKUS. Tel. 27139341.



LABO, TĪRA, MAZGĀ JUMTUS, NOTEKCAURULES. Tel. 27139341.



Vietējais mežsaimniecības uzņēmums
PĒRK VISU VEIDU MEŽA ĪPAŠUMUS –
jaunaudzes, briestaudzes.
Interesē dažāda lieluma platības.
Augstākā cena reģionā!
Tel. 29175345.

Sertificēts TAKSATORS PROFESIONĀLI izgatavos inventarizācijas lietu Jūsu mežam! Cena 60 EUR.
Piedāvājam arī mežaudzes novērtēšanu; cirsmu dokumentācijas sagatavošanu; īpašuma robežu, kupiču ierīkošanu un atjaunošanu; bezmaksas konsultācijas.
Strādājam visā Latvijā. Tel. 29175345.

SVEASKOG
BEZ MAKSAS ATTĪRA NO KRŪMIEM laukus un citas aizaugušas platības.
PĒRK zarus, cirsmu atlikumus, šķeldojamo materiālu.
Ātra samaksa.
☎ 26 663 273

SIA «AIBI»iepērk
LIELLOPUS, JAUNLOPUS, JĒRUS, ZIRGUS.
Iepērkam arī bioloģiskos lopus.
Samaksa tūlītēja.
Tel. 20238990.

LĪDZJŪTĪBA

I. Rudene

Tai tālajā pļavā,
kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr
satiksiet.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ARŅA tuviniekiem, pavadot viņu pēdējā gaitā.

«Senbiguļu» kolektīvs

KAS? KUR? KAD?

Kapusvētki Skujenē
2. augustā
- **11.00 dievkalpojums baznīcā.** Piedalīsies Emīla Dārziņa jauktais koris (Rīga).
- **13.00 svētbrīdis kapsētā.**

DAŽĀDI

Sertificēts taksators profesionāli izgatavos inventarizācijas lietu jūsu mežam! Cena 60 EUR! Piedāvājam arī: **mežaudzes novērtēšanu; cirsmu dokumentācijas sagatavošanu; īpašuma robežu, kupiču ierīkošanu un atjaunošanu; bezmaksas konsultācijas.** Strādājam visā Latvijā! Tālr. 25731315.

Jumta remonts. Tālr. 29728210.

Dažādi saimnieciskie, remonta un celtniecības darbi, demontāža– utilizācija, visu veidu transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. Tālr. 22826998.

Evakuatora pakalpojumi līdz 4 t. Tālr. 29494181.

Dzīvokļu un māju remonts. Tālr. 22400021.

Būvē, remontē plītis, krāsnis, sildierus, maizes krāsnis. Veic tīrīšanas darbus skurstenīem, krāsnīm. Tālr. 26467476.

SVEASKOG
BEZ MAKSAS atbrīvo no krūmiem laukus un citas aizaugušas platības.
PĒRK zarus, cirsmu atlikumus, šķeldojamo materiālu.
2020614 0.

Raunas apbedīšanas birojs
Cienpilna mirušā transportēšana ar katafalku un bēru ceremonijas organizēšana.
Zārki, krusti, šķīdrauti, morga pakalpojumi.
+371 27811114
STRĀDĀJAM VISU DIENNAKTI!

KAPU LABIEKĀRTOŠANA
- Kapu piemineklī
- Kapu apmalītes
- Akmens mūrēšana
- Granīta malerāti u.c.

www.labikapi.lv 29494181

PĒRK

Vietējais mežsaimniecības uzņēmums pērk visu veidu meža īpašumus – izcirtumus, jaunaudzes, briestaudzes. Interesē dažādu lielumu platības. Augstākā cena reģionā! Tālr. 25731315.

Pērk **visu veidu metāllūžņus, kā arī automašīnas.** Izbraucam pie klienta. Tālr. 24835735.

Pērk **metāllūžņus un nolietotus auto, lauksaimniecības tehniku.** Mūsu transports. Tālr. 29542900.

Arzemju latvietis pērk **meža, lauksaimniecības zemes dažādos stāvoklos.** Tālr. 28959391.

Iepērkam **mellenes un ūdas, sausas gailenes.** Tālr. 29231784.

SIA"LATVIJAS GAĻA" IEPĒRK
liellopus, jaunlopus, zirgus, aitas. Samaksa tūlītēja. Svari. *Tālr. 28761515.*

SIA "AIBI" iepērk liellopus, jaunlopus, jērus, zirgus.
Iepērkam arī bioloģiskos lopus. Samaksa tūlītēja.
Tālr. 20238990.

MEŽUSILI
SIA "MEŽUSILI" pērk meža īpašumus, cirsmas, izcirstus meža īpašumus (3000 eiro/ha).
Tālr. 28282021.

PIEDĀVĀ DARBU

SIA "CDzP" piedāvā darbu **sētnieka pakalpojumu sniedzējam Lapsu ielā 24, Cēsīs.** Sīkāka informācija 29416288, 29449515.

PĀRDOD

Pārdod **kvalitatīvu, skaldītu alkšņa malku** ar piegādi. Tālr. 29197566.

"BIOSILTUMS" pārdod **skaldītu malku, briketes, granulas.** Tālr. 22027702.

Pārdod **skaldītu malku** ar piegādi, kā arī **šāles un klucīšus.** Tālr. 27074616.

Pārdod **grodus 1 m un 1,5 m diametrā.** Tālr. 29265450.

Piedāvājam **skaldītu lapukoku malku.** Cena par 10 ber./m³ – 460 EUR. Tālr. 28677780, 29221100, *www.dabaskoks.lv.*

Pārdod **kokskaidu granulas.** Tālr. 26656999.

Pārdod **1 m un skaldītu malku** ar piegādi. Strādājam ar pašvaldībām. Tālr. 29113346.

Pārdod **dažādu veidu briketes** ar piegādi. Strādājam ar pašvaldībām. Tālr. 26181146.

Pārdod **malku maisos**. Strādājam ar pašvaldībām. Tālr. 29113346.

Pārdod **1 m garu lapkoku malku** ar piegādi. Tālr. 29465406.

Pārdod **3 m lapkoku malku** ar piegādi. Tālr. 29147097.

Pārdod **lapukoka un bērza briketes.** Tālr. +371 27334466.

Pārdod **skaldītu malku** beramkubos ar piegādi. Tālr. 29255835.

Pārdod **1 m un skaldītu malku, briketes** ar piegādi. Strādājam ar pašvaldībām. Tālr. 27888865.

Pārdod **dekoratīvo priežu mulču 1 ber./m³ cena – 35 EUR.** Piecjama piegāde apjomam, sākot no 10 ber./m³. Atrodamies Augšligatnē. Tālr. 28677780, 29405022, *www.dabaskoks.lv*

Pārdod **smilti, sijāto granti, dabīgo granti, šķembas un melnzemi.** Tālr. 26109916.

Pārdod **SKALDĪTU ALKŠŅA MALKU, krāmētu steros, ar piegādi. Tālr. 23100085.**

Ienāc un lasi!
Aktuālas tēmas, jaunākie notikumi un reģionālo laikrakstu pielikumi arī
www.edruva.lv!

ŽURNĀLS

"Ieva"



- Uzņēmēja Evelīna Ķimene, kas neuztraucas par to, ko par viņu padomās.
- "Latvijas sirdsdzīesmas" finālists Edvards Strazdiņš: "Mani sapņi piepildās!"
- Bez vecuma ierobežojuma! Šīs vasaras hits — pagarināti šorti. Trīs idejas, kā un ar ko kopā valkāt šortus.
- Vai mani drīkst filmēt pašas pagalmā? Un veikala pielaikošanas kabīnē? Kur drīkst un kur nedrīkst uzstādīt novērošanas kameras.
- Kas jāzina, ejot pārgājienā gar jūru.
- Bijusī rīdziniece, tagad viļāniete Vija Piziča: "Varbūt vēzis ir izlaušanās spēle..."
- Kā mums gāja "Ievas" nometnē.

IEVIETO SLUDINĀJUMUS LAIKRAKSTĀ "DRUVA", NEIZEJOT NO MĀJAS! ĀTRI UN ĒRTI!
www.307.lv



Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai **— Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā.**

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS "Conexus Baltic Grid", reģistrācijas numurs 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021; elektroniskā pasta adrese: info@conexus.lv.

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270–280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizēta sanāksme klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Sanāksmes norisināsies:

- **2026. gada 10. augustā plkst. 17:00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē** (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);
- **2026. gada 11. augustā plkst. 13:00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē** (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);
- **2026. gada 12. augustā plkst. 17:00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 13:00 Sējas Kultūras nama lielajā zālē** (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV-2142);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 18:00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē** (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);
- **2026. gada 14. augustā plkst. 17:00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē** (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701);
- **2026. gada 17. augustā plkst. 17:00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);
- **2026. gada 18. augustā plkst. 17:00 Raunas Kultūras centra zālē** (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 13:00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē** (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 17:00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā** (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnē https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes" dienu pirms sanāksmes.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību **no 2026. gada 28. jūlija**, var iepazīties:

- Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;
- Salaspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;
- Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;
- Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160) darba laikā;
- Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;
- Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;
- Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901) darba laikā;
- Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729) darba laikā;
- Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;
- Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;
- AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē: https://www.conexus.lv sadaļā "Ilgtspēja un projekti", Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;
- SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnes https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes".

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām **līdz 2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv, tālrunis: 67084200).

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – **Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā**.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS «Conexus Baltic Grid», reģistrācijas numurs 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021; elektroniskā pasta adrese: info@conexus.lv.

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem.

Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek **no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim**.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizēta sanāksme klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Sanāksmes norisināsies:

- **2026. gada 10. augustā plkst. 17:00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē** (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);
- **2026. gada 11. augustā plkst. 13:00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē** (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);
- **2026. gada 12. augustā plkst. 17:00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 13:00 Sējas Kultūras nama lielajā zāle** (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 18:00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē** (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);
- **2026. gada 14. augustā plkst. 17:00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē** (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701);
- **2026. gada 17. augustā plkst. 17:00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);
- **2026. gada 18. augustā plkst. 17:00 Raunas Kultūras centra zālē** (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 13:00 Kultūras centra «Ulbrokas Pērle» konferenču zālē** (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 17:00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā** (adrese: «Skolas nami», Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnē https://environment.lv/ sadaļā «Aktualitātes» dienu pirms sanāksmes.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību **no 2026. gada 28. jūlija**, var iepazīties:

- Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;
- Salaspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;
- Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;
- Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160) darba laikā;
- Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;
- Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;
- Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901) darba laikā;
- Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729) darba laikā;
- Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;
- Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;
- AS «Conexus Baltic Grid» tīmekļa vietnē: https://www.conexus.lv sadaļā «Ilgtspēja un projekti», Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;
- SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment» tīmekļa vietnes https://environment.lv/ sadaļā «Aktualitātes».

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām **līdz 2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv, tālrunis: 67084200).

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – **Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā.**

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS "Conexus Baltic Grid", reģistrācijas numurs 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021; elektroniskā pasta adrese: info@conexus.lv.
Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270–280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizēta sanāksme klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti.

Sanāksmes norisināsies:

- **2026. gada 10. augustā plkst. 17.00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē** (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);
- **2026. gada 11. augustā plkst. 13.00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē** (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);
- **2026. gada 12. augustā plkst. 17.00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 13.00 Sējas Kultūras nama lielajā zālē** (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV-2142);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 18.00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē** (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);
- **2026. gada 14. augustā plkst. 17.00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē** (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701);
- **2026. gada 17. augustā plkst. 17.00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);
- **2026. gada 18. augustā plkst. 17.00 Raunas Kultūras centra zālē** (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 13.00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē** (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 17.00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā** (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnē https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes" dienu pirms sanāksmes.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 2026. gada 28. jūlija var iepazīties:

- Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;
- Salaspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;
- Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) darba laikā;
- Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160) darba laikā;
- Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;
- Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;
- Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901) darba laikā;
- Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729) darba laikā;
- Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;
- Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;
- AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē https://www.conexus.lv sadaļā "Ilgtspēja un projekti", Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;
- SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnes https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes".

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām **līdz 2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv, tālrunis: 67084200).

SĒRU PAZIŅOJUMS

Reiz apklust katra balss,
Izskan katra šūpļa dziesma,
Tikai dziesma nenosalst,
Dziesma cauri mūžiem liesmo,
Dziesmai nepienāk pat gals,
Kad jau klusē mātes balss.
(A. Krūklis)

Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā devusies
mūsu mīļā māte, vecmāmiņa, vecvecmāmiņa
MIRDZA KAŽOCIŅA.
Izvadīšana piektdien, 31. jūlijā, pulksten 14 no Cimzes kapu kapličas.

Bērni un mazbērni

LĪDZJŪTĪBAS

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
(M. Zviedre)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Aivja Megra ģimenei, tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.

Valkas novada pašvaldība

Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums,
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.
(Ā. Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Dagnijai Dudelei un Santai Cibulei
māmiņu, vecmāmiņu mūžībā pavadot.

SIA "PEPI RER" kolektīvs

Deg, sēru svece deg,
Kaut mūžs vēl neizdzīvots...
(K. Apškrūma)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Dzintrai Mazjānei un viņas tuviniekiem,
māsu Rutu mūžības ceļā pavadot.

Ineta, Daina, Māra

Gan sāpju dienas, gan saules rīts,
It viss tiek klusi zemē tīts.
(E. Vēveris)

Sāpju brīdī esam kopā ar
Ligitu Beitiku un tuviniekiem,
viņas māmulīti pavadot Mūžības ceļā.

Variņu amatierteātra dalībnieki

Sertificēts taksators profesionāli izgatavos inventarizācijas lietu jūsu mežam. CENA – 60 €
PIEDĀVĀJAM ARĪ:
mežaudzes novērtēšanu;
cirsmu dokumentācijas sagatavošanu;
īpašuma robežu, kupiciu ierikošanu un atjaunošanu;
bezmaksas konsultācijas.
Strādājam visā Latvijā. 25 731 315

VIETĒJAIS MEŽSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS
PĒRK
visa veida meža īpašumus – izcirtumus, jaunaudzes, briestaudzes. Interesē dažāda lieluma platības.
Augstākā cena reģionā!
25 731 315

PĒRK

Pērkam mežus, izcirtumus, jaunaudzes, cirsmas par augstām cenām. Tālr. 29433000.

Ārzemju latvietis pērk meža, lauksaimniecības zemes dažādā stāvoklī. Tālr. 28959391.

PĒRKAM KRŪMU UN KOKU APAUGUMUS: plavās, mežmalās, grāvjos. PĒRKAM: malku, zarus un kokzāģētavu nomaļus. Tālr. 27426662 vai 29127134. E-pasts: *mg3serviss@gmail.com, www.abrus.lv.*

«CRAFTWOOD» pērk meža īpašumus. Cena no 1500 līdz 10 000 EUR/ha. Tālr. 26360308.

PĀRDOD

«Biosiltums» pārdod skaldītu malku, briketes un granulas. Tālr. 22027702.

Piedāvājam skaldītu lapukoku malku. Cena par 10 ber./m³ – 460 EUR. *www.dabaskoks.lv.* Tālr. 28677780, 26334455.

Pārdod sausu, skaldītu malku (var arī maisos). Tālr. 29197566.



KINO Lora BIĻETES UZ TUVĀKO SEANSU: www.kinolora.lv

LĪDZJŪTĪBA

Ar dziļām skumjām paziņojam, ka 2026. gada 24. jūlijā mūžībā devusies LUDMILA KRUTIKOVA. Krutikovas kundze bijusi ilggadējā Rīgas 13. vidusskolas direktore, kura vairāk nekā 36 gadus veltīja Latvijas izglītībai un ar savu darbu sniedza nozīmīgu ieguldījumu mūsdienīgas izglītības attīstībā un sabiedrības saliedēšanā.

Atvadīšanās un bēru dievkalpojums notiks trešdien, 2026. gada 29. jūlijā, plkst. 14.00 Rīgas Svētā pravieša Jāņa Priekšteča baznīcā Lielajā Kalna ielā 21, Rīgā.

Bērni

Bērza briketes no ražotāja maisos pa 10 kg. Kaloritāte 5,09 kWh/kg, mitrums 6,8%; ilgi deg, augsta siltuma atdeve, degot neizķūk. Ekoloģiski tīras, bez piemaisījumiem. Piegāde. Tālr. 20122224.

Dekoratīvā priežu mulča, 1 berkuba cena – 35 eiro. Pieejama piegāde, sākot no 10 berkubiem. Atrodamies Augšīlgatnē. Tālr. 28677780, 29405022. *www.dabaskoks.lv.*

DAŽĀDI

Siltinām mājas ar ekovati, granulām un termoputām. Tālr. 26748235.

Mūrēju skursteņus! Tālr. 27262340.

Dāvinu ozolkoka bluķīšus Ādažos. Tālr. 29463327.

SIA «LATVIJAS GAĻA»
iepērk:
liellopus, jaunlopus, aitas
SAMAKSA TŪLĪTĒJA
SVARI
Tālr. 28761515

SIA «AIBI» iepērk liellopus, jaunlopus, jērus, zirgus. Iepērkam arī bioloģiskos lopus.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 20238990

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – **Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā**.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS «Conexus Baltic Grid», reģistrācijas numurs 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021; elektroniskā pasta adrese: *info@conexus.lv.*
Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir apmēram 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Pēc izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270–280 kilometri. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek **no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim.**
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizēta sanāksme klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Sanāksmes notiks:

- **2026. gada 10. augustā plkst. 17.00 Valmieras Kultūras centra Mazajā zālē** (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);
- **2026. gada 11. augustā plkst. 13.00 Salaspils Kultūras nama Lielajā zālē** (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);
- **2026. gada 12. augustā plkst. 17.00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 13.00 Sējas Kultūras nama Lielajā zālē** (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 18.00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē** (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);
- **2026. gada 14. augustā plkst. 17.00 Valkas novada Kultūras centra Lielajā zālē** (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701);
- **2026. gada 17. augustā plkst. 17.00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);
- **2026. gada 18. augustā plkst. 17.00 Raunas Kultūras centra zālē** (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 13.00 kultūras centra «Ulbrokas Pērle» konferenču zālē** (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 17.00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā** (adrese: «Skolas nami», Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnē *https://environment.lv/* sadaļā *«Aktualitātes»* dienu pirms sanāksmes.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību **no 2026. gada 28. jūlija** var iepazīties:

- Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;
- Salaspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;
- Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;
- Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160) darba laikā;
- Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;
- Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;
- Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901) darba laikā;
- Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729) darba laikā;
- Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;
- Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;
- AS «Conexus Baltic Grid» tīmekļa vietnē *https://www.conexus.lv,* sadaļā «Ilgtspēja un projekti», Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;
- SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment» tīmekļa vietnes *https://environment.lv/,* sadaļā «Aktualitātes».

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām **līdz 2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, elektroniskā pasta adrese *pasts@vvd.gov.lv,* tālrunis: 67084200).

Paziņojums AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS

Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora projektam ir uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

2026. gada 2.aprīlī AS "Conexus Baltic Grid" iesniedza Valsts Vides dienestam (VVD) paredzētās darbības iesniegumu. VVD 2026.gada 17.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai - **Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā**.

Paredzētās darbības ierosinātājs AS "Conexus Baltic Grid".

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai, kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi.

Ar plānotā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorijas novietojumu iespējams iepazīties interaktīvajā kartē **ŠEIT** (Interaktīvās kartes lietošanas pamācība).

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas notiek no **2026.gada 28.jūlija līdz 1.septembrim**. Katrā no novadiem tiks organizētas sanāksmes klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti.

Sanāksmes norisinājās:

- **2026. gada 10. augustā plkst. 17:00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē** (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);
- **2026. gada 11. augustā plkst. 13:00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē** (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);
- **2026. gada 12. augustā plkst. 17:00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 13:00 Sējas Kultūras nama lielajā zāle** (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 18:00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē** (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);
- **2026. gada 14. augustā plkst. 17:00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē** (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701);
- **2026. gada 17. augustā plkst. 17:00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);
- **2026. gada 18. augustā plkst. 17:00 Raunas Kultūras centra zālē** (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 13:00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē** (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 17:00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā** (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tika publicētas vietnē https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes" dienu pirms sanāksmes.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību **no 2026. gada 28. jūlija** var iepazīties:

- **Valmieras novada pašvaldības** Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;
- **Salaspils novada pašvaldības** Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;
- **Cēsu novada pašvaldības** Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;
- **Saulkrastu novada pašvaldības** Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160) darba laikā;
- **Siguldas novada pašvaldības** Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;
- **Valkas novada** Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;
- **Bauskas novada** Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901) darba laikā;
- **Smiltenes novada** Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729) darba laikā;
- **Ķekavas novada pašvaldības** Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;
- **Ropažu novada pašvaldības** Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130) darba laikā;
- AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē : Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors | Conexus
- SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnes https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes".

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām līdz 2026. gada 1. septembrim iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv, tālrunis: 67084200).

Ar sabiedriskajās apspriešanās demonstrēto prezentāciju iespējams iepazīties šeit.

Paziņojums SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnē

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS - 27.07.2026

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

Paziņojums publicēts 2026. gada 28. jūlija laikrakstos "Ziemeļlatvija", "Liesma", "Druva", "Rīgas Apriņķa Avīze" un "Bauskas dzīve"

Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr.11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – **Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā**.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS "Conexus Baltic Grid", reģistrācijas numurs 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021; elektroniskā pasta adrese: info@conexus.lv.

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi. Ar plānotā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorijas novietojumu iespējams iepazīties interaktīvajā kartē: **https://ej.uz/zbuk**

Interaktīvās kartes lietošanas pamācība.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek **no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim**.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tika organizēta sanāksme klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Sanāksmes notika:

- **2026. gada 10. augustā plkst. 17:00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē** (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201), sanāksmes protokols - šeit;
- **2026. gada 11. augustā plkst. 13:00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē** (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) sanāksmes protokols - šeit;
- **2026. gada 12. augustā plkst. 17:00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) sanāksmes protokols - šeit;
- **2026. gada 13. augustā plkst. 13:00 Sējas Kultūras nama lielajā zāle** (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142) sanāksmes protokols - šeit;
- **2026. gada 13. augustā plkst. 18:00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē** (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144) sanāksmes protokols - šeit;
- **2026. gada 14. augustā plkst. 17:00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē** (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701) sanāksmes protokols - šeit;
- **2026. gada 17. augustā plkst. 17:00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901) sanāksmes protokols - šeit;
- **2026. gada 18. augustā plkst. 17:00 Raunas Kultūras centra zālē** (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131) sanāksmes protokols - šeit;
- **2026. gada 20. augustā plkst. 13:00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē** (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130) sanāksmes protokols - šeit;
- **2026. gada 20. augustā plkst. 17:00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā** (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124) sanāksmes protokols - šeit.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 2026. gada 28. jūlija, var iepazīties:

- Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;
- Salaspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;
- Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;
- Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160) darba laikā;
- Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;
- Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;
- Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV- 3901) darba laikā;
- Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729) darba laikā;
- Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;
- Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;
- AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē: https://www.conexus.lv sadaļā "Ilgtspēja un projekti", Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;
- SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnē skat. zemāk.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām **līdz 2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv, tālrunis: 67084200).

Materiāli par paredzēto darbību:

Valsts vides dienests Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Iesniegums par paredzētās darbības – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecības Latvijas teritorijā – ietekmes uz vidi novērtējumu

Paziņojums Enerģētikas un vides aģentūras tīmekļa vietnē

Enerģētikas un vides aģentūra

Sākums > Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

Publicēts: 29.07.2026.

Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – **Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā**.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS "Conexus Baltic Grid", reģistrācijas numurs 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021; elektroniskā pasta adrese: info@conexus.lv.

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi. Ar plānotā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorijas novietojumu iespējams iepazīties interaktīvajā kartē: https://ej.uz/zbuk

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek **no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim**.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizēta sanāksme klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Sanāksmes norisināsies:

2026. gada 10. augustā plkst. 17:00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);

2026. gada 11. augustā plkst. 13:00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);

2026. gada 12. augustā plkst. 17:00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101);

2026. gada 13. augustā plkst. 13:00 Sējas Kultūras nama lielajā zāle (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);

2026. gada 13. augustā plkst. 18:00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);

2026. gada 14. augustā plkst. 17:00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701);

2026. gada 17. augustā plkst. 17:00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);

2026. gada 18. augustā plkst. 17:00 Raunas Kultūras centra zālē (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131);

2026. gada 20. augustā plkst. 13:00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);

2026. gada 20. augustā plkst. 17:00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnē https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes" dienu pirms sanāksmes.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību **no 2026. gada 28. jūlija**, var iepazīties:

Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;

Salaspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;

Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;

Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160) darba laikā;

Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;

Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV- 3901) darba laikā;

Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729) darba laikā;

Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;

Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;

AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē: https://www.conexus.lv sadaļā "Ilgtspēja un projekti", Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;

SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnē skat. zemāk.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām **līdz 2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv, tālrunis: 67084200).

Paziņojums publicēts 2026. gada 28. jūlija laikrakstos "Ziemeļlatvija", "Liesma", "Druva", "Rīgas Apriņķa Avīze" un "Bauskas dzīve".

Saistītas tēmas

Aktualitātes: Ietekmes uz vidi novērtējums | Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa | Pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējums (VN)

Paziņojumi pašvaldību tīmekļa vietnēs

Bauskas novads

Bauskas novads


Sākums > Aktualitātes > Jaunumi > Notiek sākotnējā sabiedriskā apspriešana par Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora projektu

Notiek sākotnējā sabiedriskā apspriešana par Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora projektu

Atskaņot tekstu

Jūsu izvēle ir saglabāta

Publicēts: 28.07.2026.



No 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim norisinās Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecības Latvijas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējā sabiedriskā apspriešana.

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras projekts, kura mērķis ir izveidot pārrobežu ūdeņraža pārvades koridoru no Somijas līdz Vācijai caur Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju. Projekts veicinās enerģijas piegāžu diversificēšanu, atjaunojamās enerģijas izmantošanu un atbalstīs Eiropas Savienības Ūdeņraža stratēģijas un REPowerEU plāna īstenošanu.

Projektā iesaistīti seši gāzes pārvades sistēmas operatori: Gasgrid Finland (Somija), Elering (Igaunija), AS "Conexus Baltic Grid" (Latvija), Amber Grid AB (Lietuva), GAZ-SYSTEM (Polija) un ONTRAS Gastransport (Vācija).

2026. gada 2. aprīlī AS "Conexus Baltic Grid" iesniedza Valsts vides dienestam paredzētās darbības iesniegumu, savukārt 2026. gada 17. aprīlī Valsts vides dienests pieņēma lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā.

Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri, bet Latvijas teritorijā – aptuveni 270–280 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējamiem pieslēguma punktiem nacionālajiem pārvades tīkliem. Izpētes teritorija Latvijas teritorijā šķērso desmit pašvaldības, tostarp Bauskas novadu.

Ar plānotā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritoriju iespējams iepazīties interaktīvajā kartē: ŠEIT.

Bauskas novada iedzīvotāji aicināti piedalīties sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks 2026. gada 17. augustā plkst. 17.00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē Uzvaras ielā 1 Bauskā.

Pieslēgties sanāksmei būs iespējams arī attālināti. Tiešsaistes pieslēgšanās saite tiks publicēta dienu pirms sanāksmes tīmekļvietnes environment.lv sadaļā "Aktualitātes".

No 2026. gada 28. jūlija ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1 Bauskā darba laikā;

ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja tīmekļvietnē environment.lv;

AS "Conexus Baltic Grid";

Vides administrācijas un reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnes sadaļā par ietekmes uz vidi novērtējuma projektiem.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti ietekmes uz vidi novērtējuma programmas sagatavošanā, līdz 2026. gada 1. septembrim iespējams iesniegt Valsts vides dienestam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045; e-pasts: pasts@vvd.gov.lv; tālr. + 371 67084200).

Autors: Sabiedrisko attiecību nodaļa

Saistītas tēmas

Aktualitātes: Publiskā apspriešana

Vai šī informācija bija noderīga?

Esi pirmais, kurš uzzina!

Piesakies jaunumu saņemšanai savā e-pastā.

Jūsu e-pasta adrese

Pieteikties

Ātrās saites

Vakances
Iepirkumi
Projekti
Pašvaldība
Izsoles

Aicinām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora būvniecību Cēsu novada teritorijā

Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS "Conexus Baltic Grid", reģistrācijas numurs 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021; elektroniskā pasta adrese: info@conexus.lv.

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi. Ar plānotā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorijas novietojumu iespējams iepazīties interaktīvajā kartē: https://ej.uz/zbuk

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek **no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim**.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizēta sanāksme klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Sanāksmes norisināsies**:**

- **2026. gada 10. augustā plkst. 17:00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē** (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);
- **2026. gada 11. augustā plkst. 13:00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē** (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);
- **2026. gada 12. augustā plkst. 17:00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 13:00 Sējas Kultūras nama lielajā zāle** (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 18:00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē** (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);
- **2026. gada 14. augustā plkst. 17:00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē** (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701);

- **2026. gada 17. augustā plkst. 17:00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);
- **2026. gada 18. augustā plkst. 17:00 Raunas Kultūras centra zālē** (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 13:00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē** (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 17:00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā** (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnē https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes" dienu pirms sanāksmes.
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību **no 2026. gada 28. jūlija**, var iepazīties:

- Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;
- Salaspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;
- Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;
- Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160) darba laikā;
- Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;
- Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;
- Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV- 3901) darba laikā;
- Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729) darba laikā;
- Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;
- Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;
- AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē: https://www.conexus.lv sadaļā "Ilgtspēja un projekti", Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;
- SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnē skat. zemāk.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām **līdz 2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv, tālrunis: 67084200).

8488 Sazināties ar pašvaldību

KEKAVAS NOVADS

Meklēt ...

Novads Pašvaldība Izglītība Sabiedrība Pakalpojumi Līdzdalība Attīstība Kontakti

Iedzīvotāju padomes Civilā aizsardzība un drošība

Sākums / aktuali / Bez tēmas / Publiskās apspriešanas / Sākas sabiedriskā apspriešana par Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridoru

Klausīties



Sākas sabiedriskā apspriešana par Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridoru

28.07.2026

No 28. jūlija līdz 1. septembrim notiek sākotnējā sabiedriskā apspriešana par Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecību Latvijas teritorijā. Plānotais koridors šķērsos arī Ķekavas novadu, tādēļ iedzīvotāji aicināti iepazīties ar projekta ieceri, piedalīties informatīvajā sanāksmē un iesniegt savus priekšlikumus.

Ar projekta materiāliem var iepazīties:

- "Conexus Baltic Grid" tīmekļvietnē
- "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļvietnē
- Enerģētikas un vides aģentūras tīmekļvietnē
- Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Gaismas iela 19 k-9, Ķekava) tā darba laikā.

Informatīvā sanāksme par projektu Ķekavas novadā notiks 20. augustā plkst. 17.00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā.

Sanāksmei varēs pieslēgties arī attālināti. Sanāksmes saite tiks publicēta šajā vietnē dienu pirms sanāksmes.

Kā iesniegt priekšlikumus?

Rakstveida priekšlikumus līdz 2026. gada 1. septembrim var iesniegt Valsts vides dienestā:

- pa pastu: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045,
- e-pastu: pasts@vvd.gov.lv,
- tālrunis: 67084200.

Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī pieņēma lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā.

Par projektu

Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri.

Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem.

Latvijas teritorijā Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

(Publicēts: 28.07.2026.)

‹ Ķekavas novada pašvaldība līdzfinansē patvertņu izveidi daudzdzīvokļu mājās
› Atbalstu saņems desmit sabiedrības integrācijas projekti


Ropažu novads

Sākums > Aktualitātes > AS "Conexus Baltic Grid" paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

AS "Conexus Baltic Grid" paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Jūsu izvēle ir saglabāta

Publicēts: 30.07.2026.



Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS "Conexus Baltic Grid", reģistrācijas numurs 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021; elektroniskā pasta adrese: info@conexus.lv.

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi. Ar plānotā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorijas novietojumu iespējams iepazīties interaktīvajā kartē ŠEIT.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizēta sanāksme klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Sanāksmes norisināsies:

10. augustā plkst. 17.00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);

11. augustā plkst. 13.00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);

12. augustā plkst. 17.00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101);

13. augustā plkst. 13.00 Sējas Kultūras nama lielajā zāle (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);

13. augustā plkst. 18.00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);

14. augustā plkst. 17.00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701);

17. augustā plkst. 17.00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);

18. augustā plkst. 17.00 Raunas Kultūras centra zālē (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131);

20. augustā plkst. 13.00 kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);

2026. gada 20. augustā plkst. 17:00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnēs environment.lv sadaļā "Aktualitātes" dienu pirms sanāksmes.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 2026. gada 28. jūlija, var iepazīties:

Valmieras novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;

Salaspils novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;

Cēsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;

Saulkrastu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160) darba laikā;

Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;

Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;

Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV- 3901) darba laikā;

Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729) darba laikā;

Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;

Ropažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;

AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļā "Ilgtspēja un projekti", Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;

SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnē.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, iespējams iesniegt līdz 2026. gada 1. septembrim Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv, tālruņa numurs +37167084200).

Autors: AS "Conexus Baltic Grid"

Saistītas tēmas

Aktualitātes: Publiskās apspriešanas-attīstība | Sabiedrības līdzdalība

Sabiedriskās un publiskās apspriešanas

07/10/2019

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr.11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – **Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā**.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS "Conexus Baltic Grid", reģistrācijas numurs 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021; elektroniskā pasta adrese: info@conexus.lv.

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi. Ar plānotā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorijas novietojumu iespējams iepazīties interaktīvajā kartē: **https://ej.uz/zbuk**

Interaktīvās kartes lietošanas pamācība.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek **no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim**.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizēta sanāksme klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Sanāksmes norisināsies:

- **2026. gada 10. augustā plkst. 17:00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē** (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);
- **2026. gada 11. augustā plkst. 13:00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē** (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);

2026. gada 13. augusta plkst. 15:00 Sējas Kultūras nama lielajā zālē (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);

2026. gada 13. augustā plkst. 18:00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);

2026. gada 14. augustā plkst. 17:00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701);

2026. gada 17. augustā plkst. 17:00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);

2026. gada 18. augustā plkst. 17:00 Raunas Kultūras centra zālē (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131);

2026. gada 20. augustā plkst. 13:00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);

2026. gada 20. augustā plkst. 17:00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnē https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes" dienu pirms sanāksmes.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību **no 2026. gada 28. jūlija**, var iepazīties:

Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;

Salaspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;

Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;

Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160) darba laikā;

Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;

Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV- 3901) darba laikā;

Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729) darba laikā;

Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;

Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;

AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē: https://www.conexus.lv sadaļā "Ilgtspēja un projekti", Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;

SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnē skat. zemāk.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām **līdz 2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv, tālrunis: 67084200).

Materiāli par paredzēto darbību:
Valsts vides dienests Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Iesniegums par paredzētās darbības – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecības Latvijas teritorijā – ietekmes uz vidi novērtējumu

Par iesniegto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu "Acones mežs"

Paziņojums par detālplānojuma „Aleksandri" apstiprināšanu

29.07.2026

Aicinām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora būvniecību Saulkrastu novada teritorijā



Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – **Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā**.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS "Conexus Baltic Grid".

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi. Ar plānotā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorijas novietojumu iespējams iepazīties interaktīvajā kartē: ŠEIT
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek **no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim**.
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizēta sanāksme klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Saulkrastu novadā sabiedriskā apspriešana plānota 2026. **gada 13. augustā plkst. 13:00 Sējas kultūras nama lielajā zāle** (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);
Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnē https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes" dienu pirms sanāksmes.
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību **no 2026. gada 28. jūlija**, var iepazīties:

- Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160) darba laikā;
- AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē: https://www.conexus.lv sadaļā "Ilgtspēja un projekti", Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;
- SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnē zemāk.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām **līdz 2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv, tālrunis: 67084200).
Paziņojums publicēts 2026. gada 28. jūlija laikrakstos "Ziemeļlatvija", "Liesma", "Druva", "Rīgas Apriņķa Avīze" un "Bauskas dzīve".

Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS "Conexus Baltic Grid", reģistrācijas numurs 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021; elektroniskā pasta adrese: **info@conexus.lv**.

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētās cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270–280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi. Ar plānotā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorijas novietojumu iespējams iepazīties **interaktīvajā kartē**.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek **no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim**.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizēta sanāksme klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Sanāksmes norisināsies**:**

- 2026. gada 10. augustā plkst. 17.00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);
- 2026. gada 11. augustā plkst. 13.00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);
- 2026. gada 12. augustā plkst. 17.00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101);
- 2026. gada 13. augustā plkst. 13.00 Sējas Kultūras nama lielajā zālē (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 18.00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);**
- 2026. gada 14. augustā plkst. 17.00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701);
- 2026. gada 17. augustā plkst. 17.00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);
- 2026. gada 18. augustā plkst. 17.00 Raunas Kultūras centra zālē (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131);
- 2026. gada 20. augustā plkst. 13.00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);
- 2026. gada 20. augustā plkst. 17.00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnē **environment.lv** sadaļā "Aktualitātes" dienu pirms sanāksmes.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 2026. gada 28. jūlija var iepazīties:

- Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;
- Salaspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;
- Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;
- Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160) darba laikā;
- Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;
- Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;
- Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901) darba laikā;
- Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729) darba laikā;
- Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;
- Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;
- AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē **conexus.lv** sadaļā "Ilgtspēja un projekti", Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors;
- SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnē **environment.lv**.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicina **līdz 2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, elektroniskā pasta adrese: **pasts@vvd.gov.lv**, tālrunis: 67084200).

Pielikumi:
1. pielikums. Pārskats karte Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora novietojumam Latvijā
2. pielikums. Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

Publicēts
28 Jūl 2026

© Siguldas novada pašvaldība, 2026

Smiltenes novads

Sākums › Aktualitātes › 18. augustā Smiltenes novadā notiks Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecības ieceres sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

18. augustā Smiltenes novadā notiks Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecības ieceres sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Atskaņot tekstu

Publicēts: 31.07.2026.



No 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim norisinās sākotnējā sabiedriskā apspriešana par ierosināto darbību – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecību Latvijas teritorijā. Smiltenes novadā sanāksme notiks 2026. gada 18. augustā pulksten 17.00 Raunas Kultūras centrā, Dīķa iela 6.

Sanāksmē ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties ar plānoto ieceri, uzdot jautājumus projekta izstrādātājiem un sniegt savu viedokli. Sanāksmei būs iespējams pieslēgties arī attālināti. Tiešsaistes pieslēgšanās saite tiks publicēta dienu pirms sanāksmes SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļvietnes sadaļā "Aktualitātes".

Ar paredzētās darbības materiāliem var iepazīties Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, darba laikā, kā arī AS "Conexus Baltic Grid" (sadaļā – Ilgtspēja un projekti– Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors) un SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļvietnēs.

Tāpat, iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties jebkurā citā sanāksmē gan klātienē, gan attālināti):

2026. gada 10. augustā pulksten 17:00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);

2026. gada 11. augustā pulksten 13:00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);

2026. gada 12. augustā pulksten 17:00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101);

2026. gada 13. augustā pulksten 13:00 Sējas Kultūras nama lielajā zāle (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);

2026. gada 13. augustā pulksten 18:00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);

2026. gada 14. augustā pulksten 17:00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701);

2026. gada 17. augustā pulksten 17:00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);

2026. gada 18. augustā pulksten 17:00 Raunas Kultūras centra zālē (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131);

2026. gada 20. augustā pulksten 13:00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);

2026. gada 20. augustā pulksten 17:00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību līdz **2026. gada 1. septembrim** iespējams iesniegt Valsts vides dienestā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045. Saņemtie priekšlikumi tiks izmantoti, sagatavojot ietekmes uz vidi novērtējuma programmu.

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi. Ar plānotā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorijas novietojumu iespējams iepazīties interaktīvajā kartē. Projekta attīstība sākta 2024. gadā ar priekšizpētes posmu, kurā tika analizēti tehniskie, ekonomiskie un regulatīvie priekšnoteikumi ūdeņraža koridora īstenošanai. Šobrīd turpinās detalizētās izpētes un plānošanas posms, ko paredzēts īstenot līdz 2027. gadam.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS "Conexus Baltic Grid" (reģistrācijas numurs 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021; elektroniskā pasta adrese: info@conexus.lv).

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un paust savu viedokli par plānoto projektu.

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Autors: Linda Fronta, komunikācijas speciāliste

Saistītas tēmas

Aktualitātes: Novads | Projekti | Sabiedrība | vide

Citi resursi par šo tēmu: Rauna | Sanāksme | Conexus

Vai šī informācija bija noderīga?

Esi pirmais, kurš uzzina!

Piesakies jaunumu saņemšanai savā e-pastā.

Jūsu e-pasta adrese

Pieteikties


Valkas novads

Sākums › Aktualitātes › Aicinām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora būvniecību

Aicinām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora būvniecību

Atskaņot tekstu

Publicēts: 03.08.2026.



Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – **Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā**.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS "Conexus Baltic Grid", reģistrācijas numurs 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021; elektroniskā pasta adrese: info@conexus.lv.

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi. Ar plānotā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorijas novietojumu iespējams iepazīties interaktīvajā kartē: https://ej.uz/zbuk

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek **no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim**.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizēta sanāksme klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Sanāksmes norisināsies:

2026. gada 10. augustā plkst. 17:00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);

2026. gada 11. augustā plkst. 13:00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);

2026. gada 12. augustā plkst. 17:00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101);

2026. gada 13. augustā plkst. 13:00 Sējas Kultūras nama lielajā zālē (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);

2026. gada 13. augustā plkst. 18:00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);

2026. gada 14. augustā plkst. 17:00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701);

2026. gada 17. augustā plkst. 17:00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);

2026. gada 18. augustā plkst. 17:00 Raunas Kultūras centra zālē (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131);

2026. gada 20. augustā plkst. 13:00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);

2026. gada 20. augustā plkst. 17:00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnē https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes" dienu pirms sanāksmes.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību **no 2026. gada 28. jūlija**, var iepazīties:

Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;

Salaspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;

Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;

Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160) darba laikā;

Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;

Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV- 3901) darba laikā;

Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729) darba laikā;

Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;

Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;

AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē: https://www.conexus.lv sadaļā "Ilgtspēja un projekti", Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;

SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnē skat. zemāk.


Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām **līdz 2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv, tālrunis: 67084200).

Saistītas tēmas

Aktualitātes: Pašvaldība

Vai šī informācija bija noderīga?

Aicinām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora būvniecību Valmieras novada teritorijā



Klausīties audio formātā

30.07.2026 VIDE, SABIEDRĪBA

Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – **Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā**.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS "Conexus Baltic Grid", reģistrācijas numurs 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021; elektroniskā pasta adrese: info@conexus.lv.

Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem. Latvijas teritorijā Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km. Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un īstenošanas mērķi. Ar plānotā Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorijas novietojumu iespējams iepazīties interaktīvajā kartē: https://ej.uz/zbuk

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek **no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim**.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizēta sanāksme klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Sanāksmes norisināsies:

2026. gada 10. augustā plkst. 17:00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);

2026. gada 11. augustā plkst. 13:00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);

2026. gada 12. augustā plkst. 17:00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101);

2026. gada 13. augustā plkst. 13:00 Sējas Kultūras nama lielajā zāle (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);

2026. gada 13. augustā plkst. 18:00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);

2026. gada 14. augustā plkst. 17:00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701);

2026. gada 17. augustā plkst. 17:00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);

2026. gada 18. augustā plkst. 17:00 Raunas Kultūras centra zālē (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131);

2026. gada 20. augustā plkst. 13:00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);

2026. gada 20. augustā plkst. 17:00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnē https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes" dienu pirms sanāksmes.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību **no 2026. gada 28. jūlija**, var iepazīties:

Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;

Salaspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;

Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;

Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160) darba laikā;

Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;

Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV- 3901) darba laikā;

Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729) darba laikā;

Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;

Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;

AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē: https://www.conexus.lv sadaļā "Ilgtspēja un projekti", Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;

SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnē.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām **līdz 2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv, tālrunis: 67084200).

Paziņojums publicēts 2026. gada 28. jūlija laikrakstos "Ziemeļlatvija", "Liesma", "Druva", "Rīgas Apriņķa Avīze" un "Bauskas dzīve".

Vēstule, kas individuālās informēšanas ietvaros nosūtīta zemes īpašniekiem

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Reģistrācijas Nr. 40203041605
Stigu iela 14, Rīga, LV-1021
info@conexus.lv

2026. gada 16. jūlijā Nr. COR-N-2026/1883

Nekustamā īpašuma īpašniekam, kura īpašums ir iekļauts ietekmes uz vidi novērtējuma izpētes teritorijā

Par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Informējam Jūs, ka AS "Conexus Baltic Grid" (reģistrācijas numurs 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021) ir uzsākusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Ziemeļu – Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā.

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem.

Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km.

Šobrīd AS "Conexus Baltic Grid" ir noteikusi izpētes teritoriju, kurā potenciāli varētu tikt izvietots ūdeņraža cauruļvads. Sākotnēji identificētā teritorija ietver 1773 zemes vienības vai to daļas. Cauruļvada iespējamais novietojums izpētes teritorijā tiks noteikts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādes laikā un vēlāk precizēts projektēšanas procesā. Lai noteiktu optimālāko trases novietojumu tiks ņemti vērā gan sertificētu dabas ekspertu atzinumi, gan ietekmju novērtējuma rezultāti, kā arī vietējo iedzīvotāju, zemes īpašnieku un pašvaldību sniegtie priekšlikumi.

Pamatojoties uz AS "Conexus Baltic Grid" iesniegumu, Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecība Latvijas teritorijā.

Šī vēstule ir nosūtīta Jums, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" 22.2. punkta prasības, kas uzdod paredzētās darbības ierosinātājam individuāli informēt nekustamo īpašumu īpašniekus par ietekmes uz vidi novērtējuma procesu. Šāda vēstule ir nosūtīta visiem zemes īpašniekiem, kuru īpašumā esošās zemes vienības atrodas identificētajā izpētes teritorijā vai robežojas ar to. Ar plānotā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorijas novietojumu iespējams iepazīties interaktīvajā kartē: https://ej.uz/zbuk.

conexus.lv

ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana norisināsies **no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim**. Sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizētas arī sanāksmes klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Sanāksmes norisināsies:

- **2026. gada 10. augustā plkst. 17:00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē (**adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);
- **2026. gada 11. augustā plkst. 13:00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē (**adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);
- **2026. gada 12. augustā plkst. 17:00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē (**adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 13:00 Sējas Kultūras nama lielajā zāle (**adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 18:00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē (**adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);
- **2026. gada 14. augustā plkst. 17:00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē** (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701);
- **2026. gada 17. augustā plkst. 17:00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);
- **2026. gada 18. augustā plkst. 17:00 Raunas Kultūras centra zālē** (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 13:00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē** (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 17:00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā** (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnē https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes". Aicinām Jūs piedalīties jebkurā no sanāksmēm neatkarīgi no Jūsu dzīvesvietas.

Līdz šim sagatavotie materiāli par paredzēto darbību (AS "Conexus Baltic Grid" sagatavotais iesniegums un Valsts vides dienesta lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu), sākot ar **2026. gada 28. jūliju**, būs pieejami:

- Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;
- Salaspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;
- Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;
- Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160) darba laikā;
- Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;
- Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;
- Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV- 3901) darba laikā;
- Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729) darba laikā;
- Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;

- Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;
- AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē: https://www.conexus.lv sadaļā "Ilgtspēja un projekti", Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;
- SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnes https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes".

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām **līdz 2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv , tālrunis: 67084200).


Aktuālajai informācijai par ietekmes uz vidi novērtējumu procesu turpmāk būs iespējams sekot līdzi Valsts vides dienesta, iesaistīto pašvaldību, AS "Conexus Baltic Grid" un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapās.

Pielikumā: 1. pielikums. Pārskata karte Ziemeļu – Baltijas ūdeņraža koridora novietojumam Latvijā uz 1 lp.
2. pielikums. Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru us 2 lp.

Ar cieņu

AS "Conexus Baltic Grid" komercpilnvarnieks,
Tehnoloģisko procesu uzraudzības daļas vadītājs N. Krūmiņš

1. pielikums. Ziemeļu – Baltijas ūdeņraža koridora novietojums Latvijā



conexus.lv

2. pielikums. Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

Ietekmes uz vidi novērtējums ir procedūra, kas sekmē pamatota un izsvērta lēmuma pieņemšanu par dažādu projektu, plānu vai programmu realizācijas iespējām. Tās laikā tiek novērtēta paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā ietekme uz vidi un izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

Darbības, kurām nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra noteikti jāveic visām darbībām, kuras saistītas ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 1. pielikumā minētajiem objektiem vai ir ietvertas starptautiskajos līgumos. Pārējos gadījumos Valsts vides dienests pieņem lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu konkrētai darbībai pēc paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana

Ja tiek pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, ir jāveic paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana. To organizē ierosinātājs, sagatavojot informāciju par paredzēto darbību un publicējot paziņojumu laikrakstā. Sagatavotajiem materiāliem ir jābūt pieejamiem internetā, pašvaldības domes un pagasta vai pilsētas pārvaldes ēkā. Ierosinātāja pienākums ir arī individuāli informēt tos kaimiņos esošo nekustamo īpašumu īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju. Sabiedriskā apspriešana norisinās vismaz 20 dienas, kuru laikā ikvienam ir tiesības rakstiski nosūtīt savu viedokli Valsts vides dienestam par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi. Pēc dienesta vai pašvaldības pieprasījuma ierosinātājam ir pienākums organizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. Ja šāds pieprasījums ir saņemts, tad par to paziņo, publicējot iepriekš minēto paziņojumu.

Programmas izstrādāšana

Pamatojoties uz ierosinātāja rakstveida iesniegumā sniegto informāciju, sākotnējo izvērtējumu, kā arī sabiedrības un valsts institūciju priekšlikumiem, Valsts vides dienests pēc ierosinātāja pieprasījuma izstrādā programmu. Programma ir dokuments, kas ietver prasības ziņojuma par ietekmes novērtējumu sagatavošanai.

Ziņojuma par ietekmes novērtējumu sagatavošana

Ziņojumu sagatavo paredzētās darbības ierosinātājs vai tā piesaistīti kompetenti konsultanti. Ziņojumā sniedz informāciju par:

- paredzēto darbību un vismaz diviem alternatīviem tās īstenošanas risinājumiem, kas paredz darbības realizāciju dažādās vietās vai izmantojot dažādus tehniskus risinājumus;
- paredzētās darbības alternatīvo risinājumu iespējamo ietekmi uz vidi;
- tehniskiem un citiem risinājumiem, kas palīdzētu novērst vai mazināt paredzētās darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Sagatavoto ziņojumu ierosinātājs ievieto savā vai tā attiecīgi pilnvarotas personas mājaslapā internetā, kā arī papīra formā iesniedz pašvaldībā un programmā norādītajām institūcijām un organizācijām.

conexus.lv

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana

Ierosinātājs publicē internetā un laikrakstā paziņojumu par sabiedrības iespējām iepazīties ar sagatavoto ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem, iesniegt rakstveida priekšlikumus un piedalīties sabiedriskajā apspriešanā. Sabiedriskā apspriešana norisinās vismaz 30 dienas, kuru laikā tiek rīkota arī sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Norādītajā termiņā ikvienam ir tiesības nosūtīt ierosinātājam un Valsts vides dienestam rakstveida priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu. Ierosinātājam jānodrošina ziņojuma pieejamība sabiedrībai.

Pēc ziņojuma sabiedriskās apspriešanas tam pievieno pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem, norādot, kā iesniegtie priekšlikumi ir ņemti vērā.

Atzinuma par ziņojumu sagatavošana

Pēc sabiedriskās apspriešanas ierosinātājs, ja nepieciešams, precizē ziņojumu un to kopā ar pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem iesniedz Valsts vides dienestā, kā arī ievieto savā mājaslapā internetā. Dienests izvērtē ziņojumu un sniedz par to atzinumu, kurā norāda nosacījumus, ar kādiem paredzētā darbība ir īstenojama vai nav pieļaujama.

Paredzētās darbības akcepts

Paredzētās darbības akcepts ir valsts institūcijas, pašvaldības, citas likumā noteiktās institūcijas vai Ministru kabineta lēmums par atļauju uzsākt paredzēto darbību. Lēmums tiek pieņemts, vispusīgi izvērtējot ziņojumu, pašvaldību un sabiedrības viedokli un ievērojot Valsts vides dienesta atzinumu par ziņojumu. Informācija par lēmumu tiek publicēta internetā un laikrakstā.

Noderīga kontaktinformācija par ietekmes uz vidi novērtējumu

Valsts vides dienests:	Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 e-pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv
AS "Conexus Baltic Grid":	Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, e-pasta adrese: nbhc@conexus.lv

conexus.lv

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Reģistrācijas Nr. 40203041605
Stigu iela 14, Rīga, LV-1021
info@conexus.lv

2026. gada 16. jūlijā Nr. COR-N-2026/1882

Nekustamā īpašuma īpašniekam, kura īpašums robežojas ar ietekmes uz vidi novērtējuma izpētes teritoriju

Par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Informējam Jūs, ka AS "Conexus Baltic Grid" (reģistrācijas numurs 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021) ir uzsākusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Ziemeļu – Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā.

Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridors ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot reģionālu ūdeņraža pārvades tīklu, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānotā koridora kopējais garums ir aptuveni 2500 kilometri. Koridora infrastruktūru veidos augstspiediena ūdeņraža cauruļvadu sistēma ar nepieciešamajām kompresoru stacijām un iespējām izveidot pieslēguma punktus nacionālajiem pārvades tīkliem.

Latvijas teritorijā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorija šķērso 10 pašvaldības: Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadus. Atkarībā no izvēlētā cauruļvada novietojuma alternatīvas un pieslēguma vietas Igaunijai kopējais koridora garums Latvijas teritorijā plānots aptuveni 270 – 280 km.

Šobrīd AS "Conexus Baltic Grid" ir noteikusi izpētes teritoriju, kurā potenciāli varētu tikt izvietots ūdeņraža cauruļvads. Sākotnēji identificētā teritorija ietver 1773 zemes vienības vai to daļas. Cauruļvada iespējamais novietojums izpētes teritorijā tiks noteikts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādes laikā un vēlāk precizēts projektēšanas procesā. Lai noteiktu optimālāko trases novietojumu tiks ņemti vērā gan sertificētu dabas ekspertu atzinumi, gan ietekmju novērtējuma rezultāti, kā arī vietējo iedzīvotāju, zemes īpašnieku un pašvaldību sniegtie priekšlikumi.

Pamatojoties uz AS "Conexus Baltic Grid" iesniegumu, Valsts vides dienests 2026. gada 17. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 11.17/AP/3695/2026 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecība Latvijas teritorijā.

Šī vēstule ir nosūtīta Jums, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" 22.2. punkta prasības, kas uzdod paredzētās darbības ierosinātājam individuāli informēt nekustamo īpašumu īpašniekus par ietekmes uz vidi novērtējuma procesu. Šāda vēstule ir nosūtīta visiem zemes īpašniekiem, kuru īpašumā esošās zemes vienības atrodas identificētajā izpētes teritorijā vai robežojas ar to. Ar plānotā Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora izpētes teritorijas novietojumu iespējams iepazīties interaktīvajā kartē: https://ej.uz/zbuk.

Informējam Jūs, ka AS "Conexus Baltic Grid" plāno uzsākt paredzētās darbības sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, kas ir pirmais veicamais solis sabiedrības iesaistei

ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana norisināsies **no 2026. gada 28. jūlija līdz 1. septembrim**. Sabiedriskās apspriešanas laikā katrā no novadiem tiks organizētas arī sanāksmes klātienē ar iespēju tām pieslēgties attālināti. Sanāksmes norisināsies:

- **2026. gada 10. augustā plkst. 17:00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē** (adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);
- **2026. gada 11. augustā plkst. 13:00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē** (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);
- **2026. gada 12. augustā plkst. 17:00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 13:00 Sējas Kultūras nama lielajā zāle** (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);
- **2026. gada 13. augustā plkst. 18:00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē** (adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);
- **2026. gada 14. augustā plkst. 17:00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē** (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701);
- **2026. gada 17. augustā plkst. 17:00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē** (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);
- **2026. gada 18. augustā plkst. 17:00 Raunas Kultūras centra zālē** (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 13:00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē** (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130);
- **2026. gada 20. augustā plkst. 17:00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā** (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes saites, kas izmantojamas, lai sanāksmēm pieslēgtos tiešsaistē, tiks publicētas vietnē https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes". Aicinām Jūs piedalities jebkurā no sanāksmēm neatkarīgi no Jūsu dzīvesvietas.

Līdz šim sagatavotie materiāli par paredzēto darbību (AS "Conexus Baltic Grid" sagatavotais iesniegums un Valsts vides dienesta lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu), sākot ar **2026. gada 28. jūliju**, būs pieejami:

- Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) darba laikā;
- Salaspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) darba laikā;
- Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101) darba laikā;
- Saulkrastu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160) darba laikā;
- Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) darba laikā;
- Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701) darba laikā;
- Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV- 3901) darba laikā;
- Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729) darba laikā;
- Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) darba laikā;

- Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) darba laikā;
- AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē: https://www.conexus.lv sadaļā "Ilgtspēja un projekti", Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors;
- SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnes https://environment.lv/ sadaļā "Aktualitātes".

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām **līdz 2026. gada 1. septembrim** iesniegt Valsts vides dienestā (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv , tālrunis: 67084200).


Aktuālajai informācijai par ietekmes uz vidi novērtējumu procesu turpmāk būs iespējams sekot līdzi Valsts vides dienesta, iesaistīto pašvaldību, AS "Conexus Baltic Grid" un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapās.

Pielikumā: 1. pielikums. Pārskata karte Ziemeļu – Baltijas ūdeņraža koridora novietojumam Latvijā uz 1 lp.
2. pielikums. Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru us 2 lp.

Ar cieņu

AS "Conexus Baltic Grid" komercpilnvarnieks,
Tehnoloģisko procesu uzraudzības daļas vadītājs N. Krūmiņš

1. pielikums. Ziemeļu – Baltijas ūdeņraža koridora novietojums Latvijā



conexus.lv

2. pielikums. Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

Ietekmes uz vidi novērtējums ir procedūra, kas sekmē pamatota un izsvērta lēmuma pieņemšanu par dažādu projektu, plānu vai programmu realizācijas iespējām. Tās laikā tiek novērtēta paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā ietekme uz vidi un izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

Darbības, kurām nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra noteikti jāveic visām darbībām, kuras saistītas ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 1. pielikumā minētajiem objektiem vai ir ietvertas starptautiskajos līgumos. Pārējos gadījumos Valsts vides dienests pieņem lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu konkrētai darbībai pēc paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana

Ja tiek pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, ir jāveic paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana. To organizē ierosinātājs, sagatavojot informāciju par paredzēto darbību un publicējot paziņojumu laikrakstā. Sagatavotajiem materiāliem ir jābūt pieejamiem internetā, pašvaldības domes un pagasta vai pilsētas pārvaldes ēkā. Ierosinātāja pienākums ir arī individuāli informēt tos kaimiņos esošo nekustamo īpašumu īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju. Sabiedriskā apspriešana norisinās vismaz 20 dienas, kuru laikā ikvienam ir tiesības rakstiski nosūtīt savu viedokli Valsts vides dienestam par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi. Pēc dienesta vai pašvaldības pieprasījuma ierosinātājam ir pienākums organizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. Ja šāds pieprasījums ir saņemts, tad par to paziņo, publicējot iepriekš minēto paziņojumu.

Programmas izstrādāšana

Pamatojoties uz ierosinātāja rakstveida iesniegumā sniegto informāciju, sākotnējo izvērtējumu, kā arī sabiedrības un valsts institūciju priekšlikumiem, Valsts vides dienests pēc ierosinātāja pieprasījuma izstrādā programmu. Programma ir dokuments, kas ietver prasības ziņojuma par ietekmes novērtējumu sagatavošanai.

Ziņojuma par ietekmes novērtējumu sagatavošana

Ziņojumu sagatavo paredzētās darbības ierosinātājs vai tā piesaistīti kompetenti konsultanti. Ziņojumā sniedz informāciju par:

- paredzēto darbību un vismaz diviem alternatīviem tās īstenošanas risinājumiem, kas paredz darbības realizāciju dažādās vietās vai izmantojot dažādus tehniskus risinājumus;
- paredzētās darbības alternatīvo risinājumu iespējamo ietekmi uz vidi;
- tehniskiem un citiem risinājumiem, kas palīdzētu novērst vai mazināt paredzētās darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Sagatavoto ziņojumu ierosinātājs ievieto savā vai tā attiecīgi pilnvarotas personas mājaslapā internetā, kā arī papīra formā iesniedz pašvaldībā un programmā norādītajām institūcijām un organizācijām.

conexus.lv

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana

Ierosinātājs publicē internetā un laikrakstā paziņojumu par sabiedrības iespējām iepazīties ar sagatavoto ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem, iesniegt rakstveida priekšlikumus un piedalīties sabiedriskajā apspriešanā. Sabiedriskā apspriešana norisinās vismaz 30 dienas, kuru laikā tiek rīkota arī sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Norādītajā termiņā ikvienam ir tiesības nosūtīt ierosinātājam un Valsts vides dienestam rakstveida priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu. Ierosinātājam jānodrošina ziņojuma pieejamība sabiedrībai.

Pēc ziņojuma sabiedriskās apspriešanas tam pievieno pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem, norādot, kā iesniegtie priekšlikumi ir ņemti vērā.

Atzinuma par ziņojumu sagatavošana

Pēc sabiedriskās apspriešanas ierosinātājs, ja nepieciešams, precizē ziņojumu un to kopā ar pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem iesniedz Valsts vides dienestā, kā arī ievieto savā mājaslapā internetā. Dienests izvērtē ziņojumu un sniedz par to atzinumu, kurā norāda nosacījumus, ar kādiem paredzētā darbība ir īstenojama vai nav pieļaujama.

Paredzētās darbības akcepts

Paredzētās darbības akcepts ir valsts institūcijas, pašvaldības, citas likumā noteiktās institūcijas vai Ministru kabineta lēmums par atļauju uzsākt paredzēto darbību. Lēmums tiek pieņemts, vispusīgi izvērtējot ziņojumu, pašvaldību un sabiedrības viedokli un ievērojot Valsts vides dienesta atzinumu par ziņojumu. Informācija par lēmumu tiek publicēta internetā un laikrakstā.

Noderīga kontaktinformācija par ietekmes uz vidi novērtējumu

Valsts vides dienests:	Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 e-pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv
AS "Conexus Baltic Grid":	Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, e-pasta adrese: nbhc@conexus.lv

conexus.lv

Zemes vienību saraksts, kuru īpašniekiem nosūtītas vēstules par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums
1	40500010001	2	40500010005	3	40500010091	4	40500010093
5	40500010095	6	40500010108	7	40500010118	8	40500010143
9	40500010177	10	40500010186	11	40500010187	12	40500010189
13	40500010410	14	40500010449	15	40500010453	16	40500010454
17	40500010455	18	40500010456	19	40500010459	20	40500010460
21	40500010461	22	40500010469	23	40500010471	24	40500010472
25	40500010473	26	40500010474	27	40500010476	28	40500010492
29	40500010494	30	40500010496	31	40500010500	32	40500010523
33	40500010524	34	40500010528	35	40500010536	36	40500010537
37	40500010538	38	40500010545	39	40500010547	40	40500010548
41	40500010559	42	40500010560	43	40500010561	44	40500010563
45	40500010564	46	40500010565	47	40500010566	48	40500010567
49	40500010568	50	40500010569	51	40500010570	52	40500010573
53	40500010574	54	40500010576	55	40500010630	56	40500030012
57	40500030013	58	40500030016	59	40500030017	60	40500030018
61	40500030019	62	40500030020	63	40500030021	64	40500030023
65	40500030025	66	40500030026	67	40500030027	68	40500030028
69	40500030030	70	40500030031	71	40500030038	72	40500030042
73	40500030045	74	40500030046	75	40500030049	76	40500030050
77	40500030052	78	40500030053	79	40500030054	80	40500030057
81	40500030060	82	40500030062	83	40500030063	84	40500030064
85	40500030069	86	40500030070	87	40500030071	88	40500030072
89	40500030073	90	40500030075	91	40500030077	92	40500030078
93	40500030080	94	40500030084	95	40500030085	96	40500030086
97	40500030087	98	40500030092	99	40500030094	100	40500030095
101	40500030101	102	40500030102	103	40500030106	104	40500030107
105	40500030108	106	40500030112	107	40500030113	108	40500030115
109	40500030117	110	40500030122	111	40500030128	112	40500030130
113	40500030132	114	40500030133	115	40500030143	116	40500030144
117	40500030148	118	40500030149	119	40500030151	120	40500030157
121	40500030169	122	40500030175	123	40500030186	124	40500030188
125	40500030189	126	40500030190	127	40500030194	128	40500030195
129	40500030199	130	40500030201	131	40500030214	132	40500030215
133	40500030216	134	40500030217	135	40500030218	136	40500030222
137	40500030229	138	40500030230	139	40500030231	140	40500030232
141	40500030233	142	40500030234	143	40500030235	144	40500030236
145	40500030239	146	40500030243	147	40500050001	148	40500050004
149	40500050007	150	40500050009	151	40500050010	152	40500050014
153	40500050015	154	40500050019	155	40500050020	156	40500050021
157	40500050023	158	40500050030	159	40500050034	160	40500050035
161	40500050037	162	40500050039	163	40500050040	164	40500050046
165	40500050047	166	40500050049	167	40500050050	168	40500050051
169	40500050056	170	40500050066	171	40500050074	172	40500050077
173	40500050078	174	40500050080	175	40500050081	176	40500050087
177	40500050089	178	40500050093	179	40500050102	180	40500050105
181	40500050109	182	40500050112	183	40500050113	184	40500050114
185	40500050116	186	40500050118	187	40500050119	188	40500050120
189	40500050121	190	40500050126	191	40500050128	192	40500050129
193	40500050130	194	40500050133	195	40500050138	196	40500050139
197	40500050140	198	40500050142	199	40500050144	200	40500050145
201	40500050147	202	40500050148	203	40500050149	204	40500050150
205	40500050151	206	40500050153	207	40500050154	208	40500050158
209	40500050161	210	40500050162	211	40500050163	212	40500050166
213	40500050167	214	40500050169	215	40500050170	216	40500050173
217	40500050174	218	40500050185	219	40500050187	220	40500050198
221	40500050209	222	40500050210	223	40500050212	224	40500050214
225	40500050215	226	40500050216	227	40500050217	228	40500050218
229	40500050220	230	40500050221	231	40500050222	232	40500050223
233	40500050224	234	40500050225	235	40500050226	236	40500050227
237	40500080006	238	40500080007	239	40500080017	240	40500080019
241	40500080023	242	40500080025	243	40500080029	244	40500080030
245	40500080032	246	40500080037	247	40500080038	248	40500080039
249	40500080040	250	40500080044	251	40500080046	252	40500080048
253	40500080049	254	40500080050	255	40500080051	256	40500080052
257	40500080053	258	40500080054	259	40500080057	260	40500080058
261	40500080061	262	40500080065	263	40500080073	264	40500080077
265	40500080078	266	40500080083	267	40500080085	268	40500080086
269	40500080087	270	40500090019	271	40500090034	272	40500090046
273	40500090047	274	40500090054	275	40500090060	276	40500090061
277	40500090072	278	40500090081	279	40500090090	280	40500090112
281	40500090121	282	40500090127	283	40500090129	284	40500090130
285	40500090133	286	40500090134	287	40500090135	288	40500090146
289	40500090158	290	40500090159	291	40500090160	292	40500090165
293	40500090190	294	40500090193	295	40500090198	296	40500090209
297	40500090210	298	40500090211	299	40500090239	300	40500090311
301	40500090319	302	40500090320	303	40500090337	304	40500090338
305	40500100002	306	40500100010	307	40500100011	308	40500100012
309	40500100016	310	40500100018	311	40500100020	312	40500100021
313	40500100023	314	40500100028	315	40500100037	316	40500100038
317	40500100039	318	40500100041	319	40500100042	320	40500100048
321	40500100053	322	40500100054	323	40500100055	324	40520010005
325	40520010006	326	40520010050	327	40520010060	328	40520010076
329	40520010078	330	40520010081	331	40520010087	332	40520010089
333	40520010090	334	40520010100	335	40520020003	336	40520020005
337	40520020006	338	40520020008	339	40520020009	340	40520020012
341	40520020013	342	40520020014	343	40520020022	344	40520020025
345	40520020026	346	40520020033	347	40520020036	348	40520020041
349	40520020042	350	40520020045	351	40520020046	352	40520020052
353	40520020053	354	40520020054	355	40520020055	356	40520020059
357	40520020061	358	40520020062	359	40520020063	360	40520020064
361	40520020065	362	40520020067	363	40520020071	364	40520020082

Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums
365	40520020097	366	40520020100	367	40520020101	368	40520020103
369	40520020109	370	40520020119	371	40520020123	372	40520020126
373	40520020129	374	40520020132	375	40520020133	376	40520020134
377	40520020135	378	40520020141	379	40520020142	380	40520020177
381	40520020178	382	40520020188	383	40520020218	384	40520020219
385	40520020280	386	40520020281	387	40520020286	388	40520020289
389	40520020290	390	40520020291	391	40520020292	392	40520020296
393	40520020300	394	40520020301	395	40520020302	396	40520020326
397	40520040030	398	40520040031	399	40520040048	400	40520040056
401	40520040067	402	40520040107	403	40520040125	404	40520040126
405	40520040127	406	40520040137	407	40520040149	408	40520040157
409	40520040159	410	40520040162	411	40520040169	412	40520040198
413	40520040201	414	40520040212	415	40520040236	416	40520040248
417	40520040249	418	40520040260	419	40520040261	420	40520040267
421	40520040268	422	40520040269	423	40520040276	424	40520040282
425	40520040286	426	40520040291	427	40520040293	428	40520040307
429	40520040310	430	40520040313	431	40520040316	432	40520040322
433	40520040323	434	40520040324	435	40520040326	436	40520040329
437	40520040331	438	40520040334	439	40520040335	440	40520040336
441	40520040341	442	40520040364	443	40520040379	444	40520040380
445	40520040404	446	40520040406	447	40520040412	448	40520040422
449	40520040423	450	40520040452	451	40520040482	452	40520040484
453	40520040489	454	40520040508	455	40520040515	456	40520040522
457	40520040523	458	40520040530	459	40520040531	460	40520040532
461	40520040541	462	40520040558	463	40520040565	464	40520040566
465	40520040567	466	40520040570	467	40520040584	468	40520040606
469	40520040607	470	40520040608	471	40520040615	472	40520040618
473	40520040619	474	40520040636	475	40520040639	476	40520040653
477	40520040654	478	40520040659	479	40520040694	480	40520040695
481	40520040730	482	40520040731	483	40520040756	484	40520040763
485	40520040764	486	40520060010	487	40520060018	488	40520060020
489	40520060024	490	40520060025	491	40520060026	492	40520060027
493	40520060037	494	40520060038	495	40520060040	496	40520060045
497	40520060046	498	40520060047	499	40520060053	500	40520060054
501	40520060091	502	40520060093	503	40520060095	504	40520060096
505	40520060097	506	40520060098	507	40520060099	508	40520060100
509	40520060101	510	40520060104	511	40520060106	512	40520060107
513	40520060116	514	40520060118	515	40520060119	516	40520060122
517	40520060123	518	40520060126	519	40520060128	520	40520060129
521	40520060135	522	40520060136	523	40520060137	524	40520060139
525	40520060140	526	40520060141	527	40520060142	528	40520060143
529	40520060146	530	40520060152	531	40520060153	532	40520060154
533	40520060156	534	40520060157	535	40520060158	536	40520060160
537	40520060165	538	40520060167	539	40520060175	540	40520060180
541	40520060181	542	40520060184	543	40520060187	544	40520060189
545	40520060190	546	40520060211	547	40520060220	548	40520060221
549	40520060252	550	40520060258	551	40520060259	552	40520090007
553	40520090015	554	40520090032	555	40520090042	556	40520090043
557	40520090047	558	40520090066	559	40520090073	560	40520090077
561	40520090098	562	40520090099	563	40520090119	564	40520090120
565	40520090121	566	40520090127	567	40520090134	568	40520090236
569	40520090270	570	40520090271	571	40520090275	572	40520090277
573	40520090278	574	40520090280	575	40520090282	576	40520090299
577	40520090308	578	40520090318	579	40520090348	580	40520090349
581	40520090368	582	40520090370	583	40520090371	584	40520090372
585	40520090375	586	40520090390	587	40520090414	588	40520090416
589	40520090439	590	40520090444	591	40520090446	592	40520090475
593	40520090489	594	40520090490	595	40520090525	596	40520090568
597	40520090569	598	40520090572	599	40520090598	600	40600010042
601	40600010066	602	40600010105	603	40600010106	604	40600010107
605	40600010108	606	40600010109	607	40600020082	608	40600070007
609	40600070008	610	40600070012	611	40600070019	612	40600070022
613	40600070048	614	40600070049	615	40600070057	616	40600070058
617	40600070059	618	40600070067	619	40600070070	620	40600070073
621	40600070081	622	40600070082	623	40600070084	624	40600070095
625	40600070136	626	40600070155	627	40600070166	628	40600070167
629	40600070196	630	40600070209	631	40600070210	632	40600070223
633	40600070225	634	40600070227	635	40600070230	636	40600070232
637	40600070237	638	40600070247	639	40600070250	640	40600070252
641	40600070255	642	40600070323	643	40600070331	644	40600070338
645	40600070339	646	40600070340	647	40600070347	648	40600070350
649	40600070357	650	40600070374	651	40600070390	652	40600070396
653	40600070405	654	40600070406	655	40600070407	656	40600070421
657	40600070444	658	40600070453	659	40600070462	660	40600100001
661	40600100007	662	40600100009	663	40600100016	664	40600100020
665	40600100022	666	40600100023	667	40600100024	668	40600100025
669	40600100026	670	40600100027	671	40600100029	672	40600100031
673	40600100036	674	40600100045	675	40600100046	676	40600100048
677	40600100049	678	40600100050	679	40600100052	680	40600100054
681	40600100070	682	40600100074	683	40600100081	684	40600100086
685	40600100087	686	40640020053	687	40640020093	688	40640020159
689	40640020196	690	40640020240	691	40640030018	692	40640030020
693	40640030022	694	40640030026	695	40640030030	696	40640030033
697	40640030054	698	40640030057	699	40640030058	700	40640030059
701	40640030063	702	40640030067	703	40640030068	704	40640030069
705	40640030071	706	40640030088	707	40640030089	708	40640030091
709	40640030101	710	40640030102	711	40640030118	712	40640030131
713	40640030167	714	40640030206	715	40640030238	716	40640040013
717	40640040014	718	40640040021	719	40640040024	720	40640040031
721	40640040034	722	40640040036	723	40640040041	724	40640040047
725	40640040052	726	40640040053	727	40640040059	728	40640040067
729	40640040068	730	40640040069	731	40640040070	732	40640040071
733	40640040073	734	40640040074	735	40640040089	736	40640040099

Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums
737	40640040103	738	40640040105	739	40640040106	740	40640040107
741	40640040109	742	40640040114	743	40640040115	744	40640040116
745	40640040136	746	40640040156	747	40640040161	748	40640040166
749	40640040170	750	40640040174	751	40640040178	752	40640040179
753	40640040181	754	40640040188	755	40640040192	756	40640040197
757	40640040198	758	40640040204	759	40640040205	760	40640040206
761	40640040236	762	40640040243	763	40640040249	764	40640040251
765	40640040259	766	40640040265	767	40640040266	768	40640040270
769	40640040276	770	40640040286	771	40640040287	772	40640040289
773	40640040290	774	40640040294	775	40640040297	776	40640040298
777	40640040304	778	40640040323	779	40640040338	780	40640040343
781	40640040347	782	40640040351	783	40640040352	784	40640040361
785	40640040366	786	40640040368	787	40640040369	788	40640040382
789	40640040383	790	40640040386	791	40640040387	792	40640040393
793	40640040394	794	40640040401	795	40640040405	796	40640040406
797	40640040413	798	40640070007	799	40640070053	800	40640070067
801	40640070068	802	40640070069	803	40640070114	804	40640070115
805	40640070290	806	40640070296	807	40640070308	808	40640070358
809	40640070378	810	40640080007	811	40640080019	812	40640080023
813	40640080027	814	40640080028	815	40640080029	816	40640080055
817	40640080061	818	40640080063	819	40640080068	820	40640080070
821	40640080094	822	40640080103	823	40640080104	824	40640080107
825	40640080127	826	40640080158	827	40640080173	828	40640080175
829	40640080178	830	40640080197	831	40640080215	832	40640080258
833	40640080266	834	40640080269	835	40640080270	836	40640080271
837	40640080292	838	40640080320	839	40640080321	840	40640090014
841	40640090052	842	40640090117	843	40640090119	844	40640090120
845	40640090189	846	40640090210	847	40640090211	848	40640100017
849	40640100021	850	40640100147	851	40640100148	852	40640100152
853	40640100153	854	40640100165	855	40640100166	856	40640100167
857	40640100175	858	40640100177	859	40640100286	860	40640100287
861	40640100288	862	40640100333	863	40640100334	864	40640100347
865	40640100354	866	40640100364	867	40640100366	868	40640100377
869	40640100383	870	40640100384	871	40640100385	872	40640100400
873	40640100415	874	40640100418	875	40640100476	876	40640100477
877	40640100478	878	40640100566	879	40640100567	880	40640100584
881	40640100671	882	40640100672	883	40640100679	884	40640100680
885	40640100701	886	40640100744	887	40640100789	888	40640100806
889	40640100808	890	40640100813	891	40640100815	892	40640100820
893	40640100821	894	40640100832	895	40640100841	896	40640100849
897	40640101058	898	40640101059	899	40640101309	900	40640101451
901	40640101453	902	40640101455	903	40640101457	904	40640101458
905	40640101460	906	40640101461	907	40640101476	908	40640101478
909	40640101483	910	40640101485	911	40640101486	912	40640101487
913	40640101488	914	40640101489	915	40640101490	916	40640101491
917	40640101492	918	40640101493	919	40640101494	920	40640101496
921	40640101497	922	40640101499	923	40640101501	924	40640101502
925	40640101504	926	40640101505	927	40640101721	928	40640101823
929	40640101846	930	40640102029	931	40640102031	932	40640102037
933	40640102230	934	40640102232	935	40640102242	936	40640102244
937	40640102250	938	40640102253	939	40640102254	940	40640102283
941	40640102289	942	40640102290	943	40640102326	944	40640102348
945	40640102373	946	40640102374	947	40640102429	948	40640102474
949	40640102475	950	40640102476	951	40640102477	952	40640102516
953	40640102647	954	40640102667	955	40640102668	956	40640102707
957	40640102717	958	40640102729	959	40640102732	960	40640102739
961	40640102744	962	40640102846	963	40640102866	964	40640102868
965	40640102870	966	40640102897	967	40640102898	968	40640102899
969	40640102900	970	40640102912	971	40640102923	972	40640102930
973	40640102931	974	40640102965	975	40640103023	976	40640103024
977	40640103075	978	40640103135	979	40640103394	980	40640103395
981	40640103410	982	40640103436	983	40640103539	984	40640103540
985	40640103551	986	40640103552	987	40640103594	988	40640103617
989	40640103619	990	40640103673	991	40640103674	992	40640103723
993	40640103724	994	40640103734	995	40640103738	996	40640103742
997	40640103743	998	40640103960	999	40640104110	1000	40640104111
1001	40640104112	1002	40640104113	1003	40640110006	1004	40640110007
1005	40640110008	1006	40640110010	1007	40640110011	1008	40640110032
1009	40640110036	1010	40640110049	1011	40640110063	1012	40640110067
1013	40640110068	1014	40640110079	1015	40640110080	1016	40640110089
1017	40640110096	1018	40640110106	1019	40640110107	1020	40640110109
1021	40640110114	1022	40640110115	1023	40640110118	1024	40640110119
1025	40640110120	1026	40640110121	1027	40640110122	1028	40640110130
1029	40640110150	1030	40640110155	1031	40640110163	1032	40640110168
1033	40640110169	1034	40640110171	1035	40640110172	1036	40640110173
1037	40640110174	1038	40640110176	1039	40640110177	1040	40640110181
1041	40640110193	1042	40640110195	1043	40640110204	1044	40640110246
1045	40640110247	1046	40640110271	1047	40640110279	1048	40640110289
1049	40640110290	1050	40640110291	1051	40640110299	1052	40640110302
1053	40640110317	1054	40640110321	1055	40640110325	1056	40640110327
1057	40640110329	1058	40640110332	1059	40640110350	1060	40640110353
1061	40640110355	1062	40640110356	1063	40640110357	1064	40640110358
1065	40640110359	1066	40640110363	1067	40640110364	1068	40640110367
1069	40640110387	1070	40640110396	1071	40640110419	1072	40640110420
1073	40640110434	1074	40640110438	1075	40640110445	1076	40640110450
1077	40640110459	1078	40640110511	1079	40640110518	1080	40640110528
1081	40640110529	1082	40640110536	1083	40640110572	1084	40640110574
1085	40640110576	1086	40640110584	1087	40640110585	1088	40640110607
1089	40640110608	1090	40640110609	1091	40640110610	1092	40640140016
1093	40640140017	1094	40640140028	1095	40640140060	1096	40640140061
1097	40640140090	1098	40640140092	1099	40640140093	1100	40640140094
1101	40640140132	1102	40640140185	1103	40640140234	1104	40640140266
1105	40640140311	1106	40640140339	1107	40640140345	1108	40640140350

Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums
1109	40640140351	1110	40640140352	1111	40640140367	1112	40640140375
1113	40640140378	1114	40640140443	1115	40640140562	1116	42460020013
1117	42460020026	1118	42460020076	1119	42460020077	1120	42460020118
1121	42460020124	1122	42460020149	1123	42460020169	1124	42460020186
1125	42460020187	1126	42460020189	1127	42460020213	1128	42460020221
1129	42460020222	1130	42460020223	1131	42460020227	1132	42460020228
1133	42460020292	1134	42460020295	1135	42460020389	1136	42460020390
1137	42460020391	1138	42460020393	1139	42460020395	1140	42460020396
1141	42460020397	1142	42460020406	1143	42460020408	1144	42460020409
1145	42460020410	1146	42460020421	1147	42460020422	1148	42460020423
1149	42460020424	1150	42460020438	1151	42460020439	1152	42460020442
1153	42460020443	1154	42460020462	1155	42460020474	1156	42460020479
1157	42460020511	1158	42460020542	1159	42460020559	1160	42460020563
1161	42460020566	1162	42460020570	1163	42460020584	1164	42460020722
1165	42460020723	1166	42460020737	1167	42460020750	1168	42460020753
1169	42460020754	1170	42460020755	1171	42460020756	1172	42460020757
1173	42460020758	1174	42460020775	1175	42460030005	1176	42460030017
1177	42460030027	1178	42460030100	1179	42460030109	1180	42460040001
1181	42460040003	1182	42460040004	1183	42460040005	1184	42460040009
1185	42460040011	1186	42460040014	1187	42460040021	1188	42460040027
1189	42460040028	1190	42460040029	1191	42460040036	1192	42460040039
1193	42460040041	1194	42460040048	1195	42460040052	1196	42460040053
1197	42460040055	1198	42460040056	1199	42460040062	1200	42460040068
1201	42460040069	1202	42460040074	1203	42460040077	1204	42460040079
1205	42460040080	1206	42460040094	1207	42460040095	1208	42460040096
1209	42460040097	1210	42460040101	1211	42460040102	1212	42460040103
1213	42460040104	1214	42460040105	1215	42460040121	1216	42460040122
1217	42460040123	1218	42460040125	1219	42460040129	1220	42460040130
1221	42460040150	1222	42460040152	1223	42460040153	1224	42460040155
1225	42460040156	1226	42460040162	1227	42460040163	1228	42460040166
1229	42460040167	1230	42460040168	1231	42460040177	1232	42460040178
1233	42460040179	1234	42460040181	1235	42460040183	1236	42460040185
1237	42460040190	1238	42460040194	1239	42460040203	1240	42460040204
1241	42460040208	1242	42460040209	1243	42460040210	1244	42460040211
1245	42460040230	1246	42460040231	1247	42460040237	1248	42460040238
1249	42460050014	1250	42460050015	1251	42460050016	1252	42460050023
1253	42460050024	1254	42460050079	1255	42460050102	1256	42460050115
1257	42460050148	1258	42460050149	1259	42460050177	1260	42460050178
1261	42460050179	1262	42460050201	1263	42460050202	1264	42460050206
1265	42460050209	1266	42460050266	1267	42460050279	1268	42460050281
1269	42460050297	1270	42460050333	1271	42460050334	1272	42460050342
1273	42460050343	1274	42620030004	1275	42620030011	1276	42620030013
1277	42620030014	1278	42620030020	1279	42620030021	1280	42620030025
1281	42620030027	1282	42620030034	1283	42620030036	1284	42620030037
1285	42620030039	1286	42620030041	1287	42620030042	1288	42620030045
1289	42620030050	1290	42620030053	1291	42620030054	1292	42620030057
1293	42620030064	1294	42620030065	1295	42620030066	1296	42620030067
1297	42620030068	1298	42620030070	1299	42620030090	1300	42620030096
1301	42620030100	1302	42620030103	1303	42620030107	1304	42620030108
1305	42620030109	1306	42620030121	1307	42620030134	1308	42620030136
1309	42620030138	1310	42620030139	1311	42620030142	1312	42620030145
1313	42620030147	1314	42620030152	1315	42620030162	1316	42620030167
1317	42620030168	1318	42620030170	1319	42620030171	1320	42620030176
1321	42620030177	1322	42620040004	1323	42620040005	1324	42620040023
1325	42620040024	1326	42620040046	1327	42620040202	1328	42620040212
1329	42620040213	1330	42620040214	1331	42620040215	1332	42620040216
1333	42620040219	1334	42620040226	1335	42620040260	1336	42620040261
1337	42620040262	1338	42620040263	1339	42620040435	1340	42620040436
1341	42620040437	1342	42620040499	1343	42620040501	1344	42620040527
1345	42620040552	1346	42620040644	1347	42620040645	1348	42620040750
1349	42620040751	1350	42620040831	1351	42620040832	1352	42620040834
1353	42620040835	1354	42620040837	1355	42620040838	1356	42620040839
1357	42620050007	1358	42620050015	1359	42620050019	1360	42620050023
1361	42620050028	1362	42620050029	1363	42620050030	1364	42620050032
1365	42620050035	1366	42620050036	1367	42620050037	1368	42620050038
1369	42620050039	1370	42620050040	1371	42620050041	1372	42620050042
1373	42620050043	1374	42620050049	1375	42620050051	1376	42620050052
1377	42620050070	1378	42620050073	1379	42620050075	1380	42620050079
1381	42620050080	1382	42620050085	1383	42620050086	1384	42620050087
1385	42620050096	1386	42620050097	1387	42620050098	1388	42620050099
1389	42620050100	1390	42620050122	1391	42620050123	1392	42620050124
1393	42620050126	1394	42620050131	1395	42620050133	1396	42620050134
1397	42620050136	1398	42620050139	1399	42620050147	1400	42620050148
1401	42620050153	1402	42620050157	1403	42620050159	1404	42620050160
1405	42620050163	1406	42620050164	1407	42620050166	1408	42620050171
1409	42620050172	1410	42620050179	1411	42620050181	1412	42620050191
1413	42620050192	1414	42620050220	1415	42620050221	1416	42620050222
1417	42620050225	1418	42620050244	1419	42620050245	1420	42620050246
1421	42620050250	1422	42620050251	1423	42620060039	1424	42620060040
1425	42620060042	1426	42620060109	1427	42620060117	1428	42640020007
1429	42640020012	1430	42640020016	1431	42640020018	1432	42640020024
1433	42640020031	1434	42640020040	1435	42640020042	1436	42640020043
1437	42640020046	1438	42640020047	1439	42640020052	1440	42640020053
1441	42640020054	1442	42640020058	1443	42640020059	1444	42640020060
1445	42640020078	1446	42640020080	1447	42640020081	1448	42640020082
1449	42640020083	1450	42640020085	1451	42640020096	1452	42640020103
1453	42640020104	1454	42640020105	1455	42640020106	1456	42640020111
1457	42640020112	1458	42640020113	1459	42640020119	1460	42640020120
1461	42640030100	1462	42640030105	1463	42640030122	1464	42640030136
1465	42640030138	1466	42640030280	1467	42640030297	1468	42640040006
1469	42640040015	1470	42640040017	1471	42640040023	1472	42640040027
1473	42640040028	1474	42640040029	1475	42640040030	1476	42640040032
1477	42640040038	1478	42640040039	1479	42640040040	1480	42640040042

Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums
1481	42640040043	1482	42640040049	1483	42640040066	1484	42640040067
1485	42640040068	1486	42640040069	1487	42640040071	1488	42640040075
1489	42640040080	1490	42640040083	1491	42640040084	1492	42640040085
1493	42640040093	1494	42640040104	1495	42640040109	1496	42640040110
1497	42640040111	1498	42640040114	1499	42640040119	1500	42640040121
1501	42640040132	1502	42640040136	1503	42640040137	1504	42640040140
1505	42640040141	1506	42640040150	1507	42640040280	1508	42640050015
1509	42640050018	1510	42640050019	1511	42640050021	1512	42640050025
1513	42640050026	1514	42640050031	1515	42640050033	1516	42640050034
1517	42640050035	1518	42640050036	1519	42640050038	1520	42640050039
1521	42640050050	1522	42640050053	1523	42640050055	1524	42640050066
1525	42640050068	1526	42640050069	1527	42640050072	1528	42640050075
1529	42640050099	1530	42640050102	1531	42640050110	1532	42640050113
1533	42640050118	1534	42640050119	1535	42640050120	1536	42640050124
1537	42640050129	1538	42640050130	1539	42640050151	1540	42720040077
1541	42720040170	1542	42720050021	1543	42720050042	1544	42720050059
1545	42720050060	1546	42720050063	1547	42720050064	1548	42720050078
1549	42720050079	1550	42720050099	1551	42720050117	1552	42720050139
1553	42720050168	1554	42720050169	1555	42720050172	1556	42720050209
1557	42720090001	1558	42720090003	1559	42720090004	1560	42720090009
1561	42720090011	1562	42720090012	1563	42720090013	1564	42720090014
1565	42720090015	1566	42720090016	1567	42720090017	1568	42720090019
1569	42720090020	1570	42720090021	1571	42720090024	1572	42720090026
1573	42720090028	1574	42720090029	1575	42720090030	1576	42720090035
1577	42720090037	1578	42720090038	1579	42720090039	1580	42720090043
1581	42720090044	1582	42720090045	1583	42720090046	1584	42720090048
1585	42720090051	1586	42720090052	1587	42720090055	1588	42720090056
1589	42720090065	1590	42760030002	1591	42760030004	1592	42760030008
1593	42760030011	1594	42760030013	1595	42760030017	1596	42760030019
1597	42760030028	1598	42760030063	1599	42760030064	1600	42760030065
1601	42760030066	1602	42760030067	1603	42760030069	1604	42760030074
1605	42760030075	1606	42760030106	1607	42760030111	1608	42760030131
1609	42760030132	1610	42760030133	1611	42760030136	1612	42760030141
1613	42760030144	1614	42760030155	1615	42760030156	1616	42760030166
1617	42760030167	1618	42760030175	1619	42760030184	1620	42760030189
1621	42760030194	1622	42760030203	1623	42760030209	1624	42760030219
1625	42760030227	1626	42760030233	1627	42760030234	1628	42760030235
1629	42760030280	1630	42760030281	1631	42760030284	1632	42760030285
1633	42760030289	1634	42760060398	1635	42760060399	1636	42760060401
1637	42760060404	1638	42760060405	1639	42760060467	1640	42760060493
1641	42760060554	1642	42760060666	1643	42760060667	1644	42760060673
1645	42760060674	1646	42760060682	1647	42760060683	1648	42760060707
1649	42760060759	1650	42760080025	1651	42760080026	1652	42760080110
1653	42760080124	1654	42900010009	1655	42900020008	1656	42900020011
1657	42900020012	1658	42900020013	1659	42900020018	1660	42900020022
1661	42900020035	1662	42900020036	1663	42900020038	1664	42900020045
1665	42900020047	1666	42900020049	1667	42900020053	1668	42900020054
1669	42900020070	1670	42900020075	1671	42900020076	1672	42900020083
1673	42900020084	1674	42900020087	1675	42900020088	1676	42900020089
1677	42900020095	1678	42900020107	1679	42900020108	1680	42900020115
1681	42900020116	1682	42900020142	1683	42900020156	1684	42900020162
1685	42900020163	1686	42900020164	1687	42900020165	1688	42900020166
1689	42900020167	1690	42900020175	1691	42900020181	1692	42900020187
1693	42900020215	1694	42900020216	1695	42900020219	1696	42900020223
1697	42900020226	1698	42900020231	1699	42900020232	1700	42900020235
1701	42900020239	1702	42900020244	1703	42900020253	1704	42900020254
1705	42900020260	1706	42900020287	1707	42900020288	1708	42900020316
1709	42900020317	1710	42900020318	1711	42900030008	1712	42900030009
1713	42900030010	1714	42900030014	1715	42900030018	1716	42900030019
1717	42900030026	1718	42900030029	1719	42900030032	1720	42900030040
1721	42900030041	1722	42900030055	1723	42900030056	1724	42900030059
1725	42900030067	1726	42900030068	1727	42900030072	1728	42900030085
1729	42900030104	1730	42900030111	1731	42900030113	1732	42900030117
1733	42900030118	1734	42900030120	1735	42900030126	1736	42900030127
1737	42900030137	1738	42900030144	1739	42900030158	1740	42900030159
1741	42900030201	1742	42900030225	1743	42900030227	1744	42900030239
1745	42900030240	1746	42900030241	1747	42900030254	1748	42900030255
1749	42900030256	1750	42900030257	1751	42900040077	1752	42900040078
1753	42900040080	1754	42900040127	1755	42900040128	1756	42900040138
1757	42940010004	1758	42940010005	1759	42940010026	1760	42940010035
1761	42940010036	1762	42940010037	1763	42940010040	1764	42940010048
1765	42940010049	1766	42940010090	1767	42940010091	1768	42940010139
1769	42940010158	1770	42940010182	1771	42940010205	1772	42940010206
1773	42940010207	1774	42940010208	1775	42940010209	1776	42940010213
1777	42940010214	1778	42940010215	1779	42940010217	1780	42940010219
1781	42940010223	1782	42940010256	1783	42940010257	1784	42940010261
1785	42940010270	1786	42940010273	1787	42940010277	1788	42940010318
1789	42940010332	1790	42940010346	1791	42940010380	1792	42940010400
1793	42940010424	1794	42940010425	1795	42940010427	1796	42940010433
1797	42940010434	1798	42940020001	1799	42940020002	1800	42940020003
1801	42940020006	1802	42940020007	1803	42940020010	1804	42940020011
1805	42940020018	1806	42940020021	1807	42940020029	1808	42940020031
1809	42940020040	1810	42940020048	1811	42940020049	1812	42940020055
1813	42940020056	1814	42940020057	1815	42940020058	1816	42940020062
1817	42940020067	1818	42940020072	1819	42940020073	1820	42940020074
1821	42940020091	1822	42940020093	1823	42940020094	1824	42940020096
1825	42940020098	1826	42940020109	1827	42940020110	1828	42940020111
1829	42940020117	1830	80250020002	1831	80250020003	1832	80250020004
1833	80250020006	1834	80250020011	1835	80250020012	1836	80250020019
1837	80250020021	1838	80250020022	1839	80250020023	1840	80250020024
1841	80250020025	1842	80250020026	1843	80250020042	1844	80250020043
1845	80250020050	1846	80250020073	1847	80250020114	1848	80250020115
1849	80250020152	1850	80250020153	1851	80250020157	1852	80250020185

Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums
1853	80250020191	1854	80250020197	1855	80250020205	1856	80250020206
1857	80250020210	1858	80250020211	1859	80250020216	1860	80250020231
1861	80250020232	1862	80250020336	1863	80250020337	1864	80250020338
1865	80250020344	1866	80250020345	1867	80250020346	1868	80250020360
1869	80250020361	1870	80250020362	1871	80250020414	1872	80250020415
1873	80250020417	1874	80250020528	1875	80250020532	1876	80250020554
1877	80250020576	1878	80250020578	1879	80250020610	1880	80250020638
1881	80250020639	1882	80250020640	1883	80250020641	1884	80250020649
1885	80250020651	1886	80250030011	1887	80250030012	1888	80250030016
1889	80250030021	1890	80250030023	1891	80250030030	1892	80250030036
1893	80250030050	1894	80250030053	1895	80250030054	1896	80250030058
1897	80250030062	1898	80250030065	1899	80250030069	1900	80250030073
1901	80250030074	1902	80250030080	1903	80250030084	1904	80250030096
1905	80250030097	1906	80250030098	1907	80250030101	1908	80250030105
1909	80250030113	1910	80250030118	1911	80250030119	1912	80250030121
1913	80250030126	1914	80250030127	1915	80250030128	1916	80250030149
1917	80250030150	1918	80250030151	1919	80250030164	1920	80250030165
1921	80250030166	1922	80250030167	1923	80250030190	1924	80250060068
1925	80250060100	1926	80250060153	1927	80250060181	1928	80250060186
1929	80250060205	1930	80250060206	1931	80250060207	1932	80250060268
1933	80250060300	1934	80250060307	1935	80250060314	1936	80250060436
1937	80250060437	1938	80250060438	1939	80250060448	1940	80250060499
1941	80250060501	1942	80250060502	1943	80250060503	1944	80250060504
1945	80250060521	1946	80250070173	1947	80250080001	1948	80250080019
1949	80250080020	1950	80250080021	1951	80250080022	1952	80250080040
1953	80250080042	1954	80250080058	1955	80250080083	1956	80250080084
1957	80250080085	1958	80250080086	1959	80250080089	1960	80250080090
1961	80250080096	1962	80250080100	1963	80250080101	1964	80250080102
1965	80250080103	1966	80250080104	1967	80250080105	1968	80250080106
1969	80250080107	1970	80250080108	1971	80250080109	1972	80250080117
1973	80250080125	1974	80250080140	1975	80250080150	1976	80250080151
1977	80250080152	1978	80250080179	1979	80250080204	1980	80250080214
1981	80250080215	1982	80250080217	1983	80250080223	1984	80250080239
1985	80250080241	1986	80250080242	1987	80250080252	1988	80250080253
1989	80250080259	1990	80250080268	1991	80250080273	1992	80250080282
1993	80250080283	1994	80250080285	1995	80250080353	1996	80250080354
1997	80250080355	1998	80250080356	1999	80250080385	2000	80250080386
2001	80250080422	2002	80250080428	2003	80250080434	2004	80250080435
2005	80250080436	2006	80250080437	2007	80250080438	2008	80250080439
2009	80250080441	2010	80250080442	2011	80250090032	2012	80250090122
2013	80250110004	2014	80250110005	2015	80250110011	2016	80250110012
2017	80250110013	2018	80250110014	2019	80250110015	2020	80250110017
2021	80250110020	2022	80250110021	2023	80250110026	2024	80250110027
2025	80250110028	2026	80250110029	2027	80250110030	2028	80250110031
2029	80250110032	2030	80250110033	2031	80250110034	2032	80250110035
2033	80250110036	2034	80250110037	2035	80250110038	2036	80250110039
2037	80250110040	2038	80250110041	2039	80250110045	2040	80250110046
2041	80250110051	2042	80250110052	2043	80250110053	2044	80250110054
2045	80250110055	2046	80250110056	2047	80250110058	2048	80250110060
2049	80250110066	2050	80250110067	2051	80250110068	2052	80250110069
2053	80250110070	2054	80250110071	2055	80250110072	2056	80250110073
2057	80250110074	2058	80250110075	2059	80250110076	2060	80250110077
2061	80250110078	2062	80250110079	2063	80250110080	2064	80250110081
2065	80250110082	2066	80250110084	2067	80250110085	2068	80250110087
2069	80250110088	2070	80250110094	2071	80250110095	2072	80250110096
2073	80250110097	2074	80250110098	2075	80250110111	2076	80250110112
2077	80250110113	2078	80250110116	2079	80250110119	2080	80250110120
2081	80250110121	2082	80250110122	2083	80250110123	2084	80250110126
2085	80250110138	2086	80250110139	2087	80250110140	2088	80250110141
2089	80250110142	2090	80250110143	2091	80250110144	2092	80250110147
2093	80250110148	2094	80250110156	2095	80250110157	2096	80250110158
2097	80250110159	2098	80250110160	2099	80250110161	2100	80250110162
2101	80250110163	2102	80250110164	2103	80250110165	2104	80250110166
2105	80250110169	2106	80250110170	2107	80250110171	2108	80250110172
2109	80250110173	2110	80250110174	2111	80250110175	2112	80250110176
2113	80250110184	2114	80250110186	2115	80250110187	2116	80250110188
2117	80250110189	2118	80250110190	2119	80250110191	2120	80250110192
2121	80250110193	2122	80250110194	2123	80250110195	2124	80250110196
2125	80250110197	2126	80250110199	2127	80250110200	2128	80250110206
2129	80250110208	2130	80250110209	2131	80250110221	2132	80250110222
2133	80250110223	2134	80250110224	2135	80250110225	2136	80250110226
2137	80250110227	2138	80250110228	2139	80250110229	2140	80250110230
2141	80250110231	2142	80250110232	2143	80250110233	2144	80250110234
2145	80250110235	2146	80250110236	2147	80250110237	2148	80250110238
2149	80250110239	2150	80250110240	2151	80250110241	2152	80250110242
2153	80250110243	2154	80250110244	2155	80250110245	2156	80250110246
2157	80250110247	2158	80250110248	2159	80250110249	2160	80250110250
2161	80250110296	2162	80250110297	2163	80250110305	2164	80250110309
2165	80250110310	2166	80250110311	2167	80250110312	2168	80250110313
2169	80250110314	2170	80250110315	2171	80250110316	2172	80250110323
2173	80250110331	2174	80250110332	2175	80250110333	2176	80250110377
2177	80250110378	2178	80250110382	2179	80250110383	2180	80250110384
2181	80250110385	2182	80250110386	2183	80250110387	2184	80250110388
2185	80250110391	2186	80250110396	2187	80250110400	2188	80250110401
2189	80250110402	2190	80250110403	2191	80250110408	2192	80250110409
2193	80250110410	2194	80250110415	2195	80250110416	2196	80250110417
2197	80250110418	2198	80250110419	2199	80250110427	2200	80250110428
2201	80250110429	2202	80250110430	2203	80250110431	2204	80250110432
2205	80250110433	2206	80250110434	2207	80250110435	2208	80250110436
2209	80250110437	2210	80250110438	2211	80250110439	2212	80250110440
2213	80250110441	2214	80250110442	2215	80250110443	2216	80250110444
2217	80250110445	2218	80250110446	2219	80250110447	2220	80250110448
2221	80250110449	2222	80250110450	2223	80250110451	2224	80250110466

Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums
2225	80250110483	2226	80250110490	2227	80250110499	2228	80250110509
2229	80250110510	2230	80250110511	2231	80250110520	2232	80250110527
2233	80250110533	2234	80250110535	2235	80250110548	2236	80250110549
2237	80250110550	2238	80250110558	2239	80250110563	2240	80250110570
2241	80250110576	2242	80250110578	2243	80250110579	2244	80250110584
2245	80250110591	2246	80250110598	2247	80250110600	2248	80250110608
2249	80250110615	2250	80250110617	2251	80250110618	2252	80250110619
2253	80250110620	2254	80250110621	2255	80250110626	2256	80250110638
2257	80250110639	2258	80250110648	2259	80250110649	2260	80250110650
2261	80250110651	2262	80250110652	2263	80250110653	2264	80250110654
2265	80250110655	2266	80250110656	2267	80250110657	2268	80250110662
2269	80250110663	2270	80250110664	2271	80250110673	2272	80250110674
2273	80250110688	2274	80250110689	2275	80250110690	2276	80250110691
2277	80250110692	2278	80250110693	2279	80250110695	2280	80250110696
2281	80250110698	2282	80250110699	2283	80250110701	2284	80250110708
2285	80250110717	2286	80250110720	2287	80250110750	2288	80250110751
2289	80250110752	2290	80250110753	2291	80250110754	2292	80250110766
2293	80250110775	2294	80310070003	2295	80310070007	2296	80310070010
2297	80310070012	2298	80310070021	2299	80310070023	2300	80310070024
2301	80310070029	2302	80310070034	2303	80310070045	2304	80310070052
2305	80310070057	2306	80310070060	2307	80310070062	2308	80310070065
2309	80310070066	2310	80310070080	2311	80310070083	2312	80310070084
2313	80310070104	2314	80310070108	2315	80310070190	2316	80310070280
2317	80310070312	2318	80310070343	2319	80310070344	2320	80310070355
2321	80310070356	2322	80310070358	2323	80310070359	2324	80310070363
2325	80310070365	2326	80310070366	2327	80310070367	2328	80310070368
2329	80310070371	2330	80310070375	2331	80310070379	2332	80310070381
2333	80310070383	2334	80310070385	2335	80310070388	2336	80310070391
2337	80310070392	2338	80310070393	2339	80310070395	2340	80310070397
2341	80310070431	2342	80310070436	2343	80310070440	2344	80310070441
2345	80310070442	2346	80310070443	2347	80310070472	2348	80310070473
2349	80310070474	2350	80310070475	2351	80310070476	2352	80310070477
2353	80310070478	2354	80310070479	2355	80310070480	2356	80310070481
2357	80310070482	2358	80310070483	2359	80310070485	2360	80310070486
2361	80310070487	2362	80310070550	2363	80310070551	2364	80310070552
2365	80310070553	2366	80310070554	2367	80310070555	2368	80310070556
2369	80310070557	2370	80310070558	2371	80310070559	2372	80310070560
2373	80310070561	2374	80310070563	2375	80310070564	2376	80310070565
2377	80310070566	2378	80310070567	2379	80310070568	2380	80310070573
2381	80310070597	2382	80310070599	2383	80310070600	2384	80310070601
2385	80310070602	2386	80310070603	2387	80310070604	2388	80310070605
2389	80310070606	2390	80310070607	2391	80310070608	2392	80310070609
2393	80310070610	2394	80310070611	2395	80310070612	2396	80310070613
2397	80310070614	2398	80310070615	2399	80310070616	2400	80310070617
2401	80310070618	2402	80310070619	2403	80310070620	2404	80310070621
2405	80310070622	2406	80310070623	2407	80310070624	2408	80310070625
2409	80310070626	2410	80310070627	2411	80310070628	2412	80310070637
2413	80310070638	2414	80310070730	2415	80310070731	2416	80310070732
2417	80310070733	2418	80310070740	2419	80310070741	2420	80310070742
2421	80310070745	2422	80310070753	2423	80310070762	2424	80310070764
2425	80310070766	2426	80310070769	2427	80310070770	2428	80310070772
2429	80310070778	2430	80310070779	2431	80310070787	2432	80310070797
2433	80310070798	2434	80310070805	2435	80310070806	2436	80310070807
2437	80310070811	2438	80310070812	2439	80310070818	2440	80310070821
2441	80310070823	2442	80310070825	2443	80310110002	2444	80310110012
2445	80310110013	2446	80310110014	2447	80310110018	2448	80310110020
2449	80310110023	2450	80310110039	2451	80310110043	2452	80310110048
2453	80310110049	2454	80310110050	2455	80310110053	2456	80310110054
2457	80310110055	2458	80310110057	2459	80310110125	2460	80310110137
2461	80310110139	2462	80310110140	2463	80310110141	2464	80310120096
2465	80310140081	2466	80310140092	2467	80310140137	2468	80310140255
2469	80310140256	2470	80310140317	2471	80310150001	2472	80310150002
2473	80310150004	2474	80310150007	2475	80310150020	2476	80310150093
2477	80310150106	2478	80310150113	2479	80310150150	2480	80310150151
2481	80310150153	2482	80310150157	2483	80310150159	2484	80310150160
2485	80310150161	2486	80310150162	2487	80310150163	2488	80310150172
2489	80310150174	2490	80310150176	2491	80310150178	2492	80310150180
2493	80310150182	2494	80310150185	2495	80310150187	2496	80310150189
2497	80310150190	2498	80310150191	2499	80310150197	2500	80310150207
2501	80310150209	2502	80310150215	2503	80310150223	2504	80310150231
2505	80310150288	2506	80310150354	2507	80310150355	2508	80310150390
2509	80310150417	2510	80310150429	2511	80310150441	2512	80310150445
2513	80310150448	2514	80310150449	2515	80310150451	2516	80310150454
2517	80310150455	2518	80310150458	2519	80310150459	2520	80310150460
2521	80310150462	2522	80310150474	2523	80310150475	2524	80310150477
2525	80310150481	2526	80310150482	2527	80310150483	2528	80310150486
2529	80310150487	2530	80310150496	2531	80310150502	2532	80310150510
2533	80310150512	2534	80310150515	2535	80310150516	2536	80310150525
2537	80310150526	2538	80310150527	2539	80310150528	2540	80310150529
2541	80310150532	2542	80310150533	2543	80310150534	2544	80310150535
2545	80310150536	2546	80310150537	2547	80310150538	2548	80310150539
2549	80310150540	2550	80310150541	2551	80310150542	2552	80310150543
2553	80310150544	2554	80310150545	2555	80310150546	2556	80310150547
2557	80310150548	2558	80310150549	2559	80310150550	2560	80310150551
2561	80310150552	2562	80310150555	2563	80310150557	2564	80310150558
2565	80310150559	2566	80310150560	2567	80310150561	2568	80310150562
2569	80310150563	2570	80310150564	2571	80310150565	2572	80310150566
2573	80310150589	2574	80310150590	2575	80310150591	2576	80310150592
2577	80310150593	2578	80310150594	2579	80310150595	2580	80310150596
2581	80310150597	2582	80310150598	2583	80310150620	2584	80310150621
2585	80310150623	2586	80310150624	2587	80310150625	2588	80310150627
2589	80310150674	2590	80310150675	2591	80310150676	2592	80310150680
2593	80310150682	2594	80310150683	2595	80310150690	2596	80310150692

Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums
2597	80310150693	2598	80310150694	2599	80310150695	2600	80310150696
2601	80310150697	2602	80310150698	2603	80310150699	2604	80310150700
2605	80310150701	2606	80310150702	2607	80310150703	2608	80310150705
2609	80310150706	2610	80310150707	2611	80310150708	2612	80310150709
2613	80310150710	2614	80310150711	2615	80310150712	2616	80310150713
2617	80310150714	2618	80310150715	2619	80310150716	2620	80310150717
2621	80310150718	2622	80310150720	2623	80310150723	2624	80310150725
2625	80310150727	2626	80310150729	2627	80310150731	2628	80310150732
2629	80310150733	2630	80310150734	2631	80310150735	2632	80310150736
2633	80310150737	2634	80310150739	2635	80310150741	2636	80310150743
2637	80310150745	2638	80310150747	2639	80310150748	2640	80310150749
2641	80310150750	2642	80310150751	2643	80310150752	2644	80310150753
2645	80310150754	2646	80310150755	2647	80310150756	2648	80310150757
2649	80310150758	2650	80310150759	2651	80310150760	2652	80310150761
2653	80310150762	2654	80310150763	2655	80310150764	2656	80310150765
2657	80310150766	2658	80310150767	2659	80310150768	2660	80310150769
2661	80310150770	2662	80310150771	2663	80310150772	2664	80310150774
2665	80310150775	2666	80310150776	2667	80310150777	2668	80310150778
2669	80310150779	2670	80310150780	2671	80310150781	2672	80310150784
2673	80310150858	2674	80310150859	2675	80310150860	2676	80310150896
2677	80310150900	2678	80310150907	2679	80310150908	2680	80310150909
2681	80310150910	2682	80310150911	2683	80310150914	2684	80310150921
2685	80310150922	2686	80310150923	2687	80310150924	2688	80310150925
2689	80310150926	2690	80310170005	2691	80310170006	2692	80310170012
2693	80310170014	2694	80310170025	2695	80310170026	2696	80310170027
2697	80310170033	2698	80310170034	2699	80310170036	2700	80310170037
2701	80310170044	2702	80310170053	2703	80310170094	2704	80310170129
2705	80310170148	2706	80310170151	2707	80310170158	2708	80310170184
2709	80310170187	2710	80310170221	2711	80310170225	2712	80310170243
2713	80310170260	2714	80310170261	2715	80310170262	2716	80310170263
2717	80310170264	2718	80310170265	2719	80310170266	2720	80310170267
2721	80310170268	2722	80310170269	2723	80310170270	2724	80310170271
2725	80310170273	2726	80310170284	2727	80310170296	2728	80310170366
2729	80310170367	2730	80310170368	2731	80310170389	2732	80560010015
2733	80560010016	2734	80560010048	2735	80560010053	2736	80560010057
2737	80560010061	2738	80560010068	2739	80560010077	2740	80560010079
2741	80560010081	2742	80560010094	2743	80560010095	2744	80560010107
2745	80560010108	2746	80560010127	2747	80560010132	2748	80560010140
2749	80560010141	2750	80560010149	2751	80560010150	2752	80560010151
2753	80560010187	2754	80560010265	2755	80560010275	2756	80560010277
2757	80560010280	2758	80560010281	2759	80560010372	2760	80560010423
2761	80560010461	2762	80560010487	2763	80560010512	2764	80560010524
2765	80560010546	2766	80560010561	2767	80560010666	2768	80560010667
2769	80560010668	2770	80560010669	2771	80560010670	2772	80560010671
2773	80560010825	2774	80560020007	2775	80560020012	2776	80560020015
2777	80560020022	2778	80560020037	2779	80560020054	2780	80560020058
2781	80560020061	2782	80560020063	2783	80560020069	2784	80560020070
2785	80560020082	2786	80560020091	2787	80560020093	2788	80560020096
2789	80560020105	2790	80560020162	2791	80560020172	2792	80560020178
2793	80560020179	2794	80560020183	2795	80560020208	2796	80560020213
2797	80560020216	2798	80560020220	2799	80560020235	2800	80560020242
2801	80560020243	2802	80560020244	2803	80560020246	2804	80560020249
2805	80560020264	2806	80560020265	2807	80560020266	2808	80560020285
2809	80560020309	2810	80560020310	2811	80560020311	2812	80560020312
2813	80560020313	2814	80560020314	2815	80560020316	2816	80560020336
2817	80560020337	2818	80560020338	2819	80560020340	2820	80560020341
2821	80560020365	2822	80560020369	2823	80560020372	2824	80560020375
2825	80560020376	2826	80560020380	2827	80560020381	2828	80560020387
2829	80560020389	2830	80560020390	2831	80560020401	2832	80560020402
2833	80560020404	2834	80560020405	2835	80560020406	2836	80560020407
2837	80560020409	2838	80560020410	2839	80560020412	2840	80560020431
2841	80560020433	2842	80560020438	2843	80560020443	2844	80560020477
2845	80560020478	2846	80560020509	2847	80560020514	2848	80560020516
2849	80560020522	2850	80560020523	2851	80560020545	2852	80560020549
2853	80560020555	2854	80560020565	2855	80560020687	2856	80560020688
2857	80560020728	2858	80560020747	2859	80560020751	2860	80560020791
2861	80560020792	2862	80560020793	2863	80560020798	2864	80560020799
2865	80560020800	2866	80560020801	2867	80560020810	2868	80560020811
2869	80560020813	2870	80560020849	2871	80600050004	2872	80600050009
2873	80600050018	2874	80600050021	2875	80600050035	2876	80600050046
2877	80600050094	2878	80600050104	2879	80600050114	2880	80640010001
2881	80640010003	2882	80640010009	2883	80640010012	2884	80640010013
2885	80640010015	2886	80640010018	2887	80640010024	2888	80640010031
2889	80640010037	2890	80640010038	2891	80640010040	2892	80640010041
2893	80640010042	2894	80640010055	2895	80640010056	2896	80640010058
2897	80640010074	2898	80640010075	2899	80640010081	2900	80640010088
2901	80640010089	2902	80640010090	2903	80640010099	2904	80640010101
2905	80640010109	2906	80640010112	2907	80640010113	2908	80640010115
2909	80640010120	2910	80640010122	2911	80640010127	2912	80640010132
2913	80640010133	2914	80640010134	2915	80640010135	2916	80640010136
2917	80640010139	2918	80640010166	2919	80640010167	2920	80640010168
2921	80640010184	2922	80640010185	2923	80640010186	2924	80640010187
2925	80640010197	2926	80640010198	2927	80640010208	2928	80640010209
2929	80640010225	2930	80640010230	2931	80640010239	2932	80640010240
2933	80640010273	2934	80640010274	2935	80640010294	2936	80640050010
2937	80640050013	2938	80640050016	2939	80640050022	2940	80640050023
2941	80640050029	2942	80640050043	2943	80640050045	2944	80640050046
2945	80640050047	2946	80640050048	2947	80640050050	2948	80640050051
2949	80640050052	2950	80640050054	2951	80640050057	2952	80640050069
2953	80640050070	2954	80640050071	2955	80640050072	2956	80640050083
2957	80640050088	2958	80640050089	2959	80640050091	2960	80640050092
2961	80640050093	2962	80640050094	2963	80640050101	2964	80640050102
2965	80640050106	2966	80640050109	2967	80640050110	2968	80640050115

Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums
2969	80640050117	2970	80640050124	2971	80640050130	2972	80640050135
2973	80640050136	2974	80640050140	2975	80640050143	2976	80640050146
2977	80640050149	2978	80640050151	2979	80640050158	2980	80640050159
2981	80640050160	2982	80640050165	2983	80640050167	2984	80640050168
2985	80640050171	2986	80640050172	2987	80640050173	2988	80640050195
2989	80640050196	2990	80640050197	2991	80640050199	2992	80640050202
2993	80640050203	2994	80640050205	2995	80640050224	2996	80640050229
2997	80640050241	2998	80640050242	2999	80640050250	3000	80640050252
3001	80640050253	3002	80640050255	3003	80640050256	3004	80640050257
3005	80640080022	3006	80640080034	3007	80640080035	3008	80640080045
3009	80640080062	3010	80640080063	3011	80640080064	3012	80640080065
3013	80640080080	3014	80640080081	3015	80640080082	3016	80640080097
3017	80640080110	3018	80640080120	3019	80640080123	3020	80640080127
3021	80640080128	3022	80640080129	3023	80640080130	3024	80640080131
3025	80640080190	3026	80640080194	3027	80640080195	3028	80640080201
3029	80640080208	3030	80640080214	3031	80640080221	3032	80640080235
3033	80640080236	3034	80640080237	3035	80640080238	3036	80640080321
3037	80640080324	3038	80680020005	3039	80680020017	3040	80680020028
3041	80680020071	3042	80680020081	3043	80680020122	3044	80680020234
3045	80680020237	3046	80680020255	3047	80680020325	3048	80680020326
3049	80680020378	3050	80680020379	3051	80680020419	3052	80680020423
3053	80680060005	3054	80680060006	3055	80680060022	3056	80680060023
3057	80680060044	3058	80680060045	3059	80680060052	3060	80680070003
3061	80680070005	3062	80680070006	3063	80680070015	3064	80680070016
3065	80680070017	3066	80680070028	3067	80680070030	3068	80680070032
3069	80680070034	3070	80680070036	3071	80680070038	3072	80680070045
3073	80680070047	3074	80680070048	3075	80680070049	3076	80680070060
3077	80680070061	3078	80680070072	3079	80680070074	3080	80680070075
3081	80680070076	3082	80680070078	3083	80680070079	3084	80680070082
3085	80680070089	3086	80680070098	3087	80680070104	3088	80680070108
3089	80680070110	3090	80680070144	3091	80680070148	3092	80680070149
3093	80680070150	3094	80680070173	3095	80680070174	3096	80680070178
3097	80680070189	3098	80680070190	3099	80680070194	3100	80680070195
3101	80680070199	3102	80680070200	3103	80680070203	3104	80680070208
3105	80680070213	3106	80680070215	3107	80680070216	3108	80680070218
3109	80680070243	3110	80680070246	3111	80680070255	3112	80680070257
3113	80680070265	3114	80680070276	3115	80680070278	3116	80680070279
3117	80680070280	3118	80680070294	3119	80680070295	3120	80680070296
3121	80680070298	3122	80680070320	3123	80680070328	3124	80680070330
3125	80680070334	3126	80680070342	3127	80680070345	3128	80680070365
3129	80680070366	3130	80680070369	3131	80680070370	3132	80680070378
3133	80680070381	3134	80680070405	3135	80680070411	3136	80680070417
3137	80680070423	3138	80680070424	3139	80680070442	3140	80680070443
3141	80680070444	3142	80680070452	3143	80680070456	3144	80680070461
3145	80680070462	3146	80680070476	3147	80680070487	3148	80680070488
3149	80680070496	3150	80680070498	3151	80680070499	3152	80680070503
3153	80680070522	3154	80680070523	3155	80680070524	3156	80680070534
3157	80680070553	3158	80680070554	3159	80680070555	3160	80680070560
3161	80680070563	3162	80680070565	3163	80680070567	3164	80680070568
3165	80680070575	3166	80680070583	3167	80680070585	3168	80680070593
3169	80680070604	3170	80680070607	3171	80680070610	3172	80680070611
3173	80680070627	3174	80680070629	3175	80680070630	3176	80680070646
3177	80680070647	3178	80680070648	3179	80680070649	3180	80680070653
3181	80680070657	3182	80680070658	3183	80680070659	3184	80680070660
3185	80680070661	3186	80680070662	3187	80680070667	3188	80680070684
3189	80680070717	3190	80680070718	3191	80680070807	3192	80680070922
3193	80680070923	3194	80680070960	3195	80680070961	3196	80680070962
3197	80680070963	3198	80680070964	3199	80680070977	3200	80680070978
3201	80680070979	3202	80680071038	3203	80680080004	3204	80680080005
3205	80680080056	3206	80680080064	3207	80680080065	3208	80680080074
3209	80680080082	3210	80680080109	3211	80680080126	3212	80680080152
3213	80680080192	3214	80680080200	3215	80680080202	3216	80680080214
3217	80680080215	3218	80680080222	3219	80680080259	3220	80680080275
3221	80680080287	3222	80680090002	3223	80680090004	3224	80680090006
3225	80680090007	3226	80680090008	3227	80680090019	3228	80680090023
3229	80680090024	3230	80680090025	3231	80680090028	3232	80680090029
3233	80680090030	3234	80680090045	3235	80680090059	3236	80680090060
3237	80680090061	3238	80680090072	3239	80680090078	3240	80680090079
3241	80680090087	3242	80680090101	3243	80680090102	3244	80680090103
3245	80680090107	3246	80680090124	3247	80680090131	3248	80680090136
3249	80680090138	3250	80680090139	3251	80680090141	3252	80680090142
3253	80680090148	3254	80680090150	3255	80680090151	3256	80680090154
3257	80680090163	3258	80680090172	3259	80680090173	3260	80680090181
3261	80680090182	3262	80680090183	3263	80680090184	3264	80680090185
3265	80680090194	3266	80680090195	3267	80680090198	3268	80680090199
3269	80680090200	3270	80680090201	3271	80680090217	3272	80680090224
3273	80680090239	3274	80680090247	3275	80680090254	3276	80680090259
3277	80680090260	3278	80680090267	3279	80680090281	3280	80680090301
3281	80680090315	3282	80680090316	3283	80680090317	3284	80680090318
3285	80680090319	3286	80680090320	3287	80680090321	3288	80680090326
3289	80680090328	3290	80680090339	3291	80680090341	3292	80680090346
3293	80680090351	3294	80680090364	3295	80680090375	3296	80680090376
3297	80680090391	3298	80680090400	3299	80680090416	3300	80680090422
3301	80680090423	3302	80680090426	3303	80680090429	3304	80680090430
3305	80680090431	3306	80680090432	3307	80680090433	3308	80680090434
3309	80680090435	3310	80680090436	3311	80680090448	3312	80680090449
3313	80680090450	3314	80680090454	3315	80680090489	3316	80680090490
3317	80680090585	3318	80680090586	3319	80680090589	3320	80680090590
3321	80680090591	3322	80680090592	3323	80680090593	3324	80680100006
3325	80680100021	3326	80680100094	3327	80680100144	3328	80680100222
3329	80840010046	3330	80840010047	3331	80840010048	3332	80840010050
3333	80840010051	3334	80840010052	3335	80840010060	3336	80840010061
3337	80840010062	3338	80840020002	3339	80840020008	3340	80840020014

Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums
3341	80840020015	3342	80840020016	3343	80840020018	3344	80840020019
3345	80840020022	3346	80840020031	3347	80840020055	3348	80840020057
3349	80840020059	3350	80840020064	3351	80840020071	3352	80840020074
3353	80840020084	3354	80840020085	3355	80840020087	3356	80840020096
3357	80840020101	3358	80840020106	3359	80840020109	3360	80840020110
3361	80840020113	3362	80840030008	3363	80840030009	3364	80840030022
3365	80840030032	3366	80840030041	3367	80840030044	3368	80840030047
3369	80840030052	3370	80840030059	3371	80840030554	3372	80840040023
3373	80840040188	3374	80840040199	3375	80840040201	3376	80840040214
3377	80840040533	3378	80840040534	3379	80840040538	3380	80840040541
3381	80840040542	3382	80840040545	3383	80840040548	3384	80840040562
3385	80840040563	3386	80840040568	3387	80840040569	3388	80840040571
3389	80840040572	3390	80840040573	3391	80840040578	3392	80840040579
3393	80840040588	3394	80840040589	3395	80840040608	3396	80840040609
3397	80840040728	3398	80840040729	3399	80840040730	3400	80840060049
3401	80840060090	3402	80840060324	3403	80840060326	3404	80840070001
3405	80840070002	3406	80840070008	3407	80840070017	3408	80840070021
3409	80840070022	3410	80840070023	3411	80840070029	3412	80840070030
3413	80840070032	3414	80840070033	3415	80840070035	3416	80840070036
3417	80840070037	3418	80840070038	3419	80840070041	3420	80840070042
3421	80840070043	3422	80840070044	3423	80840070045	3424	80840070046
3425	80840070048	3426	80840070052	3427	80840070057	3428	80840070058
3429	80840070059	3430	80840070066	3431	80840070069	3432	80840070070
3433	80840070071	3434	80840070072	3435	80840070073	3436	80840070074
3437	80840070076	3438	80840070078	3439	80840070080	3440	80840070081
3441	80840070082	3442	80840070085	3443	80840070086	3444	80840070087
3445	80840070091	3446	80840070093	3447	80840070094	3448	80840070096
3449	80840070097	3450	80840070098	3451	80840070099	3452	80840070102
3453	80840080001	3454	80840080003	3455	80840080009	3456	80840080083
3457	80840080084	3458	80840080086	3459	80840080101	3460	80840080102
3461	80840080106	3462	80840080110	3463	80840080186	3464	80840080187
3465	80840080192	3466	80840080193	3467	80840080202	3468	80840080203
3469	80840080224	3470	80840080272	3471	80840080273	3472	80840080275
3473	80840080278	3474	80840080283	3475	80840080284	3476	80840080325
3477	80840080329	3478	80840080333	3479	80840080338	3480	80840080339
3481	80840080340	3482	80840080341	3483	80840080342	3484	80840080343
3485	80840080344	3486	80840080345	3487	80840080346	3488	80840080351
3489	80840080352	3490	80840080353	3491	80840080354	3492	80840080355
3493	80840080356	3494	80840080357	3495	80840080358	3496	80840080359
3497	80840080361	3498	80840080362	3499	80840080363	3500	80840080364
3501	80840080365	3502	80840080366	3503	80840080367	3504	80840080368
3505	80840080369	3506	80840080375	3507	80840080376	3508	80840080409
3509	80840080410	3510	80840080411	3511	80840080435	3512	80840080442
3513	80840080446	3514	80840080448	3515	80840080449	3516	80840080450
3517	80840080451	3518	80840080471	3519	80840080479	3520	80840080488
3521	80840080489	3522	80840080490	3523	80840080510	3524	80840080517
3525	80840080518	3526	80840080520	3527	80840080556	3528	80840080557
3529	80840080558	3530	80840080559	3531	80840080561	3532	80840080598
3533	80840080599	3534	80840080600	3535	80840080601	3536	80840080602
3537	80840080603	3538	80840080605	3539	80840080606	3540	80840080607
3541	80840080612	3542	80840080613	3543	80840080614	3544	80840080615
3545	80840080616	3546	80840080617	3547	80840080650	3548	80840080750
3549	80840080764	3550	80840080765	3551	80840120001	3552	80840120002
3553	80840120003	3554	80840120011	3555	80840120012	3556	80840120013
3557	80840120016	3558	80840120018	3559	80840120019	3560	80840120020
3561	80840120021	3562	80840120022	3563	80840120030	3564	80840120031
3565	80840120032	3566	80840120033	3567	80840120034	3568	80840120037
3569	80840120038	3570	80840120039	3571	80840120040	3572	80840120043
3573	80840120045	3574	80840120046	3575	80840120049	3576	80840120050
3577	80840120051	3578	80840120052	3579	80840120054	3580	80840120059
3581	80840120060	3582	80840120062	3583	80840120063	3584	80840120064
3585	80840120065	3586	80840120066	3587	80840120067	3588	80840120068
3589	80840120069	3590	80840120073	3591	80840120075	3592	80840120076
3593	80840120081	3594	80840120082	3595	80840120083	3596	80840120087
3597	80840120088	3598	80840120089	3599	80840120090	3600	80840120091
3601	80840120092	3602	80840120093	3603	80840120094	3604	80840120095
3605	80840120096	3606	80840120097	3607	80840120098	3608	80840120099
3609	80840120100	3610	80840120101	3611	80840120105	3612	80840120106
3613	80840120112	3614	80840120113	3615	80840120114	3616	80840120161
3617	80840120162	3618	80840120168	3619	80840120169	3620	80840120170
3621	80840120171	3622	80840120172	3623	80840120173	3624	80840120174
3625	80840120175	3626	80840120176	3627	80840120177	3628	80840120180
3629	80840120181	3630	80840120186	3631	80840120187	3632	80840120192
3633	80840120197	3634	80840120198	3635	80840120199	3636	80840120200
3637	80840120201	3638	80840120202	3639	80840120205	3640	80840120211
3641	80840120212	3642	80840120229	3643	80920050006	3644	80920050011
3645	80920050014	3646	80920050015	3647	80920050026	3648	80920050042
3649	80920050055	3650	80920050057	3651	80920050068	3652	80920050085
3653	80920050101	3654	80920050107	3655	80920050114	3656	80920050115
3657	80920050122	3658	80920060001	3659	80920060004	3660	80920060025
3661	80920060032	3662	80920060050	3663	80920060051	3664	80920060056
3665	80920060061	3666	80920060064	3667	80920060065	3668	80920060076
3669	80920060080	3670	80920060094	3671	80920060096	3672	80920060110
3673	80920060112	3674	80920060114	3675	80920060115	3676	80920060117
3677	80920060138	3678	80920060139	3679	80920060140	3680	80920060143
3681	80920060144	3682	80920060148	3683	80920060151	3684	80920060154
3685	80920060156	3686	80920060161	3687	80920060162	3688	80920060183
3689	80920060184	3690	80920060186	3691	80920060198	3692	80920060199
3693	80920060200	3694	80920060209	3695	80920060217	3696	80920060219
3697	80920060221	3698	80920060226	3699	80920060227	3700	80920060230
3701	80920060282	3702	80920060284	3703	80920060286	3704	80920060290
3705	80920060298	3706	80920060312	3707	80920060318	3708	80920060326
3709	80920060327	3710	80920060330	3711	80920060350	3712	80920060351

Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums
3713	80920060352	3714	80920060360	3715	80920060361	3716	80920060368
3717	80920060375	3718	80920060384	3719	80920060387	3720	80920060396
3721	80920060397	3722	80920060398	3723	80920060405	3724	80920060413
3725	80920060416	3726	80920060418	3727	80920060419	3728	80920060420
3729	80920060423	3730	80920060424	3731	80920060425	3732	80920060426
3733	80920060427	3734	80920060428	3735	80920060429	3736	80920060430
3737	80920060440	3738	80920060441	3739	80920060442	3740	80920060443
3741	80920060444	3742	80920060445	3743	80920060446	3744	80920060447
3745	80920060448	3746	80920060449	3747	80920060450	3748	80920060451
3749	80920060452	3750	80920060466	3751	80920060493	3752	80920060518
3753	80920060531	3754	80920060532	3755	80920060533	3756	80920060534
3757	80920060539	3758	80920060540	3759	80920060556	3760	80920060579
3761	80920060594	3762	80920060595	3763	80920060605	3764	80920060606
3765	80920060616	3766	80920060617	3767	80920070006	3768	80920070057
3769	80920070101	3770	80920070110	3771	80920070111	3772	80920070116
3773	80920070118	3774	80920070131	3775	80920070138	3776	80920070139
3777	80920070140	3778	80920070141	3779	80920070147	3780	80920070148
3781	80920070150	3782	80920070154	3783	80920070169	3784	80920070175
3785	80920070212	3786	80920070241	3787	80920070242	3788	80920070258
3789	80920070264	3790	80920070291	3791	80920070293	3792	80920070323
3793	80920070341	3794	80920070342	3795	80920070382	3796	80920070383
3797	80920070386	3798	80920070406	3799	80920070412	3800	80920070413
3801	80920070415	3802	80920070421	3803	80920070422	3804	80920070425
3805	80920070438	3806	80920070441	3807	80920070442	3808	80920070481
3809	80920070483	3810	80920070548	3811	80920070556	3812	80920070557
3813	80920070570	3814	80920070571	3815	80920070576	3816	80920070587
3817	80920070630	3818	80920070659	3819	80940010010	3820	80940010027
3821	80940010035	3822	80940010036	3823	80940010044	3824	80940010046
3825	80940010047	3826	80940010048	3827	80940010053	3828	80940010055
3829	80940010072	3830	80940010074	3831	80940010075	3832	80940010077
3833	80940010078	3834	80940010079	3835	80940010084	3836	80940010087
3837	80940010090	3838	80940010091	3839	80940010132	3840	80940010150
3841	80940010152	3842	80940010158	3843	80940010160	3844	80940010162
3845	80940010171	3846	80940010182	3847	80940010188	3848	80940010214
3849	80940010215	3850	80960010100	3851	80960010418	3852	80960010580
3853	80960010603	3854	80960010692	3855	80960010693	3856	80960010694
3857	80960010695	3858	80960010696	3859	80960010697	3860	80960010698
3861	80960010700	3862	80960010702	3863	80960010792	3864	80960010831
3865	80960040075	3866	80960040076	3867	80960040077	3868	80960040078
3869	80960040134	3870	80960040173	3871	80960050005	3872	80960050010
3873	80960050047	3874	80960050049	3875	80960050050	3876	80960050051
3877	80960050052	3878	80960050059	3879	80960050060	3880	80960050061
3881	80960050065	3882	80960050070	3883	80960050071	3884	80960050072
3885	80960050089	3886	80960050093	3887	80960050094	3888	80960050095
3889	80960050105	3890	80960050106	3891	80960050107	3892	80960050108
3893	80960050109	3894	80960050110	3895	80960050308	3896	80960050449
3897	80960050450	3898	80960050451	3899	80960050452	3900	80960050453
3901	80960050455	3902	80960050456	3903	80960050457	3904	80960050460
3905	80960050461	3906	80960050462	3907	80960050463	3908	80960050464
3909	80960050465	3910	80960050466	3911	80960050467	3912	80960050475
3913	80960050480	3914	80960050481	3915	80960050482	3916	80960050483
3917	80960050484	3918	80960050485	3919	80960050486	3920	80960050487
3921	80960050490	3922	80960050503	3923	80960050504	3924	80960050505
3925	80960050506	3926	80960050511	3927	80960050512	3928	80960050513
3929	80960050515	3930	80960050516	3931	80960050517	3932	80960050518
3933	80960050531	3934	80960050533	3935	80960050549	3936	80960050559
3937	80960050560	3938	80960050561	3939	80960080002	3940	80960080003
3941	80960080004	3942	80960080005	3943	80960080008	3944	80960080009
3945	80960080011	3946	80960080017	3947	80960080024	3948	80960080025
3949	80960080050	3950	80960080059	3951	80960080062	3952	80960080063
3953	80960080064	3954	80960080066	3955	80960080086	3956	80960080088
3957	80960080089	3958	80960080092	3959	80960080216	3960	80960080217
3961	80960080218	3962	80960080221	3963	80960080228	3964	80960080232
3965	80960080262	3966	80960080273	3967	80960080274	3968	80960080283
3969	80960080346	3970	80960080374	3971	80960080376	3972	80960080385
3973	80960080389	3974	80960080390	3975	80960080393	3976	80960080394
3977	80960080400	3978	80960080401	3979	80960080421	3980	80960080423
3981	80960080426	3982	80960080438	3983	80960080439	3984	80960080455
3985	80960080456	3986	80960080457	3987	80960080482	3988	80960080483
3989	80960080484	3990	80960080493	3991	80960080494	3992	80960080495
3993	80960080496	3994	94660020011	3995	94660020029	3996	94660020034
3997	94660020043	3998	94660020073	3999	94660020074	4000	94660020080
4001	94660020081	4002	96460010125	4003	96460010498	4004	96580040001
4005	96580040012	4006	96580040022	4007	96580040023	4008	96580040133
4009	96580040134	4010	96580040136	4011	96580060004	4012	96580060019
4013	96580060020	4014	96580060022	4015	96580060028	4016	96580060039
4017	96580060050	4018	96580060051	4019	96580060052	4020	96580060054
4021	96580060083	4022	96580060089	4023	96580060096	4024	96580060097
4025	96580060103	4026	96580060106	4027	96580060107	4028	96580060108
4029	96580060120	4030	96580060122	4031	96580060123	4032	96580060136
4033	96580060137	4034	96580060147	4035	96580060152	4036	96620010001
4037	96620010002	4038	96620010006	4039	96620010007	4040	96620010009
4041	96620010010	4042	96620010014	4043	96620010015	4044	96620010017
4045	96620010019	4046	96620010023	4047	96620010028	4048	96620010029
4049	96620010036	4050	96620010042	4051	96620010063	4052	96620010066
4053	96620010067	4054	96620010068	4055	96620010069	4056	96620010070
4057	96620010071	4058	96620010084	4059	96620010093	4060	96620010102
4061	96620010108	4062	96620010109	4063	96620010111	4064	96620010113
4065	96620010114	4066	96620010120	4067	96620010121	4068	96620030004
4069	96620030006	4070	96620030007	4071	96620030009	4072	96620030012
4073	96620030017	4074	96620030018	4075	96620030029	4076	96620030030
4077	96620030034	4078	96620030037	4079	96620030053	4080	96620030054
4081	96620030057	4082	96620030058	4083	96620030059	4084	96620030089

Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums
4085	96620030090	4086	96620030092	4087	96620030098	4088	96620030099
4089	96620030100	4090	96620030102	4091	96620030117	4092	96620030119
4093	96620030120	4094	96620030126	4095	96620030132	4096	96620030141
4097	96620030143	4098	96620030151	4099	96620030152	4100	96620030159
4101	96620030162	4102	96620030172	4103	96620030207	4104	96620030216
4105	96620030217	4106	96620030250	4107	96620030251	4108	96620030252
4109	96620030253	4110	96620030254	4111	96620030261	4112	96620030262
4113	96620030267	4114	96620030268	4115	96620040013	4116	96620040014
4117	96620040029	4118	96620040042	4119	96620040055	4120	96620040057
4121	96620050009	4122	96620070002	4123	96620070006	4124	96620070009
4125	96620070021	4126	96620070033	4127	96620070035	4128	96620070039
4129	96620070040	4130	96620070049	4131	96620070050	4132	96620070052
4133	96620070060	4134	96620070061	4135	96620070070	4136	96620070072
4137	96620070088	4138	96620070090	4139	96620070092	4140	96620070095
4141	96620070108	4142	96620070110	4143	96620070111	4144	96620070112
4145	96620070129	4146	96620070130	4147	96620070131	4148	96620070142
4149	96620070147	4150	96620070163	4151	96620070164	4152	96620070165
4153	96620070171	4154	96620070194	4155	96620070195	4156	96620070196
4157	96620070198	4158	96620070205	4159	96620070220	4160	96620070237
4161	96620070239	4162	96620070244	4163	96620070245	4164	96620070252
4165	96620070254	4166	96620070255	4167	96620070260	4168	96620070261
4169	96620070263	4170	96620070270	4171	96620070272	4172	96620070273
4173	96620070278	4174	96620070279	4175	96620070281	4176	96620070283
4177	96620070284	4178	96620070285	4179	96620070288	4180	96620070296
4181	96620070314	4182	96620070328	4183	96620070333	4184	96620070334
4185	96620070343	4186	96620070378	4187	96620070458	4188	96620070522
4189	96620070523	4190	96620070547	4191	96620070548	4192	96660020035
4193	96660020043	4194	96660020051	4195	96660020052	4196	96660020054
4197	96660020057	4198	96660020058	4199	96660020062	4200	96660020063
4201	96660020084	4202	96660020085	4203	96660020122	4204	96660020123
4205	96660020129	4206	96660020144	4207	96660020147	4208	96660020148
4209	96680010059	4210	96680030004	4211	96680030009	4212	96680030011
4213	96680030014	4214	96680030015	4215	96680030017	4216	96680030020
4217	96680030025	4218	96680030026	4219	96680030031	4220	96680030032
4221	96680030033	4222	96680030036	4223	96680030037	4224	96680030039
4225	96680030048	4226	96680030049	4227	96680030052	4228	96680030056
4229	96680030057	4230	96680030058	4231	96680030060	4232	96680030061
4233	96680030062	4234	96680030063	4235	96680030065	4236	96680030066
4237	96680030068	4238	96680030069	4239	96680030070	4240	96680030080
4241	96680030099	4242	96680030104	4243	96680030105	4244	96680030106
4245	96680030108	4246	96680030109	4247	96680030110	4248	96680030112
4249	96680030114	4250	96680030129	4251	96680030142	4252	96680030143
4253	96680030148	4254	96680030150	4255	96680030157	4256	96680030184
4257	96680030207	4258	96680030208	4259	96720010004	4260	96720010006
4261	96720010015	4262	96720010022	4263	96720010023	4264	96720010024
4265	96720010028	4266	96720010034	4267	96720010035	4268	96720010038
4269	96720010039	4270	96720010040	4271	96720010042	4272	96720010047
4273	96720010048	4274	96720010049	4275	96720010060	4276	96720010064
4277	96720010065	4278	96720010075	4279	96720010077	4280	96720010091
4281	96720010092	4282	96720020001	4283	96720020003	4284	96720020008
4285	96720020010	4286	96720020011	4287	96720020012	4288	96720020014
4289	96720020015	4290	96720020016	4291	96720020023	4292	96720020025
4293	96720020027	4294	96720020030	4295	96720020031	4296	96720020032
4297	96720020033	4298	96720020039	4299	96720020040	4300	96720020050
4301	96720020054	4302	96720020060	4303	96720020062	4304	96720020066
4305	96720020073	4306	96720020076	4307	96720020077	4308	96720020081
4309	96720020082	4310	96720020083	4311	96720020084	4312	96720020089
4313	96720020090	4314	96720020091	4315	96720020092	4316	96720020093
4317	96720020094	4318	96720020095	4319	96720020098	4320	96720020099
4321	96720020100	4322	96720020101	4323	96720020107	4324	96720020108
4325	96720020109	4326	96720020111	4327	96720020113	4328	96720020114
4329	96720020115	4330	96720020120	4331	96720020121	4332	96720020124
4333	96720020125	4334	96720020128	4335	96720020129	4336	96720020130
4337	96720020131	4338	96720020135	4339	96720020141	4340	96720020161
4341	96720020162	4342	96720020164	4343	96720020165	4344	96720020170
4345	96720020171	4346	96720040008	4347	96720040009	4348	96720040010
4349	96720040012	4350	96720040027	4351	96720040030	4352	96720040031
4353	96720040033	4354	96720040038	4355	96720040039	4356	96720040040
4357	96720040041	4358	96720040046	4359	96720040047	4360	96720040048
4361	96720040055	4362	96720040056	4363	96720040059	4364	96720040060
4365	96720040074	4366	96720040081	4367	96720040082	4368	96720040083
4369	96720040084	4370	96720040085	4371	96720040086	4372	96720040087
4373	96720040092	4374	96720040094	4375	96720040100	4376	96720040113
4377	96720040131	4378	96720040141	4379	96720040142	4380	96720050143
4381	96720050148	4382	96720060021	4383	96720060036	4384	96720060087
4385	96720060114	4386	96720060119	4387	96720060120	4388	96720060124
4389	96720060138	4390	96720060139	4391	96720060141	4392	96720060146
4393	96720060156	4394	96720060167	4395	96720060175	4396	96720060176
4397	96720060183	4398	96720060186	4399	96720060190	4400	96720060194
4401	96720060198	4402	96720060204	4403	96720060205	4404	96720060206
4405	96720060207	4406	96720060208	4407	96720060209	4408	96720060210
4409	96720060226	4410	96720060227	4411	96720060229	4412	96720060241
4413	96720060244	4414	96720060245	4415	96720060246	4416	96720060248
4417	96720060314	4418	96720060323	4419	96720060330	4420	96720060331
4421	96720060332	4422	96720060337	4423	96720060339	4424	96720060340
4425	96720060341	4426	96720060342	4427	96720060346	4428	96720060348
4429	96720060355	4430	96720060357	4431	96720060368	4432	96720060373
4433	96720060375	4434	96720060376	4435	96720060388	4436	96720060410
4437	96720060423	4438	96720060432	4439	96720060435	4440	96720060451
4441	96720060452	4442	96720060454	4443	96720060455	4444	96720060489
4445	96720060490	4446	96720060491	4447	96720070002	4448	96720070003
4449	96720070011	4450	96720070023	4451	96720080055	4452	96720080068
4453	96720080102	4454	96780010004	4455	96780010028	4456	96780010032

Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums
4457	96780010043	4458	96780010044	4459	96780010048	4460	96780010053
4461	96780010058	4462	96780010060	4463	96780010061	4464	96780010062
4465	96780010076	4466	96780010077	4467	96780010085	4468	96780010093
4469	96780010106	4470	96780010107	4471	96780010118	4472	96780010125
4473	96780010126	4474	96780010127	4475	96780010128	4476	96780010129
4477	96780010130	4478	96780010131	4479	96780010132	4480	96780010143
4481	96780010151	4482	96780010152	4483	96780010153	4484	96780010210
4485	96780010235	4486	96780010236	4487	96780010250	4488	96780030001
4489	96780030003	4490	96780030008	4491	96780030011	4492	96780030015
4493	96780030018	4494	96780030019	4495	96780030020	4496	96780030023
4497	96780030026	4498	96780030027	4499	96780030029	4500	96780030030
4501	96780030031	4502	96780030048	4503	96780030050	4504	96780030058
4505	96780030059	4506	96780030060	4507	96780030078	4508	96780030089
4509	96780030091	4510	96780030092	4511	96780030093	4512	96780030095
4513	96780030096	4514	96780030116	4515	96780030119	4516	96780030120
4517	96780030122	4518	96780030123	4519	96780030124	4520	96780030125
4521	96780030126	4522	96780030127	4523	96780030130	4524	96780030148
4525	96780030149	4526	96780030150	4527	96780030155	4528	96780030156
4529	96780030157	4530	96780030162	4531	96780030165	4532	96780030172
4533	96780030175	4534	96780030176	4535	96780030181	4536	96780030184
4537	96780030189	4538	96780030195	4539	96780030208	4540	96780030209
4541	96780030217	4542	96780030237	4543	96780030238	4544	96780030239
4545	96780030315	4546	96780030316	4547	96780030317	4548	96780030318
4549	96780030319	4550	96780030361	4551	96780030362	4552	96780030371
4553	96780030394	4554	96780030406	4555	96780050007	4556	96780050015
4557	96780050016	4558	96780050017	4559	96780050018	4560	96780050049
4561	96780050058	4562	96780050063	4563	96780050064	4564	96780050076
4565	96780050079	4566	96780050087	4567	96780050089	4568	96780050090
4569	96780050091	4570	96780050114	4571	96780050133	4572	96780050134
4573	96780050136	4574	96780050139	4575	96780050141	4576	96780050143
4577	96780050144	4578	96780050150	4579	96780050187	4580	96780050188
4581	96780050189	4582	96780050191	4583	96780050193	4584	96780050194
4585	96780050195	4586	96780050196	4587	96780050197	4588	96780050199
4589	96780050200	4590	96780050203	4591	96780050204	4592	96780050322
4593	96780050323	4594	96780050324	4595	96780050325	4596	96780050326
4597	96780050327	4598	96780050328	4599	96780050329	4600	96780050330
4601	96780050331	4602	96780050332	4603	96780050334	4604	96780050335
4605	96780050338	4606	96780050339	4607	96780050340	4608	96780050341
4609	96780050342	4610	96780050343	4611	96780050344	4612	96780050345
4613	96780050346	4614	96780050347	4615	96780050348	4616	96780050349
4617	96780050350	4618	96780050351	4619	96780050352	4620	96780050388
4621	96780050389	4622	96780050390	4623	96780050401	4624	96780050405
4625	96780050431	4626	96780050432	4627	96780050451	4628	96780050452
4629	96780050453	4630	96780050464	4631	96780070001	4632	96780070002
4633	96780070003	4634	96780070004	4635	96780070016	4636	96780070020
4637	96780070025	4638	96780070030	4639	96780070035	4640	96780070036
4641	96780070038	4642	96780070039	4643	96780070040	4644	96780070045
4645	96780070052	4646	96780070053	4647	96780070054	4648	96780070067
4649	96780070068	4650	96780070069	4651	96780070074	4652	96780070080
4653	96780070082	4654	96780070083	4655	96780070084	4656	96780070085
4657	96780070086	4658	96780070094	4659	96780070110	4660	96780070118
4661	96780070119	4662	96780070120	4663	96780070121	4664	96780070124
4665	96780070129	4666	96780070141	4667	96780070142	4668	96780070176
4669	96780070190	4670	96780070192	4671	96780070193	4672	96780080040
4673	96780080043	4674	96780080044	4675	96780080045	4676	96780080131
4677	96780080141	4678	96780080143	4679	96780080144	4680	96780080145
4681	96780080147	4682	96780080172	4683	96780080174	4684	96780080211
4685	96780080212	4686	96780080218	4687	96780080219	4688	96780080220
4689	96780080221	4690	96900020018	4691	96900020019	4692	96900020028
4693	96900020029	4694	96900020040	4695	96900020041	4696	96900020047
4697	96900020063	4698	96900020066	4699	96900020069	4700	96900020126
4701	96900020129	4702	96900040004	4703	96900040014	4704	96900040015
4705	96900040020	4706	96900040021	4707	96900040033	4708	96900040057
4709	96900040076	4710	96900040077	4711	96900040078	4712	96900040084
4713	96900040088	4714	96900040095	4715	96900040097	4716	96900040102
4717	96900040149	4718	96900040150	4719	96900050021	4720	96900050026
4721	96900050032	4722	96900050053	4723	96900050064	4724	96900050071
4725	96900050073	4726	96900050080	4727	96900050082	4728	96900050105
4729	96900050107	4730	96900050111	4731	96900050112	4732	96900100059
4733	96900100060	4734	96900100094	4735	96900100101	4736	96900100102
4737	96900100105	4738	96900100108	4739	96900100110	4740	96900100113
4741	96900100114	4742	96900100115	4743	96900100117	4744	96900100119
4745	96900100120	4746	96900100127	4747	96900100128	4748	96900100129
4749	96900100131	4750	96900100132	4751	96900100134	4752	96900100138
4753	96900100148	4754	96900100150	4755	96900100153	4756	96900100154
4757	96900100155	4758	96900100157	4759	96900100160	4760	96900100170
4761	96900100171	4762	96900100207	4763	96900100209	4764	96900100211
4765	96900100249	4766	96900100268	4767	96900100269	4768	96900100276
4769	96900100281	4770	96900100282	4771	96900100283	4772	96900100284
4773	96900100285	4774	96900100286	4775	96900100287	4776	96900100288
4777	96900100289	4778	96900100290	4779	96900100292	4780	96900100293
4781	96900100295	4782	96900100296	4783	96900110001	4784	96900110002
4785	96900110003	4786	96900110004	4787	96900110009	4788	96900110010
4789	96900110015	4790	96900110017	4791	96900110019	4792	96900110036
4793	96900110037	4794	96900110038	4795	96900110039	4796	96900110043
4797	96900110045	4798	96900110046	4799	96900110050	4800	96900110051
4801	96900110055	4802	96900110063	4803	96900110070	4804	96900110071
4805	96900110072	4806	96900110084	4807	96900110085	4808	96900110086
4809	96900110087	4810	96900110088	4811	96900110089	4812	96900110090
4813	96900110091	4814	96900110092	4815	96900110093	4816	96900110094
4817	96900110095	4818	96900110096	4819	96900110097	4820	96900110098
4821	96900110149	4822	96900110178	4823	96900110182	4824	96900110183
4825	96900110184	4826	96900110185	4827	96900110187	4828	96900110188

Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums	Nr.	Kadastra apzīmējums
4829	96900110190	4830	96900120001	4831	96900120002	4832	96900120006
4833	96900120007	4834	96900120009	4835	96900120010	4836	96900120037
4837	96900120042	4838	96900120048				

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

Valmiera

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme paredzētajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

PROTOKOLS

Sanāksmes norises laiks un vieta: 2026. gada 10. augustā plkst. 17.00 Valmieras Kultūras centra mazajā zālē (Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201)

Sanāksmes forma: Hibrīda formātā – klātienē 18 dalībnieki un attālināti tiešsaistes platformā Zoom 30 dalībnieki.

Sanāksmes gaita:
Aiga Kāla, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" valdes locekle, atklāj sanāksmi, iepazīstina ar sanāksmes kārtību un informē, ka sanāksme norit hibrīda formātā – daļa dalībnieku ir klātienē, bet daļa ir pieslēgušies attālināti platformā Zoom. Izklāsta kārtību, kādā noritēs jautājumu un atbilžu sadaļa – klātienes dalībnieki tiek aicināti pacelt roku un jautājumus uzdot mikrofonā, lai attālināti pieslēgušies sanāksmes dalībnieki varētu pilnvērtīgi dzirdēt diskusiju. Attālinātajiem dalībniekiem ir iespēja uzdot jautājumus, paceļot virtuālo roku. Tiek norādīts, ka sanāksme tiek ierakstīta un pēc sanāksmes tiks sagatavots oficiāls protokols. A. Kāla uzsver, ka šī ir sākotnējā sabiedriskā apspriešana, kuras mērķis ir informēt sabiedrību par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un uzklausīt priekšlikumus programmai.

Edgars Smiltāns, AS "Conexus Baltic Grid" Starptautisko projektu attīstības vadītājs, sniedz prezentācija par paredzēto darbību, kas paredz izveidot pārrobežu ūdeņraža pārvades infrastruktūru starp sešām valstīm, integrējot Baltijas valstis ar Somijas ražošanas potenciālu un Polijas un Vācijas noieta tirgiem. Tika norādīts, ka Latvijas teritorijā plānotais trases garums ir 274 kilometri. Cauruļvada tehniskie parametri šobrīd paredz 1200 mm diametru un 75 bāru darba spiedienu. Paredzētā darbība tiek plānota paralēli esošajam dabasgāzes pārvades cauruļvadam, lai mazinātu ietekmi uz vidi un jaunu trases koridoru nepieciešamību. Tika skaidrota projekta stratēģiskā nozīme dekarbonizācijā un reģiona enerģētiskās neatkarības veicināšanā, prognozējot, ka līdz 2050. gadam koridora caurlaides spēja varētu sasniegt 80 TWh un mazināt CO_2 emisijas par vairāk nekā 30 miljoniem tonnu gadā reģionālā mērogā. Būvniecības uzsākšana indikatīvi plānota ap 2030. gadu, bet ekspluatācija – 2035. gadā.

Aiga Tora, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vides konsultante, turpina ar prezentāciju par ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – IVN) procesu, tai skaitā normatīvajiem aktiem, izstrādes kārtību un mērķiem. Tiek uzsvērts, ka k sākotnējās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību un apkopot priekšlikumus, kurus Valsts vides dienests (turpmāk tekstā – VVD) izmantots IVN programmas sagatavošanai. Tika demonstrēta IVN izpētes teritorija, kas noteikta 50 metru platumā uz abām pusēm no esošā dabasgāzes pārvades cauruļvada, skaidrojot, ka precīzs trases novietojums tiks noteikts tālākās projektēšanas gaitā. Tika prezentētas divas trases alternatīvas Igaunijas savienojumam: viena paralēli esošajai dabasgāzes infrastruktūrai, otra – veidojot jaunu trasi uz ziemeļiem no Lodes. Tika aplūkoti potenciālie ietekmes uz vidi aspekti būvniecības un ekspluatācijas laikā, tostarp avāriju riski, ietekme uz dabas vērtībām. Prezentācijas noslēgumā norāda, ka priekšlikumi IVN programmai sūtāmi VVD pa pastu, elektronisko pastu vai e-adresē; informācija par nākamo sanāksmi tik publicēta pašvaldības un citu iesaistīto pušu mājaslapās, pašvaldības sociālajos tīklos, u.c. Tiek atklāta diskusiju sadaļa.

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
Dalībnieks 1: Jautāja, ko nozīmē prezentācijas materiālos redzamais logo ar nosaukumu "ELLE".	**Aiga Tora:** Paskaidroja, ka tas ir vides konsultāciju uzņēmuma "SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" nosaukuma saīsinājums.
Dalībnieks 1: Norādīja, ka ūdens sadalīšanai elektrolīzes ceļā ir jāpatērē enerģija. Jautā, kāds ir šī procesa ekonomiskais izdevīgums, un vai, balstoties uz enerģijas nezūdamības likumu, no iegūtā ūdeņraža varēs dabūt vairāk enerģijas, nekā ir patērēts tā sadalīšanai.	**Edgars Smiltāns:** Apstiprina, ka jebkurš tehnoloģiskais process, tostarp elektrolīze, saskaras ar tehnoloģiskiem zudumiem. Norāda, ka iegūtā enerģija ūdeņraža veidā būs mazāka nekā ražošanā iztērētā elektroenerģija. Šobrīd iekārtu efektivitāte ir no 70%, atkarībā no modeļa, bet industrija ļoti strauji attīstās.
Dalībnieks 1: Uzskata, ka pilnu 100% efektivitāti panākt nav iespējams. Jautā, vai nebūtu vienkāršāk izmantot esošās elektropārvades līnijas un ražot ūdeņradi tur, kur tas ir nepieciešams rūpniecībai. Uzskata ražošanu Somijā un vadāšanu 1000 kilometrus pa cauruļvadiem par afēru un izšķērdību, salīdzinot projektu ar Dienvidu tiltu un "Rail Baltica", norādot uz dārgām uzturēšanas izmaksām, sūkņu stacijām un sprādzienbīstamību, kamēr elektroapgādes līniju jaudu palielināt būtu lētāk un vienkāršāk.	**Edgars Smiltāns:** Uzsver, ka cauruļvads ir visefektīvākais un racionālākais veids liela enerģijas apjoma transportēšanai lielos attālumos. Lai gan teorētiski elektrības vadu izmantošana ir iespējama, patlaban elektropārvades sistēma jau ir pārslogota un nespēj uzņemt jaunus apjomus. Pieskaitot attāluma faktoru, milzīgu enerģijas apjomu transportēšana pa vadiem pilnībā zaudē ekonomisko racionalitāti.
Dalībnieks 2: Lūdz precizēt plānoto attālumu no esošā dabasgāzes cauruļvada līdz jaunajam ūdeņraža cauruļvadam un aizsargjoslas platumu. Tika paustas bažas par iespējamu apbūves nojaukšanu aizsargjoslās.	**Edgars Smiltāns:** Informēja, ka specifisks tiesiskais regulējums par aizsargjoslām ūdeņraža vadiem vēl nav izstrādāts, taču patlaban attālums starp abiem vadiem tiek plānots ap 15 metriem. Sagaidāms, ka drošības attālumi varētu būt līdzīgi dabasgāzes vadiem noteiktajiem. Ēkas nojaukt netiek plānots – ja ēka ir bijusi pirmā, projektā tiks iestrādāts specifisks inženiertehnisks risinājums.
Dalībnieks 2: Pauž neapmierinātību par iepriekšējo AS "Conexus Baltic Grid" būvdarbu laikā radīto ietekmi uz augsnes kvalitāti (zemes degradāciju) un kompensācijas mehānismu trūkumu.	**Edgars Smiltāns:** Dalībnieks tika aicināts vērsties pie uzņēmuma individuāli, lai risinātu jautājumus par konkrētiem iepriekšējo remontdarbu atstātajiem defektiem.
Dalībnieks 3: Norādīja uz apbūves tuvumu (ap 90 metriem) esošajam dabasgāzes cauruļvadam. Tika lūgts skaidrot, vai tiks meklētas alternatīvas trases novirzīšanai tālāk no īpašumiem, lai neradītu saimnieciskās darbības ierobežojumus.	**Edgars Smiltāns:** Atgādina, ka šobrīd norit tikai izpēte, trase nav fiksēta un tehniskie parametri nav apstiprināti. Lūdz dalībnieku nosūtīt zemes vienības kadastra numuru uz uzņēmuma e-pastu, lai varētu precīzi izvērtēt šo situāciju. **Aiga Tora:** Papildina, ka trases novietojums 50 metru platumā uz katru pusi no esošā dabasgāzes cauruļvada tiks precizēts projektēšanas laikā, un viens no kritērijiem būs izvēlēties

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	risinājumu, kas ir pēc iespējas tālāk no jau esošām ēkām.
Dalībnieks 4: Jautāja par aizsargjoslas platumu un atmežošanas apjomiem mežu teritorijās. Papildus tika lūgts sniegt pamatojumu otrajai trases alternatīvai Igaunijas savienojumam, norādot uz iespējamu būtisku ietekmi uz valsts mežu teritorijām.	**Edgars Smiltāns:** Skaidroja, ka aizsargjoslu regulējums vēl nav definēts, bet tas varētu būt pielīdzināms esošajam dabasgāzes regulējumam. **Aiga Tora:** Papildina, ka otrā alternatīva Igaunijas savienojumam tiek vērtēta, jo Igaunijas pusē IVN process vēl norisinās un precīza savienojuma vieta starpvalstu līmenī vēl nav fiksēta.
Dalībnieks 5: Jautāja par kompensācijas mehānismiem privāto un valsts mežu zemju īpašniekiem par noteiktajiem saimnieciskās darbības apgrūtinājumiem.	**Edgars Smiltāns:** Apstiprināja, ka kompensācijas zemes īpašniekiem tiks paredzētas, balstoties uz nākotnē izstrādāto tiesisko regulējumu par īpašuma apgrūtinājumiem un aizsargjoslām.
Dalībnieks 6: Pauž bažas par metodoloģiju – kā iespējams korekti veikt IVN procesu un novērtēt ietekmi uz vidi (tostarp atmežošanu), ja šobrīd nav zināmi precīzi aizsargjoslu un trases būvniecības tehniskie parametri.	**Aiga Tora:** Skaidroja, ka IVN koncentrējas tieši uz cauruļvada būvniecības trasi. Ir zināmi tehniskie būvniecības parametri (cauruļvada diametrs, tranšejas platums). IVN procesa gaitā, iespējams, mainīsies normatīvie akti vai tiks piemēroti dabasgāzes vadiem analogi parametri (piemēram, 15 metru ekspluatācijas aizsargjosla), pēc kuriem arī tiks izdarīti risku novērtējumi.
Dalībnieks 7: Jautāja par iespējamību mainīt cauruļvada novietojuma pusi attiecībā pret esošo dabasgāzes vadu. Tāpat tika lūgts nodrošināt savlaicīgu (vismaz gadu iepriekš) informēšanu par plānotajiem būvniecības laukumiem lauksaimniecības zemēs, lai varētu plānot sējas darbus.	**Edgars Smiltāns:** Apstiprināja, ka tehniski individuāli risinājumi trases novietojuma puses maiņai projektēšanas gaitā būs iespējami. Tika skaidrots, ka lauksaimniecības zemēs būvdarbi tiks plānoti, respektējot īpašniekus, primāri izvēloties ārpussezonas laiku.
Dalībnieks 8: Jautāja, kāds ir šīs publiskās apspriešanas patiesais mērķis, un vai iedzīvotāju izteiktais viedoklis tiešām tiks ņemts vērā un spēs ietekmēt pašu izvērtējumu	**Aiga Tora:** Skaidroja, ka primārais mērķis ir informēt sabiedrību un institūcijas par projekta ieceri un IVN procesa sākumu. Tas dod iespēju zemes īpašniekiem ieteikt pētāmās tēmas. Visi sanāksmē izskanējušie jautājumi tiks protokolēti un VVD, kas tos iespēju robežās ņems vērā programmas sagatavošanā.
Dalībnieks 8: Pauž sašutumu, ka cilvēkiem šobrīd ir jāsniedz savi iebildumi brīdī, kad par projektu nekas nav zināms – ne aizsargjoslas, ne apgrūtinājumi. Bažījas, ka tajā brīdī, kad informācija kļūs pieejama un cilvēki varēs izveidot reālu, argumentētu viedokli, tam tiesiski vairs nebūs nekāda svara.	**Aiga Kāla:** Paskaidroja, ka šis IVN posms kalpo tikai idejas prezentēšanai, lai ļautu cilvēkiem apzināties situāciju un sagatavoties. Reālie tehniskie risinājumi un pētījumu secinājumi tiks prezentēti otrajā sabiedriskajā apspriešanā (pēc IVN ziņojuma sagatavošanas), kura procesā būs krietni svarīgāka par šo pirmo. Uzsver,

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	ka jebkurā juridiskajā procesā galvenais spēks ir tieši viedokļa argumentācijai.
Dalībnieks 1: Atkārtoti tiek paustas šaubas par projekta ekonomisko pamatotību, norādot uz enerģijas zudumiem, kā arī apšaubot CO2 samazinājuma kā būtiska klimata mērķa nozīmīgumu.	**Edgars Smiltāns:** Skaidroja, ka projekta komerciālās pamatotības aprēķināšana ir galvenais jautājums pašreizējos ekonomiskajos pētījumos. Izvērtējumā tiks analizēts tas, vai ilgtermiņa ekonomiskie un vides ieguvumi patiešām atsvērs sākotnējās izmaksas un tehnoloģiskos zudumus.
Dalībnieks 3: Atsaucoties uz prezentācijā minēto mērķi "apzināt un novērtēt alternatīvas", jautāja, vai iedzīvotāji savus priekšlikumus var iesniegt tikai līdz 1. septembrim. Pauž bažas par ierobežojošo 50 metru koridoru, un, ja aizsargjoslas apstiprinās tikai vēlāk projektēšanas laikā, dalībniekiem pēc 1. septembra vairs nebūs iespēju neko ietekmēt un ieteikt alternatīvas novietojumam.	**Edgars Smiltāns:** Uzsvēra, ka 1. septembris nekādā veidā nenofiksē cauruļvada trasi, jo pati projektēšana varētu sākties ne ātrāk kā 2028. gadā. Trase joprojām ir elastīga un to var mainīt. **Aiga Tora:** Papildināja, ka 1. septembris ir termiņš ieteikumu iesniegšanai VVD programmas izstrādei, taču iedzīvotāji ar saviem argumentētiem priekšlikumiem par cauruļvada trases novietojumu drīkst tiešā veidā vērsties pie AS “Conexus Baltic Grid” arī šobrīd.

Noslēdzot sanāksmi, AS “Conexus Baltic Grid” pārstāvis E. Smiltāns pateicās klātesošajiem par aktīvo dalību un diskusiju, atkārtoti uzsverot, ka šis ir tikai projekta sākotnējais pētniecības posms un nākotnē, IVN ziņojuma apspriešanas laikā, sabiedrībai būs papildu iespējas iesaistīties un izteikt viedokli par konkrētākiem trases tehniskajiem risinājumiem.

Sanāksme tiek slēgta.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Valmieras Kultūras centrs (Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201)
2026. gada 10. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
1.	Aigars Jeserēvičs			
2.	Andrejs Daliņš			
3.	Elva Jēkabson			
4.	Kaspars Ustups			
5.	Ilva Zvejniece			
6.	Dāvars Ģav			
7.	Anna Ušpēle			
8.	Bērziņi Arvīd			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Valmieras Kultūras centrs (Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201)
2026. gada 10. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
	Ēriks Zvirbulis			
9.	Vilnars Katkovs			
10.	Anda Blomkalna			
11.	Valdemārs Ījums			
12.	Jānis Bērtiņš			
13.	Laima Melce			
14.	Zane Rūķe			
15.	Jānis Deičmanis			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Valmieras Kultūras centrs (Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201)
2026. gada 10. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
16.	Gvida Breune (Pienvara)			
17.	ELMĀRS ZVASS			
18.	Atis Bērziņš			
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Salaspils

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme paredzētajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

PROTOKOLS

Sanāksmes norises laiks un vieta: 2026. gada 11. augustā plkst. 13.00 Salaspils Kultūras nama lielajā zālē (adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169);

Sanāksmes forma: Hibrīda formātā – klātienē 18 dalībnieki un attālināti tiešsaistes platformā Zoom 21 dalībnieki.

Sanāksmes gaita:

Aiga Kāla, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" valdes locekle, atklāj sanāksmi, iepazīstina ar sanāksmes kārtību un informē, ka sanāksme norit hibrīda formātā – daļa dalībnieku ir klātienē, bet daļa ir pieslēgušies attālināti platformā Zoom. Izklāsta kārtību, kādā noritēs jautājumu un atbilžu sadaļa – klātienes dalībnieki tiek aicināti pacelt roku un jautājumus uzdot mikrofonā, lai attālināti pieslēgušies sanāksmes dalībnieki varētu pilnvērtīgi dzirdēt diskusiju. Attālinātajiem dalībniekiem ir iespēja uzdot jautājumus, paceļot virtuālo roku. Tiek norādīts, ka sanāksme tiek ierakstīta un pēc sanāksmes tiks sagatavots oficiāls protokols. A. Kāla uzsver, ka šī ir sākotnējā sabiedriskā apspriešana, kuras mērķis ir informēt sabiedrību par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un uzklausīt priekšlikumus programmai.

Edgars Smiltāns, AS "Conexus Baltic Grid" Starptautisko projektu attīstības vadītājs, sniedz prezentācija par paredzēto darbību, kas paredz izveidot pārrobežu ūdeņraža pārvades infrastruktūru starp sešām valstīm, integrējot Baltijas valstis ar Somijas ražošanas potenciālu un Polijas un Vācijas noieta tirgiem. Tika norādīts, ka Latvijas teritorijā plānotais trases garums ir 274 kilometri. Cauruļvada tehniskie parametri šobrīd paredz 1200 mm diametru un 75 bāru darba spiedienu. Paredzētā darbība tiek plānota paralēli esošajam dabasgāzes pārvades cauruļvadam, lai mazinātu ietekmi uz vidi un jaunu trases koridoru nepieciešamību. Tika skaidrota projekta stratēģiskā nozīme dekarbonizācijā un reģiona enerģētiskās neatkarības veicināšanā, prognozējot, ka līdz 2050. gadam koridora caurlaides spēja varētu sasniegt 80 TWh un mazināt CO_2 emisijas par vairāk nekā 30 miljoniem tonnu gadā reģionālā mērogā. Būvniecības uzsākšana indikatīvi plānota ap 2030. gadu, bet ekspluatācija – 2035. gadā.

Aiga Tora, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vides konsultante, turpina ar prezentāciju par ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – IVN) procesu, tai skaitā normatīvajiem aktiem, izstrādes kārtību un mērķiem. Tiek uzsvērts, ka k sākotnējās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību un apkopot priekšlikumus, kurus Valsts vides dienests (turpmāk tekstā – VVD) izmantots IVN programmas sagatavošanai. Tika demonstrēta IVN izpētes teritorija, kas noteikta 50 metru platumā uz abām pusēm no esošā dabasgāzes pārvades cauruļvada, skaidrojot, ka precīzs trases novietojums tiks noteikts tālākās projektēšanas gaitā. Tika prezentētas divas trases alternatīvas Igaunijas savienojumam: viena paralēli esošajai dabasgāzes infrastruktūrai, otra – veidojot jaunu trasi uz ziemeļiem no Lodes. Tika aplūkoti potenciālie ietekmes uz vidi aspekti būvniecības un ekspluatācijas laikā, tostarp avāriju riski, ietekme uz dabas vērtībām. Prezentācijas noslēgumā norāda, ka priekšlikumi IVN programmai sūtāmi VVD pa pastu, elektronisko pastu vai e-adresē; informācija par nākamo sanāksmi tik publicēta pašvaldības un citu iesaistīto pušu mājaslapās, pašvaldības sociālajos tīklos, u.c. Tiek atklāta diskusiju sadaļa.

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
Dalībnieks 1: Tika uzdots jautājums par plānotā ūdeņražu cauruļvada un "Rail Baltica" trases savstarpējo ietekmi un pārklāšanos, ņemot vērā pašvaldības teritorijas plānojumu.	**Aiga Tora:** Paskaidroja, ka šķērsojuma vietās pirms izbūves un projektēšanas laikā no "Rail Baltica" līnijas pārvaldītāja tiks pieprasīti tehniskie noteikumi. Abas puses savstarpēji saskaņos šķērsojuma risinājumus, un tas tiks ietverts arī IVN risku novērtējumā.
Dalībnieks 2: Interesējās par iespējām izveidot pieslēguma punktus vietējam patēriņam (siltumapgādei). Tāpat tika paustas bažas par avāriju riskiem, jautājot, kā tiks vērtēta kumulatīvā ietekme situācijā, ja notiek avārija dabasgāzes vadā, ņemot vērā, ka ūdeņradis ir vieglāk uzliesmojošs.	**Edgars Smiltāns, Maksimiliāns Siņakovičs, Aiga Tora:** Norādīja, ka vietējo komersantu interese ir prioritāte un par sadarbības iespējām aicināja sazināties atsevišķi. Attiecībā uz drošību, paskaidroja, ka projektēšanā tiks paredzēta atbilstoša ekspluatācijas un drošības aizsargjosla. Tika uzsvērts, ka IVN izstrādes laikā tiks veikta matemātiska modelēšana un detalizēts risku novērtējums abu cauruļvadu kumulatīvai ietekmei, kā arī tiks iestrādāti nepieciešamie tehniskie risinājumi drošības garantēšanai.
Dalībnieks 3: Lūdza skaidrojumu par zemes izmantošanas aprobežojumiem un aizsargjoslas platumu, norādot, ka iesniegumā Valsts vides dienestam minēta iespējama 219 metru plata aizsargjosla. Jautāja, vai tiks pētīti radītie saimnieciskās darbības ierobežojumi.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka precīzs drošības aizsargjoslas platums ūdeņražu cauruļvadiem normatīvajos aktos vēl nav nostiprināts. Sākotnējās aplēses liecina par 100 līdz 200 metriem (dabasgāzei šobrīd ir 150 m). Apstiprināja, ka aprobežojumu izpēte ir daļa no IVN tvēruma, un par noteiktiem aprobežojumiem likumā noteiktajā kārtībā tiks maksātas kompensācijas.
Dalībnieks 4: Jautāja, vai paredzēts kompensācijas mehānisms gan tiem īpašniekiem, kuru zemēs atradīsies aizsargjoslas, gan tiem, kuros notiks tieši būvniecības darbi. Lūdza skaidrot kartē redzamo zonējumu atšķirības.	**Edgars Smiltāns, Aiga Tora:** Skaidroja, ka kartē zaļā krāsā iezīmēta 300 metru informēšanas zona, kas nerada aprobežojumus, bet violetā ir tiešā izpētes teritorija. Kompensācijas par aizsargjoslu noteikšanu tiks aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajai metodikai (bieži balstīta uz kadastrālo vērtību), vienojoties ar īpašnieku.
Dalībnieks 5: Vēlējās gūt apstiprinājumu, vai aizsargjoslas platums nepalielināsies ievērojami, salīdzinot ar dabasgāzes vadu.	**Edgars Smiltāns:** Skaidroja, ka precīzu platumu metros šobrīd nevar nosaukt, taču paredzamais diapazons ir līdzīgs esošajam dabasgāzes vadam – no 100 līdz 200 metriem.
Dalībnieks 6: Pauda bažas par to, kā plānotais projekts ietekmēs jaunu dzīvojamo ēku būvniecību īpašumos, kas atrodas informēšanas zonā. Jautāja, vai	**Edgars Smiltāns, Aiga Tora:** Norādīja, ka informēšanas zona sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā nav saistīta ar būvniecības aizliegumu. Tiek

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
var tikt liegta būvatļauja un kā jārīkojas, ja būvniecība tiek uzsākta pirms aizsargjoslas noteikšanas.	piemērots princips – objekts, kas uzbūvēts pirmais, netiek demontēts; tā vietā cauruļvada projektēšanas fāzē tiks paredzēti specifiski tehniskie risinājumi drošības garantēšanai ap esošajām ēkām. Attiecībā uz būvatļauju izsniegšanu, ieteica konsultēties ar vietējo būvvaldi.
Dalībnieks 7: Jautāja, vai tuvākajā laikā var saņemt būvatļauju neapbūvētā zemesgabalā, kuru skar zaļā informēšanas zona, bažījoties par potenciāliem būvniecības liegumiem.	**Edgars Smiltāns, Aiga Tora:** Paskaidroja, ka IVN izpēte un informēšanas zona pašlaik neuzliek juridiskus ierobežojumus būvniecībai un nepamato būvatļaujas atteikumu. Tomēr aicināja sazināties un pārbaudīt precīzu īpašuma novietojumu pret izpētes koridoru, kā arī koordinēt plānus ar būvvaldi.
Dalībnieks 8: Tika paustas bažas par ūdeņraža sprādzienbīstamību un jautāts par loģiku novietot jauno cauruļvadu blakus esošajam dabasgāzes cauruļvadam, uzskatot, ka tas ievērojami paaugstina riskus iedzīvotājiem.	**Edgars Smiltāns, Aiga Tora:** Paskaidroja, ka trases novietošana paralēli jau esošai infrastruktūrai samazina nepieciešamību veidot jaunus koridorus un aprobežojumus citās teritorijās. Sniedz informāciju, ka ūdeņradis ātri izklīst atmosfērā, un riski tiks mazināti ar augstas stiprības materiāliem un automātiskām noslēgšanas sistēmām. Pilns risku un kumulatīvo efektu novērtējums tiks atspoguļots IVN ziņojumā.
Dalībnieks 9: Atkārtoti akcentēja būvatļauju jautājumu, jautājot par sekām, ja būvniecība tiek apstiprināta un uzsākta, bet vēlāk tiek apstiprināta plašāka aizsargjosla.	**Aiga Tora, Aiga Kāla:** Atzīmēja, ka šādu situāciju pārvaldība ir pašvaldības būvvaldes kompetencē, tomēr IVN ziņojumā tiks iekļauts sociālekonomiskās ietekmes novērtējums, kas ietvers arī būvniecības un attīstības ieceru salāgošanas jautājumus.
Dalībnieks 10: Jautāja par cauruļvada tehniskajiem risinājumiem, vai trase var mainīt puses (no kreisās uz labo) attiecībā pret esošo dabasgāzes vadu.	**Maksimiliāns Siņakovičs:** Skaidroja, ka puses maiņa ir tehnoloģiski sarežģīta (nepieciešama beztranšeju urbšana zem esošā vada), tādēļ trase galvenokārt tiks plānota un izbūvēta vienā dabasgāzes vada pusē.
Dalībnieks 11: Jautāja, par cik metriem palielināsies ekspluatācijas aizsargjoslas josla, kurā pilnībā liegta saimnieciskā darbība.	**Edgars Smiltāns:** Atkārtoti norādīja, ka normatīvais regulējums attiecībā uz ūdeņraža infrastruktūras aizsargjoslu parametriem vēl ir izstrādes stadijā, tādēļ precīzs metru skaits šajā projekta fāzē nav nosakāms.
Dalībnieks 12: Jautāja, vai reizē ar jauno projektu ir plānota esošā dabasgāzes	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka dabasgāzes infrastruktūras uzturēšana ir neatkarīgs process un netiek sasaistīts ar

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
cauruļvada rekonstrukcija, lai, iespējams, samazinātu tā drošības aizsargjoslu.	šo jauno projektu. Informācijas precizēšanai par konkrētā gāzes vada posma remonta plāniem lūdza vērsties pie AS "Conexus Baltic Grid" individuāli.
Dalībnieks 13: Vērsa uzmanību, ka plānotā trase šķērso vienīgo piekļuves ceļu blīvi apdzīvotam ciematam Jaunsaurieši, un jautāja, vai būvniecības laikā netiks bloķēta satiksme.	**Edgars Smiltāns:** Apstiprināja, ka piekļuve apdzīvotām vietām netiks pārtraukta. Šādos gadījumos tiek izmantota horizontālās urbšanas metode (tunelis zem ceļa), neskarot satiksmi, vai arī tiek izveidoti atbilstoši pagaidu apbraucamie ceļi.

Sanāksmes noslēgumā Aiga Tora atgādināja par iespēju līdz 1. septembrim rakstiski iesniegt priekšlikumus Valsts vides dienestam izpētes programmas izstrādei, kā arī par iespēju piedalīties citu novadu attālinātajās sapulcēs. Tika atzīmēts, ka atbildes uz specifiskiem drošības jautājumiem tiks detalizēti izstrādātas IVN ziņojumā un nodotas izskatīšanai turpmākajā sabiedriskās apspriešanas posmā. Edgars Smiltāns pateicās klātesošajiem par aktīvu dalību un izteiktajiem viedokļiem, norādot, ka izpētes procesā visi jautājumi tiks vērtēti un meklēti optimāli inženiertehniskie risinājumi.

Sanāksme tiek slēgta.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Salaspils Kultūras nams (Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169)
2026. gada 11. augusts plkst. 13.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
1.	DACE GRIKE			
2.	Mārtiņš Krūmiņš			
3.	Jevgēnijs Šuļga			
4.	Fāris Ādmīds			
5.	AIGA KAZA			
6.	Alvīne Žavicka			
7.	Maksimilians Sinjakovičs			
8.	Edgars Smilti			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Salaspils Kultūras nams (Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169)
2026. gada 11. augusts plkst. 13.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
9.	Julianna Oļa			
10.	Ramona Mežale			
11.	Aabolīš			
12.	Adrian Dmitradenoms			
13.	Edgars Silaks			
14.	Ilze Siliņa			
15.	Mārtiņš Bērziņš			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Salaspils Kultūras nams (Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169)
2026. gada 11. augusts plkst. 13.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
16.	Zane Bērziņa			
17.	Viesturs Bruniņš			
18.	Ivars Lagedinš			
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Cēsis

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme paredzētajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

PROTOKOLS

Sanāksmes norises laiks un vieta: 2026. gada 13. augustā plkst. 17.00 Cēsu novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101).

Sanāksmes forma: Hibrīda formātā – klātienē 21 dalībnieki un attālināti tiešsaistes platformā Zoom 21 dalībnieki.

Kristiāna Siliņa, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vecākā eksperte, atklāj sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, iepazīstina ar darba kārtību un mērķi. Informē, ka sanāksme norit hibrīda formātā (klātienē un tiešsaistes platformā Zoom) un tiek nodrošināts audio/video ieraksts. Izklāsta kārtību, kādā noritēs jautājumu un atbilžu sadaļa – klātienes dalībnieki tiek aicināti pacelt roku un jautājumus uzdot mikrofonā, lai attālināti pieslēgušies sanāksmes dalībnieki varētu pilnvērtīgi dzirdēt diskusiju. Attālinātajiem dalībniekiem ir iespēja uzdot jautājumus, paceļot virtuālo roku. Tiek norādīts, ka sanāksme tiek ierakstīta un pēc sanāksmes tiks sagatavots oficiāls protokols.

Inga Bendere, AS "Conexus Baltic Grid" projektu vadītāja, sniedz prezentācija par paredzēto darbību, kas paredz izveidot pārrobežu ūdeņraža pārvades infrastruktūru starp sešām valstīm. Projekta mērķis ir izveidot aptuveni 2500 km garu maģistrālo ūdeņraža pārvades cauruļvada infrastruktūru, lai nodrošinātu Somijā saražotā ūdeņraža transportēšanu uz patēriņa tirgiem Polijā un Vācijā. uzsvēra, ka šobrīd norisinās sākotnējā izpētes fāze un būvniecības plānošana vēl netiek veikta. Līdz 2027. gada vidum plānots pabeigt pētījumu posmu par projekta ekonomisko un biznesa pamatojumu. Tam sekos lēmumu pieņemšana un pieteikums Eiropas Komisijas līdzfinansējumam. Izpēti paredzēts pabeigt 2027. gadā; pēc tās rezultātiem 2028. gadā varētu tikt lemts par projektēšanas uzsākšanu, 2030. gadā – par būvniecības uzsākšanu, bet ekspluatācija iespējama no 2035. gada un vēlāk. Kā projekta ieguvumi tika minēta enerģētiskā drošība, enerģijas avotu diversifikācija, atjaunojamo resursu izmantošana, jaunu tautsaimniecības sektoru un inovatīvu tehnoloģiju attīstība.

Aiga Tora, **SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vides konsultante**, turpina ar prezentāciju par ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – IVN) procesu, tai skaitā normatīvajiem aktiem, izstrādes kārtību un mērķiem. Tiek uzsvērts, ka k sākotnējās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību un apkopot priekšlikumus, kurus Valsts vides dienests (turpmāk tekstā – VVD) izmantots IVN programmas sagatavošanai. Tika demonstrēta IVN izpētes teritorija, kas noteikta 50 metru platumā uz abām pusēm no esošā dabasgāzes pārvades cauruļvada, skaidrojot, ka precīzs trases novietojums tiks noteikts tālākās projektēšanas gaitā. Tika prezentētas divas trases alternatīvas Igaunijas savienojumam: viena paralēli esošajai dabasgāzes infrastruktūrai, otra – veidojot jaunu trasi uz ziemeļiem no Lodes. Tika aplūkoti potenciālie ietekmes uz vidi aspekti būvniecības un ekspluatācijas laikā, tostarp avāriju riski, ietekme uz dabas vērtībām. Prezentācijas noslēgumā norāda, ka priekšlikumi IVN programmai sūtāmi VVD pa pastu, elektronisko pastu vai e-adresē; informācija par nākamo sanāksmi tik publicēta pašvaldības un citu iesaistīto pušu mājaslapās, pašvaldības sociālajos tīklos, u.c. Tiek atklāta diskusiju sadaļa.

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
Dalībnieks 1: Pauda bažas par 100 m izpētes teritorijas ietekmi uz privātīpašuma lietošanu, pēc sava aprēķina minot iespējamu zemes platības zudumu līdz aptuveni 7,5 ha uz kilometru, un norādīja uz skaidrības trūkumu par kompensācijām. Jautāja par ūdeņraža sprādzienbīstamību un par to, kā cauruļvada izbūve īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tostarp Gaujas Nacionālajā parkā, tiks savietota ar dabas aizsardzības prasībām.	**Aiga Tora:** Paskaidroja, ka šobrīd notiek sākotnējā sabiedriskā apspriešana un precīzs cauruļvada novietojums izpētes teritorijā vēl nav noteikts. Dabas aizsardzības pārvaldes sertificēti dabas eksperti apsekos teritoriju un sniegs rekomendācijas par iespējamo trases novietojumu. Cauruļvads tiek plānots paralēli esošajam dabasgāzes cauruļvadam, lai neveidotu jaunu infrastruktūras koridoru. IVN ziņojumā tiks vērtēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, sprādzienbīstamība un citi riski, kā arī noteiktas riska zonas un attālumi līdz iedzīvotājiem. Konkrētus priekšlikumus par vērtējamām vietām iespējams iesniegt VVD līdz 1. septembrim.
Dalībnieks 2: Atgādināja par 2005. gadā notikušo dabasgāzes cauruļvada avāriju Valmieras novadā un pauda bažas par ūdeņraža sprādzienbīstamību, bezsmaržas īpašībām, apdraudējumu tuvējām dzīvojamām ēkām (aptuveni 300 m attālumā) un iespējamo domino efektu uz blakus esošajiem dabasgāzes cauruļvadiem.	**Inga Bendere :** Skaidroja, ka paralēli cauruļvadi dabasgāzes pārvades sistēmā jau tiek ekspluatēti un nepieciešamais attālums starp tiem tiek tehniski aprēķināts; jaunais cauruļvads pašlaik tiek plānots aptuveni 15 m attālumā no esošā. Ūdeņraža cauruļvadam paredzētas biezākas sienas, drošības vārsti un noplūžu uzraudzības sistēmas. Tika skaidrots, ka ūdeņradis ir sprādzienbīstams noteiktā koncentrācijā ar gaisu; pazemē skābekļa nav, bet, nonākot atmosfērā, ūdeņradis tā nelielā blīvuma dēļ strauji ceļas augšup. **Kristiāna Siliņa:** Papildināja, ka IVN gaitā detalizēti tiks vērtēts abu blakus esošo cauruļvadu novietojums, riski un attālumi līdz jutīgiem objektiem, tostarp dzīvojamām ēkām un paaugstinātas bīstamības objektiem, un par rezultātiem būs atkārtota sabiedriskā apspriešana.
Dalībnieks 3: Jautāja par Cēsu novada tiešajiem ekonomiskajiem ieguvumiem un vai novadā varētu tikt attīstīta ūdeņraža ražošana, tostarp izmantojot vēja elektrostaciju saražoto elektroenerģiju.	**Inga Bendere:** Informēja, ka veiktajā tirgus aptaujā no Cēsu novada nebija saņemti pieteikumi ūdeņraža ražošanai, taču cauruļvada infrastruktūra nākotnē var radīt iespējas uzņēmējiem attīstīt darbību ūdeņraža jomā. **Aiga Tora:** Paskaidroja, ka ūdeņraža ražošana, izmantojot vēja elektrostaciju enerģiju, tehniski ir iespējama, taču šī IVN objekts ir maģistrālais ūdeņraža cauruļvads. Iespējamās ražotnes un nacionālie pieslēgumi būtu atsevišķi projekti un atsevišķa IVN priekšmets.
Dalībnieks 4: Jautāja, vai pēc IVN ziņojuma sagatavošanas būs atkārtota sabiedriskā apspriešana, un kāds ir	**Aiga Tora:** Apstiprināja, ka pēc IVN ziņojuma sagatavošanas tiks rīkota atkārtota sabiedriskā

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
kompensāciju mehānisms zemes īpašniekiem par īpašuma aprobežojumiem.	apspriešana katrā šķērsotajā novadā, arī hibrīda formātā. **Inga Bendere:** Norādīja, ka pašreizējā regulējumā ūdeņradis vēl nav pilnībā ietverts un ir ierosināti normatīvā regulējuma grozījumi. Kompensāciju apmēra noteikšanas mehānisms enerģētikas objektu radītiem apgrūtinājumiem ir noteikts Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumos Nr. 603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu".
Dalībnieks 5: Jautāja, cik lielā attālumā no diviem esošajiem paralēlajiem gāzesvadiem varētu tikt izbūvēts jaunais ūdeņraža cauruļvads, norādīja, ka nevēlas meža izciršanu trešā cauruļvada izbūvei, un jautāja, cik lielā mērā zemes īpašnieks var ietekmēt tā novietojumu.	**Inga Bendere:** Paskaidroja, ka jaunais cauruļvads pašlaik tiek plānots aptuveni 15 m attālumā no esošā dabasgāzes cauruļvada. Interaktīvajā kartē iespējams apskatīt izpētes teritoriju un tās novietojumu attiecībā pret konkrētu īpašumu; precīzs jaunā cauruļvada novietojums vēl nav noteikts. **Kristina Siliņa:** Norādīja, ka pēc sanāksmes tehniskie speciālisti var kopā ar zemes īpašniekiem apskatīt konkrētos īpašumus interaktīvajā kartē.
Dalībnieks 1: Atkārtoti jautāja par kompensācijām, zemes nodokļa maksāšanu un ilgtermiņa zaudējumiem, ja cauruļvada izbūves dēļ tiktu izcirsts mežs un ierobežota saimnieciskā darbība. Pēc sava aprēķina minēja, ka viņa īpašumā ietekmētā platība varētu sasniegt aptuveni 15 ha, un jautāja, kāds būs zemes īpašnieka ieguvums.	**Aiga Tora:** Skaidroja, ka 100 m izpētes teritorija nenozīmē, ka visa šī platība tiks atmežota. Esošajam dabasgāzes cauruļvadam jau ir ekspluatācijas josla, un jaunais cauruļvads paredzēts tās vienā vai otrā pusē. Precīzs novietojums vēl nav zināms, tādēļ šajā posmā nav iespējams noteikt konkrētu kompensācijas apmēru; kompensāciju izmaksas kārtība ir noteikta normatīvajos aktos un būs precizējama pēc konkrētā novietojuma noteikšanas.
Dalībnieks 6: Jautāja, cik tuvu jaunais cauruļvads drīkst atrasties dzīvojamai mājai, un pauda bažas par ainavas un koku joslas zudumu, ja cauruļvads tiks izbūvēts vēl 15 m tuvāk ēkai.	**Inga Bendere:** Skaidroja, ka esošajam dabasgāzes cauruļvadam ir 15 m ekspluatācijas aizsargjosla uz katru pusi un 150 m drošības aizsargjosla. Pašlaik nav zināms, kurā pusē atradīsies jaunais cauruļvads, taču dzīvojamās ēkas netiks nojauktas. AS "Conexus Baltic Grid" ir iesniedzis priekšlikumus normatīvā regulējuma grozījumiem, paredzot ūdeņraža cauruļvadam piemērot līdzīgu aizsargjoslas aprēķināšanas metodiku kā dabasgāzes cauruļvadam; par grozījumu pieņemšanu vēl lems likumdevējs. **Aiga Tora:** Papildināja, ka IVN laikā tiks vērtēts dzīvojamo ēku tuvums, iespējas izvēlēties cauruļvada pusi un nepieciešamības gadījumā paredzēt papildu tehniskos risinājumus risku mazināšanai. Zemes īpašnieki var

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	iesniegt VVD vai AS "Conexus Baltic Grid" konkrētus priekšlikumus par trases novietojumu attiecībā pret savu īpašumu.
Dalībnieks 7: Kritizēja pieejamo shēmu precizitāti un norādīja, ka dabā dažviet pastāv reljefa, ceļu un apbūves šķēršļi, kuru dēļ jauno cauruļvadu nav iespējams vienkārši novietot 15 m attālumā no esošā. Ierosināja atsevišķās vietās apsvērt jaunā cauruļvada novietošanu starp diviem esošajiem cauruļvadiem, lai mazāk skartu privātās zemes, un pauda bažas, ka šajā posmā uz daudziem jautājumiem nav konkrētu atbilžu.	**Kristiāna Siliņa:** Pateicās par komentāru un uzsvēra, ka sākotnējās sabiedriskās apspriešanas posmā uz daudziem tehniskiem jautājumiem vēl nav atbilžu. Turpmāk paredzētas papildu izpētes, tostarp risku izvērtējums, un konkrētāki rezultāti tiks prezentēti IVN ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā.
Dalībnieks 8: Norādīja, ka sazinājies ar AS "Conexus Baltic Grid" pārstāvi, kas minējis, ka Cēsu novadā ūdeņraža cauruļvads pārsvarā varētu atrasties esošā dabasgāzes cauruļvada ziemeļu pusē, un jautāja, vai apspriešanas un ekspertu izvērtējuma rezultātā šis novietojums var mainīties.	**Aiga Tora:** Paskaidroja, ka cauruļvada novietojums izpētes teritorijā vēl tiks precizēts un var mainīties, taču nav plānotas būtiskas atkāpes no esošā dabasgāzes cauruļvada, veidojot pilnīgi jaunu trasi.
Dalībnieks 9: Norādīja uz ilgstošu pieredzi, dzīvojot pie esošā dabasgāzes cauruļvada, un kritizēja trašu uzturēšanas praksi: nelīdzenu reljefu, bedres un akmeņus pēc rakšanas darbiem, ataugošus krūmus un aizsērējušus grāvjus, kas apgrūtina pļaušanu un meliorāciju. Aicināja trases pēc darbiem kvalitatīvi nolīdzināt un uzturēt tā, lai tās būtu pļaujamas.	**Inga Bendere:** Norādīja, ka AS "Conexus Baltic Grid" ir atļauts trases tīrīšanu veikt reizi piecos gados un regulators uzrauga paveikto, prasot atskaitīties par iztīrītajiem trases posmiem.
Dalībnieks 10: Jautāja, kur iespējams noskatīties iepriekšējo un turpmāko sanāksmju ierakstus. Papildinot iepriekšējo komentāru par trašu uzturēšanu, norādīja, ka latvāņu apkarošanai ar pļaušanu reizi vairākos gados nepietiek un tas veicina invazīvās sugas tālāku izplatību.	**Aiga Tora:** Informēja, ka sanāksmju ieraksti pašlaik nav publiski pieejami. Sanāksmju protokoli būs pieejami vietnē environment.lv un AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļa vietnē. Uz komentāru par latvāņu apkarošanas biežumu atsevišķa saturiska atbilde netika sniegta.
Dalībnieks 1: Jautāja, kas un par kādiem līdzekļiem veiks nepieciešamās izmaiņas zemesgrāmatā, zemes statusā un meža apsaimniekošanas dokumentos, ja	**Aiga Tora:** Paskaidroja, ka pašlaik nekas netiek būvēts un līdz lēmumam par būvniecību nekādi jauni aprobežojumi zemes īpašumiem netiek noteikti. Konkrēti risinājumi un lēmumi par projektēšanu un

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
cauruļvada izbūves rezultātā mainīsies faktiskā situācija īpašumā.	būvniecību tiks pieņemti tikai pēc IVN un turpmākajām izpētēm. **Inga Bendere:** Norādīja, ka aizsargjoslas un aprobežojumi tiek noteikti pēc objekta izbūves. Par zemesgrāmatas kārtību nevēlējās sniegt kategorisku atbildi; pieļāva, ka gadījumā, ja aizsargjosla ir reģistrējama, tas varētu būt AS "Conexus Baltic Grid" pienākums, bet norādīja, ka konkrēto kārtību nosaka normatīvie akti un nepieciešamības gadījumā to var skaidrot individuāli.
Dalībnieks 11: Jautāja, vai sociālekonomiskais novērtējums tiks veikts kopā ar IVN vai atsevišķi un vai par to būs sabiedriskā apspriešana, uzsverot, ka iedzīvotāju priekšlikumi par kompensācijām, aizsargjoslām un citiem sociālekonomiskiem jautājumiem būtu jāfiksē un jāizvērtē. Papildus jautāja, vai zālē klātesošie atbalsta projektu.	**Inga Bendere:** Informēja, ka pašlaik projektam tiek veikta tehniskā, pārrobežu tehniskā un drošības izpēte, kā arī izmaksu–ieguvumu analīze. Pēc izpētes pabeigšanas un rezultātu izvērtēšanas sešās valstīs tiks lemts par nākamo projekta soli. **Kristiāna Siliņa:** Uzsvēra, ka sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apzināt sabiedrībai būtiskos jautājumus un ka priekšlikumu par sociālekonomiskā izvērtējuma iekļaušanu IVN iespējams iesniegt VVD. Atbildot uz jautājumu par atbalstu projektam, tika atkārtoti norādīts, ka priekšlikumus iespējams iesniegt VVD un konkrētāka informācija par cauruļvada novietojumu un ietekmi būs pieejama pēc IVN ziņojuma sagatavošanas.
Dalībnieks 12: Jautāja, vai dabas novērtējumu veiks viena starptautiska ekspertu grupa visās projekta valstīs vai katrā valstī atsevišķi vietējie eksperti.	**Aiga Tora:** Paskaidroja, ka IVN procedūra un dabas vērtību novērtēšanas kārtība katrā valstī atšķiras. Latvijā VVD programmā, konsultējoties arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi, tiks noteiktas nepieciešamās ekspertu jomas. Dabas vērtību apsekojumus var veikt Dabas aizsardzības pārvaldes sertificēti eksperti; to atzinumos tiek sniegti priekšlikumi ietekmes mazināšanai un, ja nepieciešams, kompensējošiem pasākumiem, bet ekspertu atzinumus izvērtē arī Dabas aizsardzības pārvalde.
Dalībnieks 13: Jautāja, vai cauruļvadā paredzētas pieslēguma vietas Latvijā saražota zaļā ūdeņraža ievadīšanai, kā ūdeņradis no vēja elektrostacijām varētu tikt nogādāts līdz cauruļvadam un vai Latvijā ir paredzēti vietējie patērētāji. Papildus jautāja, vai zemes īpašnieks tiks informēts, kad eksperti ieradīsies viņa īpašumā, un vai būs iespēja piedalīties apsekojumā.	**Inga Bendere:** Norādīja, ka pašlaik konkrētas nacionālās pieslēguma vietas netiek projektētas. Latvijā ir gan ūdeņraža ražošanas, gan patēriņa potenciāls; kā iespējamie patērētāji tika minēts transports un ķīmiskā rūpniecība. Tika minēts arī Liepājā plānots ūdeņraža ražošanas projekts, taču pašreizējā cauruļvada trase līdz Liepājai nav paredzēta. **Aiga Tora:** Precizēja, ka šī projekta ietvaros tiek vērtēta maģistrālā cauruļvada infrastruktūra bez nacionālajiem pieslēgumiem un pamatā cauruļvads

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	paredzēts tranzītam; iespējamā vēja elektrostaciju enerģijas izmantošana ūdeņraža ražošanai būtu atsevišķa projekta un IVN priekšmets. Par zemes īpašnieku informēšanu pirms ekspertu apsekojumiem norādīja, ka IVN izstrādātājs vēl tiks izvēlēts un informēšanas un īpašnieku līdzdalības kārtība būs atkarīga no IVN izstrādātāja un piesaistīto dabas ekspertu izmantotās procedūras.
Dalībnieks 14: Jautāja, kā būvniecības laikā tiks organizēta smagās tehnikas, materiālu un cauruļu piegāde un kā tiks novērsti ceļu bojājumi. Jautāja arī par būvdarbu ietekmi uz virszemes ūdeņiem, tostarp strautu, kas šķērso esošā gāzesvada trasi un pievada ūdeni dīķim; norādīja, ka pēc trases tīrīšanas ūdens plūsma ir apgrūtināta. Papildus jautāja par projekta un līdzšinējo sagatavošanas darbu finansējumu – cik sedz Eiropas Savienība un no kādiem līdzekļiem tiek segta pārējā daļa.	**Aiga Tora:** Paskaidroja, ka būvprojekta izstrādes laikā tiks sagatavota būvdarbu organizācijas shēma, kurā tiks noteikti transporta maršruti un iespējamā ietekme uz ceļiem; paredzams, ka maršruti tiks saskaņoti ar pašvaldībām vai VSIA "Latvijas Valsts ceļi" un pēc būvdarbiem ceļi būs jāatjauno iepriekšējā stāvoklī. Šķērsojot ūdensteces, visticamāk, būs jāizmanto no atklātas tranšejas atšķirīgas metodes, piemēram, caururbšana. Būvdarbu laikā iespējama īslaicīga ietekme uz tekošu virszemes ūdeņu kvalitāti, bet konkrēti ietekmes mazināšanas risinājumi tiks noteikti IVN. **Inga Bendere:** Informēja, ka 2024. gada priekšizpēte tika finansēta no uzņēmuma īpašnieku līdzekļiem. Pašreizējā izpēte tiek finansēta 50% apmērā no Eiropas Savienības *Connecting Europe Facility* finansējuma un 50% no uzņēmuma īpašnieku līdzekļiem/peļņas; šīs izmaksas netiek segtas no gāzes pārvades tarifiem.
Dalībnieks 15: Norādīja, ka zemes īpašniekiem jāplāno sava saimnieciskā darbība tuvākajiem gadiem, un jautāja, vai ir lietderīgi turpināt ieguldīt dīķa tīrīšanā vai meža apsaimniekošanā, ja teritoriju var skart projekts. Jautāja arī, kad aptuveni Cēsu novadā varētu notikt būvdarbi.	**Aiga Tora:** Informēja, ka IVN ziņojums, visticamāk, netiks sagatavots ātrāk par 2027. gada otro pusi; izpētes var turpināties arī 2028. gadā, bet, ja par būvniecības uzsākšanu tiks pieņemts lēmums, tā nenotiks agrāk par 2030. gadu. **Kristiāna Siliņa:** Papildināja, ka šis ir indikatīvs laika grafiks un turpmākā projekta virzība būs atkarīga no IVN rezultātiem un VVD noteiktajiem nosacījumiem.
Dalībnieks 16: Jautāja par AS "Conexus Baltic Grid" juridisko statusu, īpašniekiem un patiesā labuma guvējiem; par to, kāds būs labums zemes īpašniekiem, kuru īpašumos atradīsies infrastruktūra; kāda ir AS "Conexus Baltic Grid" iespēja ietekmēt normatīvo regulējumu un kā iedzīvotāji var ietekmēt projektu. Papildus jautāja, vai	**Inga Bendere:** Skaidroja, ka nepilni 70% AS "Conexus Baltic Grid" akciju pieder AS "Augstsprieguma tīkls", nepilni 30% – MM Infrastructure Europe Fund, un uzņēmumam ir arī aptuveni 2500 privātpersonu akcionāru. Ja uzņēmums strādā ar peļņu, peļņu saņem akcionāri. Zemes īpašniekiem par energoapgādes uzņēmuma radītu īpašuma apgrūtinājumu paredzēta kompensācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem. AS "Conexus

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
tiks vērtētas klimata pārmaiņas un iespējamie ģeoloģiskie/tektoniskie riski, kā arī tehnoloģiskās attīstības risks, ka decentralizēta ūdeņraža ražošana nākotnē varētu mazināt šādas pārvades infrastruktūras nepieciešamību.	Baltic Grid"pats likumus nepieņem, bet var iesniegt priekšlikumus; likumdevējs ir Saeima. Uz jautājumu par tehnoloģisko novecošanu norādīja, ka AS "Conexus Baltic Grid" kā pārvades sistēmas operators projektu vērtē kā sešu valstu pārvades sistēmas operatoru kopīgu projektu. **Kristiāna Siliņa** Aicināja priekšlikumus par konkrēto īpašumu un projektu iesniegt Valsts vides dienestam. **Aiga Tora: N**orādīja, ka IVN ietvaros viena no vērtējamām tēmām ir klimata pārmaiņas un ka būtu vērtējami arī ģeoloģiskie riski. Jautājums tiks nodots VVD, lai tas pēc nepieciešamības tiktu iekļauts IVN programmā.
Dalībnieks 17: Norādīja uz konkrētu tehnisku šķērsli pie Starta ezera – gāzes kontroles/tehniskās stacijas laukumu, kur, viņaprāt, nav iespējams ievērot vienkāršu 15 m paralēlu novietojumu, un kritizēja izpētes kartes precizitāti šādās vietās. Jautāja arī, cik Latvija un valsts budžets iegūs no projekta, kādi varētu būt nodokļu ieņēmumi un uzņēmuma peļņa pēc cauruļvada ekspluatācijas uzsākšanas.	**Aiga Tora:** Norādīja, ka konkrētā gāzes kontroles/tehniskās stacijas vieta turpmākajā IVN procesā tiks detalizēti apskatīta un tai tiks meklēti nepieciešamie tehniskie risinājumi. **Inga Bendere:** Skaidroja, ka pašlaik tiek veikta izmaksu–ieguvumu analīze, kurā tiek salīdzinātas potenciālās būvniecības izmaksas un ieņēmumi, lai noteiktu projekta ekonomisko pamatotību; konkrētu peļņas vai valsts budžeta ieņēmumu apmēru šajā posmā nosaukt nevar. Papildus norādīja, ka 2024. gada sākotnējā projekta izmaksu aplēse bija vairāk nekā 800 milj. EUR, līdz aptuveni 1 miljardam EUR; precizēta aplēse būs pieejama pēc izmaksu–ieguvumu analīzes.
Dalībnieks 18: Izteica priekšlikumu turpmāk iedzīvotājiem adresēto rakstisko informāciju sagatavot īsāku, koncentrētāku un vieglāk uztveramu, norādot, ka saņemtā informatīvā vēstule bijusi gara un atkārtojoša.	**Kristiāna Siliņa:** Pateicās par komentāru.
Dalībnieks 19: Dalījās personīgā pieredzē par 20. gadsimta 60.–70. gados notikušu dzīvojamo māju nojaukšanu un iedzīvotāju pārvietošanu, norādot, ka ir labi, ka mūsdienās šādu projektu virzība nenotiek tādā veidā.	Atsevišķa saturiska atbilde netika sniegta; pēc komentāra tika dots vārds nākamajam attālinātajam dalībniekam.
Dalībnieks 20: Jautāja, vai pēc IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas iedzīvotājiem vēl būs iespēja iesniegt iebildumus, jautājumus un	**Aiga Tora:** Paskaidroja, ka IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā būs iespējams iepazīties ar ziņojumu un iesniegt komentārus; visi saņemtie komentāri tiks apkopoti un sagatavots

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
priekšlikumus un vai tie tiks ņemti vērā, norādot uz negatīvu iepriekšēju pieredzi. Papildus jautāja, kā rīkoties, ja tūlīt aiz esošā gāzesvada aizsargjoslas jau ir apstiprināts meža atjaunošanas projekts, par kuru saņemts atbalsts/kompensācija un uzņemtas ilgtermiņa saistības, bet šo teritoriju nākotnē var skart cauruļvada izbūve. Izteica arī priekšlikumu zemes īpašniekus iepriekš informēt par dabas ekspertu apsekojumu laiku, lai īpašnieks varētu piedalīties un norādīt konkrētās dabas un saimnieciskās īpatnības savā īpašumā.	pārskats par to, vai un kādā veidā tie ņemti vērā un kādas izmaiņas veiktas IVN ziņojumā. Par meža atjaunošanas situāciju norādīja, ka, ņemot vērā sanāksmē izteiktās bažas par kompensācijām, IVN ziņojumam, iespējams, varētu pievienot paskaidrojošu materiālu par kompensāciju jautājumiem. Priekšlikums iepriekš informēt īpašniekus par ekspertu apsekojumiem tika piefiksēts un iespēju robežās tiks ņemts vērā IVN izstrādes gaitā. **Inga Bendere:** Norādīja, ka gadījumā, ja projekta īstenošana ietekmēs īpašumu, AS "Conexus Baltic Grid" būs jākompensē radītā ietekme normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Dalībnieks 1: Jautāja par meža atmežošanas praktisko un juridisko kārtību, tostarp kas veiks koku uzmērīšanu un ciršanu, kam paliks nocirstā koksne un kā var tikt saņemts ciršanas apliecinājums, ja zemes īpašnieks nepiekrīt ciršanai. Norādīja arī uz iespējamiem zaudējumiem saistībā ar meža platības statusa maiņu, zemes nodokli un ar mežu saistītajiem maksājumiem, minot iespējamu aptuveni 196 EUR/ha maksājuma zudumu, un jautāja par šo zaudējumu kompensēšanu.	**Inga Bendere:** Skaidroja, ka gadījumā, ja būvniecība skartu īpašumu, par darbu veikšanu būtu nepieciešama vienošanās ar zemes īpašnieku un nocirstā koksne paliktu īpašniekam. Uzsvēra, ka AS "Conexus Baltic Grid" var rīkoties tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. **Kristiāna Siliņa:** Atzina, ka uz visiem konkrētajiem juridiskajiem jautājumiem šajā posmā atbildes vēl nav, jo situācijas katrā īpašumā var atšķirties; šie jautājumi būs jāprecizē un jārisina turpmākajā projekta un IVN gaitā.

Sanāksmes noslēgumā **Inga Bendere** pateicās klātesošajiem un attālinātajiem dalībniekiem par sniegtajiem priekšlikumiem un jautājumiem. Sanāksmes vadītājs atgādina, ka rakstiskus priekšlikumus un jautājumus Valsts vides dienestam sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros var iesniegt līdz šī gada 1. septembrim. Tika norādīts, ka sanāksmju protokoli būs pieejami environment.lv un tiks nodoti Valsts vides dienestam.

Sanāksme tiek slēgta.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Cēsu novada pašvaldība (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101)

2026. gada 12. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
1.	DACE BALTABOA			
2.	Aivars Gouss			
3.	Alfons Birkenfelds			
4.	Rita Poškus			
5.	Madara Jemte			
6.	Iveta Bērziņa			
7.	Gunta Gulbiuma			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Cēsu novada pašvaldība (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101)

2026. gada 12. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
8.	Irita Tetere			
9.	Anda Lauce			
10.	Ilmārs Eglīt			
11.	Aleksejs Loskutovs			
12.	Gundega Ozola			
13.	Lita Deičmane			
14.	Vizma Grundmane			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Cēsu novada pašvaldība (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101)

2026. gada 12. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
15.	[illegible]			
16.	[illegible]			
17.	Elga Sille			
18.	Ringudas [illegible]			
19.	[illegible]			
20.	ANDRIS [illegible]			
21.	Alvine [illegible]			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Sēja

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme paredzētajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

PROTOKOLS

Sanāksmes norises laiks un vieta: 2026. gada 13. augustā plkst. 13.00 Sējas Kultūras nama lielajā zāle (adrese: Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142);

Sanāksmes forma: Hibrīda formātā – klātienē 31 dalībnieki un attālināti tiešsaistes platformā Zoom 23 dalībnieki.

Sanāksmes gaita:

Kristiāna Siliņa, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vecākā eksperte, atklāj sanāksmi, iepazīstina ar sanāksmes kārtību un informē, ka sanāksme norit hibrīda formātā – daļa dalībnieku ir klātienē, bet daļa ir pieslēgušies attālināti platformā Zoom. Izklāsta kārtību, kādā noritēs jautājumu un atbilžu sadaļa – klātienes dalībnieki tiek aicināti pacelt roku un jautājumus uzdot mikrofonā, lai attālināti pieslēgušies sanāksmes dalībnieki varētu pilnvērtīgi dzirdēt diskusiju. Attālinātajiem dalībniekiem ir iespēja uzdot jautājumus, paceļot virtuālo roku. Tiek norādīts, ka sanāksme tiek ierakstīta un pēc sanāksmes tiks sagatavots oficiāls protokols.

Edgars Smiltāns, AS "Conexus Baltic Grid" Starptautisko projektu attīstības vadītājs, informēja klātesošos par AS "Conexus Baltic Grid" lomu kā vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram Latvijā un iepazīstināja ar Ziemeļbaltijas ūdeņraža koridora attīstības ieceri. Projekta mērķis ir izveidot pārrobežu ūdeņraža pārvades infrastruktūru, lai transportētu no atjaunojamajiem energoresursiem ražotu ūdeņradi (galvenokārt no Somijas un Baltijas jūras reģiona) uz patēriņa punktiem Centrāleiropā. Tika norādīts, ka Latvijas teritorijā plānotais trases garums ir aptuveni 274 kilometri. Cauruļvada tehniskie parametri šobrīd paredz 1200 mm diametru un 75 bāru darba spiedienu. Paredzētā darbība tiek plānota paralēli esošajam dabasgāzes pārvades cauruļvadam, lai mazinātu ietekmi uz vidi un jaunu trases koridoru nepieciešamību. Tika skaidrota projekta stratēģiskā nozīme dekarbonizācijā un reģiona enerģētiskās neatkarības veicināšanā, prognozējot, ka līdz 2050. gadam koridora caurlaides spēja varētu sasniegt 80 TWh un mazināt CO_2 emisijas par vairāk nekā 30 miljoniem tonnu gadā reģionālā mērogā. Būvniecības uzsākšana indikatīvi plānota ap 2030. gadu, bet ekspluatācija – 2035. gadā.

Aiga Tora, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vides konsultante, turpina ar prezentāciju par ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – IVN) procesu, tai skaitā normatīvajiem aktiem, izstrādes kārtību un mērķiem. Tiek uzsvērts, ka k sākotnējās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību un apkopot priekšlikumus, kurus Valsts vides dienests (turpmāk tekstā – VVD) izmantots IVN programmas sagatavošanai. Tika demonstrēta IVN izpētes teritorija, kas noteikta 50 metru platumā uz abām pusēm no esošā dabasgāzes pārvades cauruļvada, skaidrojot, ka precīzs trases novietojums tiks noteikts tālākās projektēšanas gaitā. Tika prezentētas divas trases alternatīvas Igaunijas savienojumam: viena paralēli esošajai dabasgāzes infrastruktūrai, otra – veidojot jaunu trasi uz ziemeļiem no Lodes. Tika aplūkoti potenciālie ietekmes uz vidi aspekti būvniecības un ekspluatācijas laikā, tostarp avāriju riski, ietekme uz dabas vērtībām. Prezentācijas noslēgumā norāda, ka priekšlikumi IVN programmai sūtāmi VVD pa pastu, elektronisko pastu vai e-adresē; informācija par nākamo sanāksmi tik publicēta pašvaldības un citu iesaistīto pušu mājaslapās, pašvaldības sociālajos tīklos, u.c. Tiek atklāta diskusiju sadaļa

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
Dalībnieks 1: Jautāja, kāpēc ūdeņraža cauruļvadam tiek apsvērta līdz 219 m plata drošības aizsargjosla, ja esošā dabasgāzes cauruļvada drošības aizsargjosla ir 150 m, kā arī vai šādas aizsargjoslas noteikšana faktiski neradītu jaunu infrastruktūras koridoru un papildu apgrūtinājumus īpašumiem.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums nenosaka tieši ūdeņraža cauruļvadiem piemērojamu aizsargjoslas platumu. Atkarībā no izmantotās metodikas un standarta aprēķinātais aizsargjoslas platums ir aptuveni no 100 m līdz 219 m. Norādīja, ka AS "Conexus Baltic Grid" priekšlikums politikas veidotājiem ir piemērot mazāko uz aprēķiniem balstīto attālumu, ja tas neietekmē drošības līmeni. Šādā gadījumā plānotā aizsargjosla faktiski iekļautos jau esošajā dabasgāzes cauruļvada aizsargjoslā.
Dalībnieks 2: Jautāja, vai, izbūvējot ūdeņraža cauruļvadu aptuveni 15 m attālumā no esošā dabasgāzes cauruļvada, ekspluatācijas josla nekļūs platāka. Papildus jautāja, kā izskatīsies pie Gaujas paredzētā vārstu stacija jeb krāna laukums un vai tā būs līdzīga jau esošajai dabasgāzes infrastruktūrai.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka dabasgāzes cauruļvadam ir ekspluatācijas un drošības aizsargjosla. Jaunā cauruļvada izbūves gadījumā var rasties nepieciešamība nedaudz paplašināt ekspluatācijas aizsargjoslu, savukārt būtiskākos īpašumu izmantošanas ierobežojumus rada drošības aizsargjosla. Norādīja, ka ūdeņraža cauruļvada vārstu stacija jeb krāna laukums būs ļoti līdzīgs esošajai dabasgāzes infrastruktūrai.
Dalībnieks 3: Jautāja, no kādiem faktoriem ir atkarīgs drošības aizsargjoslas platums, kāda ir citu valstu pieredze ūdeņraža cauruļvadu aizsargjoslu noteikšanā un vai var rasties situācija, kad aizsargjoslā esoša ēka būtu jānojauc.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka aizsargjoslas platums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. 219 m attālums izriet no ASV standarta, savukārt Eiropā aizsargjoslas pārsvarā nosaka, pamatojoties uz inženiertehniskiem aprēķiniem; Somijā minēta 30 m vispārīga aizsargjosla. Ja aizsargjosla skartu ēku, projektēšanas laikā būtu paredzama trases pārbīde vai inženiertehniski risinājumi, piemēram, lielāks cauruļvada sienas biezums, lai samazinātu nepieciešamo aizsargjoslu
Dalībnieks 4 Jautāja, kādi darbības un apbūves ierobežojumi ir spēkā drošības un ekspluatācijas aizsargjoslās. Papildus jautāja, kur un kā paredzēts ūdeņradi ievadīt cauruļvadā un izmantot vai transportēt tālāk, tostarp vai Latvijā paredzētas konkrētas ražošanas vai patēriņa vietas.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka aizsargjoslas platums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Norādīja, ka 219 m attālums izriet no ASV standarta, savukārt Eiropā aizsargjoslas pārsvarā tiek noteiktas, pamatojoties uz inženiertehniskiem aprēķiniem. Kā piemērs tika minēts, ka Somijā piemēro 30 m vispārīgu aizsargjoslu. Tika skaidrots, ka gadījumā, ja aizsargjosla skartu esošu ēku,

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	projektēšanas laikā būtu jāizvērtē risinājumi, piemēram, trases pārbīde vai inženiertehniski pasākumi, tostarp lielāka cauruļvada sienas biezuma paredzēšana, lai samazinātu nepieciešamo aizsargjoslas platumu.
Dalībnieks 5: Jautāja, ar kādu spiedienu tiks transportēts ūdeņradis un kādas varētu būt sliktākās avārijas sekas, ņemot vērā, ka vienā infrastruktūras koridorā atrastos vairāki augstspiediena cauruļvadi. Norādīja, ka prezentācijā nav saņēmis skaidrojumu par tiešajiem ieguvumiem vietējiem iedzīvotājiem, un atkārtoti aicināja skaidrot, ar kādām iespējamām avārijas sekām iedzīvotājiem būtu jārēķinās.	**Edgars Smiltāns:** Skaidroja, ka tehniskais risinājums paredz 75 bar darba spiedienu. Atturējās modelēt sliktāko avārijas scenāriju, norādot, ka tas nav viņa kompetencē. Vienlaikus skaidroja, ka cauruļvada plīsuma gadījumā notiktu gāzes izplūde, taču tas ne vienmēr nozīmētu gāzes aizdegšanos. **A. Tora:** Papildināja, ka avārijas riski, iespējamās avārijas situācijas un riska zonas tiks detalizēti modelētas IVN laikā, kad būs zināms precīzāks cauruļvada novietojums. Attiecībā uz vietējiem ekonomiskajiem ieguvumiem E. Smiltāns norādīja uz vietējo uzņēmēju iespējām iesaistīties būvniecības procesā un projekta kopējo pienesumu tautsaimniecībai.
Dalībnieks 6: Norādīja, ka īpašumu jau skar esošā dabasgāzes cauruļvada aizsargjosla, un jautāja, kā papildu ūdeņraža cauruļvada aizsargjosla varētu ietekmēt īpašuma izmantošanas iespējas, īpašuma tiesības un vērtību, kā arī vai par papildu aprobežojumiem ir paredzētas kompensācijas. Tāpat dalībnieks jautāja, kāpēc koridors tiek veidots caur Baltijas valstīm, nevis izvēlēts tiešāks risinājums.	**Edgars Smiltāns:** Informēja, ka AS "Conexus Baltic Grid" redzējumā ūdeņraža cauruļvada aizsargjosla varētu būt aptuveni 100 m un konkrētajā gadījumā tā varētu iekļauties jau esošajā dabasgāzes cauruļvada aizsargjoslā. Vienlaikus uzsvēra, ka šobrīd to nevar garantēt, jo aizsargjoslas nosacījumus noteiks tiesiskais regulējums, ko izdos Ministru kabinets.
Dalībnieks 7: Rosināja IVN obligāti vērtēt terorisma, sabotāžas un karadarbības riskus, ņemot vērā, ka cauruļvads būs kritiskās infrastruktūras objekts. Papildus jautāja, kā tiks risināta situācija, ja viens nekustamais īpašums sastāv no vairākām zemes vienībām un tikai daļu no tām skar projekta teritorija, tostarp vai projekta īstenotājs palīdzēs īpašniekiem zemes vienību nodalīšanā.	**Aiga Tora:** Norādīja, ka priekšlikums par terorisma un karadarbības risku izvērtēšanu ir piefiksēts, tiks nodots VVD un, iespējams, iekļauts IVN ietvaros vērtējamo aspektu lokā. **Edgars Smiltāns:** Attiecībā uz īpašumu sadalīšanu paskaidroja, ka katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Konkrētu īpašumu gadījumā īpašnieki tika aicināti nosūtīt AS "Conexus Baltic Grid" kadastra numurus situācijas izvērtēšanai
Dalībnieks 8: Jautāja, kas finansēs projekta izbūvi un kas pēc infrastruktūras izbūves nodrošinās tās uzturēšanas un ekspluatācijas	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka precīza projekta finansējuma struktūra vēl nav zināma. Norādīja, ka paredzams, ka ievērojamu daļu finansējuma veidos ES

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
izmaksu segšanu, kā arī kāds būs projekta finansiālais pienesums pašvaldībai un valstij.	fondu līdzekļi, savukārt pārējo – akcionāru investīcijas un aizņēmumi. Valsts budžeta līdzekļu izmantošana projekta īstenošanai netiek plānota. Skaidroja, ka infrastruktūras ekspluatācijas laikā par tās izmantošanu maksās lietotāji ar tarifa starpniecību, savukārt uzņēmuma ienākumi un peļņa radīs nodokļu maksājumus valstij..
Dalībnieks 9: Jautāja, kāda procedūra būtu piemērojama gadījumā, ja nākotnē rastos nepieciešamība izbūvēt cauruļvada atzaru, piemēram, uz Skultes ostu, un vai atzaram, kura garums būtu mazāks par 40 km, būtu nepieciešams atsevišķs IVN.	**Aiga Tora:** Paskaidroja, ka šajā IVN tiek vērtēta tikai pamattrase. Citi pieslēgumi un ūdeņraža ražotnes būtu atsevišķi projekti, kuriem piemērojamas atsevišķas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras. Norādīja, ka arī cauruļvadam, kura garums ir mazāks par 40 km, jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, kura rezultātā VVD var lemt par pilna IVN piemērošanu.
Dalībnieks 5: Norādīja, ka, informējot konkrētu pašvaldību iedzīvotājus par projektu, būtu nepieciešams līdzsvaroti sniegt informāciju gan par radītajiem apgrūtinājumiem un riskiem, gan par iespējamiem vietējiem ieguvumiem, tostarp potenciālajiem atzariem un ūdeņraža izmantošanas iespējām. Atkārtoti uzsvēra nepieciešamību detalizēti izvērtēt tehnisko avāriju riskus.	**Aiga Tora:** Paskaidroja, ka pašlaik notiek sākotnējā sabiedriskā apspriešana, kuras laikā tiek apkopoti iedzīvotāju priekšlikumi un jautājumi. Norādīja, ka turpmākajā IVN procesā riski tiks detalizēti izvērtēti, savukārt IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā būs pieejami konkrētāki risku novērtējumi un priekšlikumi risku mazināšanai.
Dalībnieks 10: Pauda kritisku viedokli par sākotnējās sabiedriskās apspriešanas organizēšanu, tostarp sanāksmes norisi plkst. 13.00, kas, viņaprāt, ierobežo strādājošo iedzīvotāju iespējas piedalīties. Norādīja uz, viņaprāt, nepietiekami savlaicīgu materiālu pieejamību, kritizēja sabiedriskās apspriešanas procesa formālo raksturu un jautāja par VVD lēmumā nenorādītiem nekustamo īpašumu nosaukumiem un īpašumiem. Norādīja arī uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības institūcijas pārstāvju neesamību sanāksmē un pauda kategorisku iebildumu pret projektu, ja tā īstenošana apdraudētu Murjāņu senkapus, citus kultūrvēsturiskos pieminekļus, dižkokus vai īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Pasniedza AS "Conexus Baltic Grid" balonus.	**Kristiāna Siliņa** norādīja, ka dalībnieka viedoklis ir sadzirdēts un tiks nodots VVD. **Aiga Tora**: Skaidroja, ka sanāksmes tiek organizētas atbilstoši normatīvajam regulējumam un sanāksmju norises laiki ir saskaņoti ar pašvaldībām. Papildināja, ka informācijai par paredzēto darbību atbilstoši normatīvajam regulējumam jābūt pieejamai vismaz 10 dienas pirms sanāksmēm. Attiecībā uz VVD lēmumā norādītajiem īpašumiem paskaidroja, ka tajā ir ietvertas tikai zemes vienības, kuras šķērso izpētes teritorija, savukārt informācija par apspriešanu tika nosūtīta arī īpašniekiem 300 m informēšanas zonā.
Dalībnieks 11: Jautāja, vai paredzēta kompensācija gadījumā, ja ūdeņraža	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka par aizsargjoslas nostiprināšanu pienākas

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
cauruļvada aizsargjosla paplašinātu jau esošos īpašuma izmantošanas aprobežojumus. Norādīja, ka pašreizējās aizsargjoslas dēļ no 14 ha liela īpašuma aptuveni 7 ha, viņaprāt, nav izmantojami. Papildus jautāja, kāda būtu rīcība gadījumā, ja īpašnieks nepiekristu aizsargjoslas paplašināšanai.	kompensācija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, taču ūdeņraža cauruļvadiem kompensācijas aprēķināšanas metodika vēl nav noteikta tiesiskajā regulējumā. Norādīja, ka aizsargjosla tiek nostiprināta pēc objekta izbūves. Energoapgādes objekta ierīkošana parasti notiek ar zemes īpašnieka piekrišanu, taču normatīvais regulējums paredz arī izņēmuma gadījumus, kas parasti saistīti ar nacionālo interešu objekta statusu.
Dalībnieks 6: Jautāja, kādas ir zemes īpašnieku un iedzīvotāju faktiskās iespējas ietekmēt projekta virzību, tostarp paust noraidošu nostāju pret projektu, un vai liela skaita zemes īpašnieku iebildumi var ietekmēt lēmumu turpināt projekta izpēti	**Edgars Smiltāns:** Atgādināja, ka projekts pašlaik atrodas izpētes stadijā un kompensāciju regulējums vēl nav pilnībā izstrādāts. Dalībnieka viedoklis tika pieņemts zināšanai. Attiecībā uz kompensāciju kārtību tika norādīts, ka to nosaka Ministru kabineta noteikumi.
Dalībnieks 12: Jautāja par izvēlētā trasējuma ekonomisko pamatojumu un kopējo ekonomisko pienesumu Latvijai, tostarp par iespējamiem nākotnes atzariem. Lūdza skaidrot divas trases alternatīvas pie Igaunijas robežas. Vienlaikus aicināja turpmākajos sabiedrības informēšanas materiālos plašāk skaidrot projekta būtību, ieguvumus, riskus un kompensāciju mehānismus, lai iedzīvotāji varētu veidot informētu viedokli par projektu.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka pie Igaunijas robežas attēlotie varianti nav divi atzari, bet gan trases savienojuma alternatīvas, jo Igaunijā vēl nav precīzi noteikta trase un savienojuma vieta. Norādīja, ka pamatkoncepcija ir pēc iespējas izmantot esošo infrastruktūras koridoru, lai mazinātu ietekmi uz citiem īpašumiem un izmantotu priekšrocību, ka ap esošo maģistrālo gāzesvadu vēsturiski ir attīstījusies rūpniecība, kas nākotnē varētu kļūt par ūdeņraža lietotāju.
Dalībnieks 13: Jautāja, kurš uzņemsies finansiālos un komerciālos riskus gadījumā, ja prognozētais zaļā ūdeņraža pieprasījums nākotnē neīstenosies vai tirgū parādīsies citas tehnoloģiskas alternatīvas. Papildus jautāja par potenciālajiem ūdeņraža patērētājiem Latvijā.	**Edgars Smiltāns:** Informēja, ka ūdeņradis jau pašlaik tiek plaši izmantots, savukārt agrīnā attīstības stadijā ir tieši no ilgtspējīgiem energoresursiem ražotā ūdeņraža tirgus. Norādīja, ka komerciālo risku izvērtēšana ir būtiska notiekošās komerciālās izpētes sastāvdaļa, taču detalizēta informācija par šo jautājumu netika sniegta. Skaidroja, ka tiek pētīts Latvijas tirgus un notiek sarunas ar komersantiem par ūdeņraža ražošanu un izmantošanu, tomēr konkrētu komersantu nosaukumi un komerciāli sensitīva informācija netiek atklāta.
Dalībnieks 14: Norādīja, ka viņa īpašumu jau ietekmē vairāki infrastruktūras objekti un projekti – dabasgāzes cauruļvads,	**Edgars Smiltāns:** Skaidroja, ka dažādu infrastruktūras tīklu mijiedarbība tiek risināta, tīklu operatoriem savstarpēji

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
elektropārvades infrastruktūra un Rail Baltica – un jautāja, kā jaunais ūdeņraža cauruļvads tiks savietots ar esošo un plānoto infrastruktūru. Tāpat dalībnieks jautāja, vai apgrūtinātos zemes gabalus būtu iespējams atpirkt gadījumā, ja tos vairs nav iespējams pilnvērtīgi izmantot lauksaimniecībā.	vienojoties par tehniskajām prasībām. Norādīja, ka masveida īpašumu atsavināšana netiek plānota, taču atsevišķi zemes gabali varētu būt nepieciešami tehnoloģisko objektu, piemēram, vārstu laukumu, izbūvei. Par energoapgādes objektu aizsargjoslu nostiprināšanu tika skaidrots, ka tiek maksātas kompensācijas atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam. Norādīja, ka dabasgāzes drošības aizsargjoslā lauksaimnieciskā darbība nav aizliegta un tiek sagaidīts, ka līdzīgs regulējums būs piemērojams arī ūdeņraža cauruļvadam.
Dalībnieks 14: Jautāja, cik dziļi zemē paredzēts izbūvēt ūdeņraža cauruļvadu, kāds ir esošā maģistrālā dabasgāzes cauruļvada ieguldīšanas dziļums, kā abi cauruļvadi tehniski sadzīvos un vai paredzētais ieguldīšanas dziļums nodrošinās aizsardzību pret ārēju iedarbību, tostarp sprādziena risku. Papildus jautāja, cik precīzi trase tiks noteikta IVN stadijā un vai ekspertu izpēte tiks veikta līdz konkrētu dabas un kultūrvēsturisko objektu līmenim. Jautāja arī par projekta tālāko virzību, īpašumu atsavināšanu un starptautiskajiem projekta partneriem.	**Maksimiāns Siņakovičs:** Paskaidroja, ka sarežģītās vietās un infrastruktūras šķērsojumos paredzēti papildu drošības risinājumi, tostarp lielāks cauruļvada sienas biezums, pastiprināta katodaizsardzība un speciālas ieguldīšanas metodes. Norādīja, ka precīzs ieguldīšanas dziļums būs atkarīgs no konkrētās vietas apstākļiem, tostarp gruntsūdens līmeņa un citu komunikāciju izvietojuma; tipiskā situācijā paredzēts vismaz 1,5 m dziļums no cauruļvada augšējās daļas. **Aiga Tora**: Skaidroja, ka pašreizējais trases novietojums ir sākotnēja skice un IVN laikā tas tiks precizēts, tostarp ņemot vērā ekspertu apsekojumus un rekomendācijas; topogrāfiskie mērījumi vēl nav veikti. Tika norādīts, ka, visticamāk, Ministru kabinets pieņems lēmumu par paredzētās darbības akceptu. Īpašumu atsavināšana paredzama tikai atsevišķos gadījumos infrastruktūras apkalpei nepieciešamu objektu izbūvei. Projekts ir sešu valstu pārvades operatoru kopīgi koordinēts projekts; viena vadošā valsts vai operators nav noteikts.
Dalībnieks 15: Jautāja, vai īpašuma attēlojums kartē zaļā krāsā un paziņojuma saņemšana par projektu nozīmē, ka konkrētajā īpašumā noteikti tiks izbūvēts ūdeņraža cauruļvads, kā arī vai pašlaik īpašumam ir noteikti kādi būvniecības vai citas saimnieciskās darbības ierobežojumi.	**Aiga Tora:** Paskaidroja, ka zaļā krāsa norāda uz īpašumu, kura īpašnieks ir informēts par sabiedrisko apspriešanu, un tā nenozīmē, ka konkrētajā īpašumā noteikti tiks izbūvēts cauruļvads. Norādīja, ka pašlaik notiek izpētes process un šī projekta dēļ nekustamajam

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	īpašumam nav noteikti būvniecības vai citi saimnieciskās darbības ierobežojumi.
Dalībnieks 16: Jautāja, vai jaunais ūdeņraža cauruļvads un esošais dabasgāzes cauruļvads tehniski var savstarpēji šķērsoties.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka teorētiski cauruļvadi var savstarpēji šķērsoties, tomēr projektēšanas gaitā no šādām situācijām pēc iespējas tiks izvairīts, jo tās sarežģī būvniecības procesu.
Dalībnieks 5: Izteica priekšlikumu, ka tehnoloģiski un finansiāli racionālāk būtu cauruļvadu izbūvēt pa Baltijas jūras gultni, nevis sauszemi, tādējādi izvairoties no privātīpašumu apgrūtināšanas.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka jūras risinājums būtu tehnoloģiski sarežģītāks un tam būtu mazāka pievienotā vērtība reģiona valstīm. Savukārt sauszemes koridors nodrošinātu iespējas uzņēmējdarbības attīstībai sešās projekta valstīs.
Dalībnieks 7: Jautāja, vai projekta īstenošana palielinās Latvijas un reģiona energoneatkarību un mazinās atkarību no importētajiem fosilajiem energoresursiem	**Edgars Smiltāns:** Atbildēja, ka projekts nodrošinātu pieeju lielam alternatīvās enerģijas apjomam, ko iespējams saražot Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, tādējādi veicinot enerģētisko neatkarību un mazinot atkarību no importētajiem fosilajiem energoresursiem.
Dalībnieks 17: Jautāja par kompresoru staciju izbūves plāniem saistībā ar plānoto ūdeņraža infrastruktūru.	**Edgars Smiltāns:** Apstiprināja, ka kompresoru stacijas būs nepieciešamas, taču to konkrētais novietojums vēl nav noteikts. Norādīja, ka pašreizējais IVN attiecas uz cauruļvadu, savukārt kompresoru stacijai tās atrašanās vietā būtu nepieciešams atsevišķs izvērtēšanas process.
Dalībnieks 8: Jautāja, kādas būtu iespējamās sekas militāra drona trieciena gadījumā cauruļvadam, kas atrodas aptuveni 1,5 m dziļumā, un vai avārija būtu lokāla vai varētu izraisīt secīgu vairāku blakus esošu cauruļvadu eksploziju	**Maksimilians Siņakovičs:** Norādīja, ka infrastruktūra tiek projektēta, lai tā būtu noturīga pret dažādiem apdraudējumiem, tostarp sabotāžu. Minēja, ka cauruļvada sienas biezums varētu būt vismaz aptuveni 2 cm. **Aiga Tora** papildināja, ka IVN ietvaros tiks detalizēti izvērtēti riski un jutīgo receptoru, tostarp dzīvojamo māju un citu paaugstinātas bīstamības objektu, attālumi.
Dalībnieks 18: Jautāja, uz kā rēķina paredzēts sasniegt minēto 30 milj. tonnu CO_2 emisiju samazinājumu un kādi varētu būt galvenie ūdeņraža patērētāji Latvijā. Pēc sniegtās atbildes papildus apšaubīja iespēju būtiski aizstāt dabasgāzi Latvijas termoelektrocentrālēs, norādot uz aptuveni 2 % ūdeņraža izmantošanas tehnoloģisko ierobežojumu.	**Edgars Smiltāns:** Precizēja, ka 30 milj. tonnu CO_2 emisiju samazinājuma aplēse attiecas uz visu Baltijas jūras reģionu, nevis Latviju, un tā veidojas, aizstājot fosilos energoresursus. Norādīja, ka konkrētus potenciālo ūdeņraža ražotāju vai patērētāju nosaukumus Latvijā nevar atklāt. Attiecībā uz termoelektrocentrāļu tehniskajām iespējām norādīja, ka šis

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	jautājums būtu adresējams AS "Latvenergo", un neapstiprināja dalībnieka minēto 2 % rādītāju.
Dalībnieks 19: Pauda viedokli, ka iedzīvotāju bažas par īpašumu apgrūtinājumiem un kompensāciju mehānismiem ir pamatotas. Norādīja, ka viņu nepārliecina projekta ekonomiskais pamatojums un nacionālā pievienotā vērtība. Viņaprāt, ūdeņradis nav tiešs dabasgāzes aizvietotājs mājsaimniecību apkurei un sākotnēji projekts drīzāk funkcionēs kā tranzīta infrastruktūra. Uzsvēra nepieciešamību sabiedrībai skaidri sniegt informāciju par kompensāciju un īpašumu atsavināšanas mehānismiem.	**Edgars Smiltāns:** Piekrita, ka attiecībā uz mājsaimniecībām nav sagaidāms, ka ūdeņradis aizvietos dabasgāzi, taču norādīja uz tā izmantošanas iespējām transportā, ķīmiskajā rūpniecībā un tērauda rūpniecībā. Skaidroja, ka ūdeņradis varētu aizstāt no dabasgāzes ražotu ūdeņradi ar zemāka oglekļa satura ūdeņradi. Paskaidroja, ka projekta darbības sākumposmā Latvija, visticamāk, varētu būt tranzītvalsts, vienlaikus uzsverot, ka arī tranzīts ir ekonomiska darbība.

Kristiāna Siliņa pateicās klātesošajiem par aktīvu dalību un izteiktajiem priekšlikumiem. Tika apstiprināts, ka sanāksmē paustie jautājumi un priekšlikumi ir piefiksēti un tiks nodoti VVD. Dalībnieki tika aicināti līdz 1. septembrim iesniegt VVD arī rakstiskus jautājumus un priekšlikumus, kurus VVD izvērtēs un nepieciešamības gadījumā ņems vērā, papildinot IVN programmu. Sabiedrība tiks savlaicīgi informēta par nākamo sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kas plānota pēc IVN ziņojuma sagatavošanas 2027. gadā.

Sanāksme tiek par slēgta.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Sējas Kultūras nams (Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142)

2026. gada 13. augusts plkst. 13.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
1.	Alvīne Zaviska			
2.	Kristīna Siliņa			
3.	Edgars Smilte			
4.	Maksimilians Siņakovičs			
5.	Dace Stūrāne			
6.	Vitas Kazim.			
7.	Laura Bērziņa			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Sējas Kultūras nams (Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142)

2026. gada 13. augusts plkst. 13.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Sējas Kultūras nams (Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142)

2026. gada 13. augusts plkst. 13.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
15.	Dagnis Vāvaus			
16.	Eva Liepiņa			
17.	Sindija Brikmane			
18.	Mārtiņš Kvaps			
19.	Ilze Timermane			
20.	DAINIS KAULIŅŠ			
21.	[illegible]			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Sējas Kultūras nams (Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142)

2026. gada 13. augusts plkst. 13.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
22.	Gints Dalbavs			
23.	zv. apv. JĀNIS JUNKERS			
24.	Vilnis Grundšteins			
25.	Baiba Bāliņa			
26.	Kārlis Kandavnieks			
27.	Baiba Baumane			
28.	Linda Egle-Šrenka			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Sējas Kultūras nams (Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142)

2026. gada 13. augusts plkst. 13.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
29.	Jānis Vanags			
30.	Gatis Dubrovičs			
31.	Normunds Līcis			
32.				
33.				
34.				
35.				

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Krimulda

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme paredzētajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

PROTOKOLS

Sanāksmes norises laiks un vieta: 2026. gada 13. augustā plkst. 18.00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144)
Sanāksmes forma: Hibrīda formātā – klātienē 65 dalībnieki un attālināti tiešsaistes platformā Zoom 34 dalībnieki.
Sanāksmes gaita:
Jānis Prindulis, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vecākais konsultants, atklāj sanāksmi, iepazīstina ar prezentētājiem un sanāksmes kārtību. Informē, ka sanāksme norit hibrīda formātā – daļa dalībnieku ir klātienē, bet daļa ir pieslēgušies attālināti platformā Zoom. Izklāsta kārtību, kādā noritēs jautājumu un atbilžu sadaļa – klātienes dalībnieki tiek aicināti pacelt roku un jautājumus uzdot mikrofonā, lai attālināti pieslēgušies sanāksmes dalībnieki varētu dzirdēt diskusiju. Attālinātajiem dalībniekiem ir iespēja uzdot jautājumus, paceļot virtuālo roku. Tiek norādīts, ka sanāksme tiek ierakstīta un pēc sanāksmes tiks sagatavots protokols.
Edgars Smiltāns, AS "Conexus Baltic Grid" starptautisko projektu attīstības vadītājs, prezentē informāciju par paredzēto darbību – Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora izbūvi. Projekta mērķis ir izveidot pārrobežu ūdeņraža pārvades infrastruktūru ūdeņraža transportēšanai no Somijas uz patēriņa centriem Centrāleiropā. Latvijā šobrīd projektam ir pabeigta priekšizpēte un uzsākta padziļinātāka izpēte. Informē, ka jaunais cauruļvads novietojums ir plānots paralēli jau esošajam dabasgāzes pārvades cauruļvadam, šāds tehniskais risinājums ļaus izmantot jau esošo infrastruktūras koridoru. Ūdeņraža cauruļvada plānotais diametrs ir 1200 mm, darba spiediens 75 bāri un kopējais trases garums aptuveni 2500 km. Iepazīstina ar plānoto projekta laika grafiku, kur būvniecības uzsākšana paredzēta ap 2030. gadu, bet nodošana ekspluatācijā – 2035. gadā. Skaidro, ka projekts veicinās reģiona enerģētisko neatkarību un dekarbonizāciju, līdz 2050. gadam nodrošinot CO_2 emisiju samazinājumu līdz 30 miljoniem tonnu gadā.
Aiga Tora, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vides konsultante, turpina ar prezentāciju par ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – IVN) procesu, tai skaitā normatīvajiem aktiem, izstrādes kārtību un mērķiem. Tiek uzsvērts, ka sākotnējās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību un apkopot priekšlikumus, kurus Valsts vides dienests (turpmāk tekstā – VVD) izmantos IVN programmas sagatavošanai. Demonstrē IVN izpētes teritoriju, kas noteikta 50 metru platumā uz abām pusēm no esošā dabasgāzes pārvades cauruļvada, skaidro, ka precīzs trases novietojums tiks noteikts tālākās projektēšanas gaitā. Tiek prezentētas divas trases alternatīvas Igaunijas savienojumam: viena paralēli esošajai dabasgāzes infrastruktūrai, otra – veidojot jaunu trasi uz ziemeļiem no Lodes. Aplūkoti potenciālie ietekmes uz vidi aspekti būvniecības un ekspluatācijas laikā, tostarp avāriju riski un ietekme uz dabas vērtībām. Prezentācijas noslēgumā norāda, ka priekšlikumi IVN programmai sūtāmi VVD pa pastu, elektronisko pastu vai e-adresē, informācija par nākamo sanāksmi tik publicēta pašvaldības un citu iesaistīto pušu mājaslapās, pašvaldības sociālajos tīklos, u.c. Tiek atklāta diskusiju sadaļa.

Jautājums/priekšlikums	Atbilde/skaidrojums
Dalībnieks 1: Jautā, kā mainīsies aizsargjoslas, kādi ir ugunsdrošības un sprādzienbīstamības riski. Vēlas noskaidrot, kur plānotas kompresoru stacijas vai pumpēšanas punkti trasē, kas attiecas uz	**Edgars Smiltāns:** Norāda, ka Aizsargjoslu likums neparedz konkrētas aizsargjoslas, kas attiektos tieši uz ūdeņraža cauruļvadiem, regulējums ir izstrādes stadijā. Šobrīd aprēķini liecina, ka

Jautājums/priekšlikums	Atbilde/skaidrojums
Siguldas novadu. Kāda būs trokšņa ietekme, salīdzinot ar Inčukalna gāzes krātuvi, norādot, ka Raganas teritorijā tiek pārsniegts atļautais gada vidējais trokšņa robežlielums, 45 dB uz fasādi. Jautā vai tiks vērtēta trokšņa ietekme. Vēlas noskaidrot, kādi ir kompensācijas mehānismi, jautā, kāpēc citi pelna uz vietējo iedzīvotāju rēķina. Uzsver, ka tiks pasliktināti apstākļi, samazināsies īpašumu vērtība un tāpēc vajadzētu risināt jautājumu par kompensācijām.	aizsargjosla varētu būt aptuveni 100 m. Dabasgāzes cauruļvadam noteiktais aizsargjoslas platums ir 150 m, līdz ar to paredzams, ka ūdeņraža aizsargjosla varētu iekļauties jau esošajā aizsargjoslā, to faktiski nepaplašinot. Aizsargjoslas tiek nostiprinātas pēc cauruļvada izbūves, un zemes īpašniekam, kura īpašumu skar noteiktais apgrūtinājums, tiek izmaksātas kompensācijas. To aprēķināšanas metodika ir tiesiskā regulējuma jautājums, kas šobrīd ir izstrādes stadijā. Atbildot uz otro jautājumu norāda, ka precīza kompresora stacijas lokācija šobrīd nav zināma, tā tiek vērtēta. Kompresora stacija nav daļa no šī IVN, tam būs atsevišķs process. Kas attiecas uz riskiem – to izvērtējums ir daļa no IVN procedūras. Uzsver, ka šī ir tikai sākotnējā sabiedriskā apspriešana, un precīzāka informācija būs pēc IVN ziņojuma izstrādes.
Dalībnieks 2: Vēlas skaidrojumu par ūdeņraža ražošanas procesu un tā saistību ar jūras vēja parkiem.	**Edgars Smiltāns:** Skaidro, ka vēja parks saražo elektroenerģiju, kura tālāk elektrolaizerā tiek pārvērsta ūdeņradī, izmantojot elektrolīzes metodi. Uzsver, ka AS "Conexus Baltic Grid" attīsta vienīgi ūdeņraža cauruļvadu un nav iesaistīti elektroenerģijas ražošanā. Kas attiecas uz patēriņu un ražošanu – tiek pētīts Latvijas tirgus un ir bijušas sarunas ar Latvijas komersantiem gan par ūdeņraža ražošanu, gan patēriņu. **Aiga Tora:** Papildina, ka ūdeņraža ieguve ar vēja parkiem ir iespējama, bet Latvijā šādi procesi šobrīd netiek plānoti un būtu attiecināmi uz citu projektu ar atsevišķu IVN procesu.
Dalībnieks 3: Skaidro negatīvo pieredzi ar augstsprieguma līnijas izbūvi savā īpašumā, kad par šo darbību kompensācija nepienācās, jo līnija atrodas gāzes cauruļvada aizsargjoslā. Izsaka neapmierinātību par jaunu aizsargjoslu veidošanu savā īpašumā.	**Edgars Smiltāns:** Tika skaidrots, ka kopumā Enerģētikas likums paredz kompensācijas izmaksu gadījumos, kad zemes īpašumam tiek noteikts aprobežojums aizsargjoslas veidā. Vienlaikus tika norādīts, ka konkrēto situāciju komentēt nav iespējams, jo ar to detalizēti nav iepazinušies. Ja nepieciešami papildu skaidrojumi par konkrētu zemes vienību, tika ieteikts vērsties AS “Conexus Baltic Grid”, nosūtot pieprasījumu uz

Jautājums/priekšlikums	Atbilde/skaidrojums
	uzņēmuma e-pasta adresi un norādot attiecīgās zemes vienības kadastra numuru. Tika skaidrots, ka dabasgāzes cauruļvadiem tiek noteiktas divu veidu aizsargjoslas – ekspluatācijas aizsargjosla 15 m platumā, kurā nav pieļaujams apaugums, un drošības aizsargjosla 150 m platumā, kur mežaudzes pastāvēšana ir pieļaujama. Tika norādīts, ka sagaidāms – arī plānotā ūdeņraža cauruļvada drošības aizsargjoslā apaugums būs pieļaujams, savukārt ekspluatācijas aizsargjoslā tas nebūs atļauts..
Dalībnieks 4: Aicina novērst vēsturiski radīto vides degradāciju pēc dabasgāzes trases izbūves un remontdarbiem. Uzsver nepieciešamību veidot labāku komunikāciju ar zemes īpašniekiem. Uzskata, ka kompensācijas jāizmaksā par īpašumu vērtības zaudēšanu, kas radusies no dabasgāzes trases izveides, jo savā īpašumā ir ierobežota iespēja būvēt dzīvojamo māju vai nodarboties ar tūrismu. Skaidro negatīvo pieredzi pēc gāzes vada remontdarbiem, kad teritorija netika savesta kārtībā. Iesaka visiem lauksaimniekiem pirms darbu uzsākšanas veikt augsnes agroķīmiskās analīzes. Uzskata, ka atbildīgajām personām zemi jāatgriež tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms darbu uzsākšanas.	**Edgars Smiltāns:** Tika skaidrots, ka pēc būvdarbu pabeigšanas teritorija ir jāatjauno tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms būvdarbu uzsākšanas. Ja zemes īpašnieks nav apmierināts ar īpašuma sakārtošanas kvalitāti pēc būvdarbu veikšanas, tika aicināts sazināties ar atbildīgajām personām, lai varētu izvērtēt konkrēto situāciju un nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošus pasākumus. Tika norādīts, ka kompensāciju aprēķināšanai izmantojamā metodika tiks noteikta Ministru kabineta noteikumos, kuri šobrīd vēl nav izstrādāti. Vienlaikus tika skaidrots, ka kompensācijas apmērs būs saistīts arī ar vienošanos starp energoapgādes komersantu un zemes īpašnieku.
Dalībnieks 5: Informē, ka esošā dabasgāzes cauruļvada remontdarbu laikā savā īpašumā tika bojātas drenāžas sistēmas, vēlas garantijas, ka, izbūvējot ūdeņraža trasi, arī netiks bojāta drenāža un pasliktināts zemes stāvoklis. Jautā, cik tālu no esošās gāzes līnijas plānots ūdeņraža cauruļvads.	**Edgars Smiltāns:** Atbild, ka ūdeņraža cauruļvada izbūve plānota 15 m attālumā no esošā gāzes cauruļvada. **Jānis Prindulis:** Piebilst, ka aizsargjoslu jautājums iedzīvotājiem ir aktuāls un to nepieciešams iekļaut tālākā izpētē.
Dalībnieks 6: Izsaka neapmierinātību ar AS "Conexus Baltic Grid" esošo darbību Siguldas novadā. Norāda uz dažādiem apgrūtinājumiem, troksni, aizsargjoslām, kas apgrūtina lauksamniecību. Lūdza skaidrot 300 m aizsargjoslu noteikšanas pamatojumu ap urbumiem, kā arī interesējās par plānotajām aizsargjoslām ap kontrolurbumiem un sūkņu stacijām ūdeņraža infrastruktūras ietvaros. Tika uzdots jautājums par iespējām	**Edgars Smiltāns:** Tika skaidrots, ka šī projekta ietvaros urbumi nav paredzēti, jo tie attiecas uz uzglabāšanas segmentu. Vārstu staciju izvietojums un aizsargjoslu apjoms tiks noteikts būvprojekta izstrādes laikā, ievērojot Aizsargjoslu likuma prasības un veicot nepieciešamos inženiertehniskos aprēķinus.

Jautājums/priekšlikums	Atbilde/skaidrojums
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos samazināt 300 m aizsargjoslas platumu.	
Dalībnieks 7: Vēlas skaidrojumu par aizsargjoslu nostiprināšanu un ietekmi uz savu būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā, kur iezīmētā josla skar vairāk nekā divas trešdaļas īpašuma. Jautā vai ierakstītās vēstules saņemšana uzskatāma kā paziņojums par būvniecības ieceri un turpmāk ierobežo iespēju savā īpašumā veikt būvniecību.	**Edgars Smiltāns:** Tika skaidrots, ka kartē attēlotā violetā josla ir IVN izpētes teritorija 100 m platumā, savukārt zaļā josla ir 300 m informēšanas zona. Tika uzsvērts, ka 300 m informēšanas zona nav noteikta kā aizsargjosla un tās ietvaros esošie zemes īpašnieki tika informēti par plānoto projektu, nosūtot tiem informatīvas vēstules. Tika norādīts, ka līdz būvatļaujas izsniegšanai ūdeņraža cauruļvada būvniecībai būvvaldei nav tiesiska pamata noteikt apbūves ierobežojumus privātīpašumos. Gadījumā, ja īpašumu attīstība vai būvniecība tiek uzsākta pirms cauruļvada projektēšanas pabeigšanas, projekta attīstītājs izvērtēs nepieciešamību pielāgot trases novietojumu vai paredzēt atbilstošus inženiertehniskos risinājumus.. **Aiga Tora:** Papildina, ka pašreizējā stadijā, kamēr precīzs cauruļvada novietojums nav zināms, būvvaldei nav pamata ierobežot dzīvojamās mājas būvniecību.
Dalībnieks 8: Papildinot iepriekšējo dalībnieku, jautā, kas notiek, ja ir saskaņots būvprojekts, bet būvniecības process vēl nav uzsākts.	**Edgars Smiltāns:** Norāda, ka, ja būvniecības process būs uzsākts agrāk, tas tiks ņemts vērā un cauruļvada trase vai inženiertehniskais risinājums tiks pielāgots.
Dalībnieks 9: Jautā, kāpēc mājaslapā pieejamajā dokumentā norādīta 219 m aizsargjosla.	**Edgars Smiltāns:** Tika skaidrots, ka konkrētā aizsargjosla sākotnēji noteikta, balstoties uz ASV piemērotajiem standartiem. Vienlaikus tika norādīts, ka, veicot aprēķinus atbilstoši nacionālajiem standartiem un vietējiem nosacījumiem, iegūtie aizsargjoslas platumi ir būtiski mazāki. Tika uzsvērts, ka atšķirīgā aprēķinu metodika nemaina kopējo drošības līmeni un paredzētie risinājumi nodrošina nepieciešamo drošības prasību ievērošanu.
Dalībnieks 10: Jautā, kā mainīsies ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas gadījumā, ja jaunais cauruļvads tiks izbūvēts 15 m attālumā no esošā gāzesvada, kas atrodas uz īpašuma robežas. Tika informēts, ka zemes īpašnieks plāno būvēt dzīvojamo māju pie	**Edgars Smiltāns:** Skaidro, ka izbūvējot ūdeņraža cauruļvadu 15 m attālumā dabasgāzes cauruļvada, ekspluatācijas aizsargjosla paplašinātos par 15 m, kas attiektos arī uz apaugumu, kas šajā aizsargjoslā nevar būt. Tika uzsvērts, ka par zemes īpašniekiem noteiktajiem

Jautājums/priekšlikums	Atbilde/skaidrojums
esošā gāzesvada drošības aizsargjoslas robežas.	apgrūtinājumiem tiek izmaksātas kompensācijas un tās tiks nodrošinātas arī turpmāk normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Dalībnieks 11: Jautā, vai plānotais cauruļvads šķērsos Raganas ciema teritoriju un vai paredzēts ūdeņradi iesūknēt Inčukalna pazemes gāzes krātuvē..	**Edgars Smiltāns:** Skaidro, ka projekta ietvaros nav paredzēta Inčukalna pazemes gāzes krātuves iesaistīšana. Plānots, ka ūdeņraža cauruļvada trase tiks izvietota apkārt Inčukalna pazemes gāzes krātuves teritorijai. Tiek norādīts, ka Latvijā ūdeņraža uzglabāšana nav paredzēta tādā veidā, kā tas tiek veikts ar dabasgāzi.
Dalībnieks 12: Jautā par zemes īpašnieku tiesībām atteikties no cauruļvada būvniecības savā īpašumā un par kompensāciju aprēķināšanas kārtību.	**Edgars Smiltāns:** Skaidro, ka normatīvie akti paredz cauruļvada izbūves saskaņošanu ar zemes īpašniekiem. Vienlaikus tiek norādīts, ka gadījumā, ja objektam tiek piešķirts nacionālo interešu objekta statuss, projektu var īstenot arī valsts nozīmes interesēs, nodrošinot zemes īpašniekiem paredzētās kompensācijas. Tiek skaidrots, ka dabasgāzes cauruļvadu gadījumā kompensāciju aprēķināšanā papildus zemes kadastrālajai vērtībai tiek ņemti vērā arī citi apstākļi, tostarp iespēja turpināt zemes izmantošanu līdzšinējam lietošanas veidam. Tiek norādīts, ka specifiska kompensāciju aprēķināšanas metodika ūdeņraža cauruļvadiem šobrīd vēl nav izstrādāta.
Dalībnieks 13: Vēlas noskaidrot, kā tiek noteikta plānotā cauruļvada trases atrašanās vieta un kā trases novietojums ietekmēs aizsargjoslu noteikšanu. Jautā, kurā projektēšanas procesa posmā tiek plānoti pievedceļi, pagaidu cauruļvadu uzglabāšanas laukumi un citas būvdarbu organizēšanai nepieciešamās teritorijas.	**Aiga Tora:** Skaidro, ka piegādes laukumi, pievedceļi un satiksmes organizācijas risinājumi tiks izstrādāti būvprojekta ietvaros, iekļaujot tos būvdarbu organizācijas shēmā. Tiek norādīts, ka iespēju robežās plānots jauno cauruļvadu izvietot aptuveni 15 m attālumā no esošā cauruļvada, tomēr, ņemot vērā iespējamos tehniskos un citus neparedzētus apstākļus, trases novietojums var tikt koriģēts. Precīzs trases risinājums tiks precizēts IVN procesa ietvaros.
Dalībnieks 14: Jautā, vai projekta dokumentācijā tiks noteikts, ka paredzētais koridors paredzēts tikai viena cauruļvada izbūvei, kā arī lūdz norādīt teritorijas, kurās nav paredzēta kompresoru staciju un citu tehnoloģisko mezglu izvietošana.	**Edgars Smiltāns:** Skaidro, ka projekta pašreizējais koncepts paredz viena cauruļvada izbūvi. Tiek norādīts, ka kompresoru staciju atrašanās vietas šobrīd nav noteiktas un to iespējamā izbūve tiks vērtēta atsevišķas procedūras ietvaros.
Dalībnieks 15: Lūdz skaidrojumu par VVD iesaisti sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā un	**Aiga Tora:** Paskaidro, ka nepārstāv VVD un norāda, ka IVN laikā atbilstoši VVD

Jautājums/priekšlikums	Atbilde/skaidrojums
ugunsdrošības risku vērtēšanu, kā arī izsaka aizrādījumu par novēlotu iedzīvotāju informēšanu par sanāksmi.	izsniegtajai programmai tiks vērtēti arī ugunsdrošības riski.
Dalībnieks 15: Vēlas noskaidrot, kur savā īpašumā atradīsies cauruļvads.	**Aiga Tora:** Aicināja pēc sanāksmes klātienē apskatīt īpašuma novietojumu interaktīvajā kartē.
Dalībnieks 16: Pauž neapmierinātību, ka sanāksmē netiek demonstrēts konkrēts cauruļvada un saistītās infrastruktūras novietojums. Pauž šaubas, vai lēmums par cauruļvada būvniecību jau nav faktiski pieņemts, un jautā, kāda ir IVN nozīme, ja trase paredzēta blakus esošajam vadam.	**Aiga Tora:** Skaidro, ka šī ir sākotnējā sabiedriskā apspriešana, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli un identificēt vērtējamos aspektus, kurus jāņem vērā, izstrādājot IVN programmu. Precīzs cauruļvada novietojums tiks noteikts IVN ziņojumā.
Dalībnieks 17: Lūdz precizēt IVN ziņojuma izstrādes laika grafiku, sabiedriskās apspriešanas termiņus un procesu, viedokļu iesniegšanas procedūru.	**Aiga Tora:** Atbild, ka līdz 1. septembrim var sniegt priekšlikumus jautājumiem ko iekļaut IVN programmā. Pēc programmas saņemšanas sākas IVN ziņojuma izstrāde. Ziņojuma sabiedriskā apspriešana varētu būt ne ātrāk kā 2027. gada otrajā pusē. IVN process, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, varētu turpināties līdz 2027. gada beigām vai, iespējams, 2028. gada sākumam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā atkārtoti tiks rīkotas sanāksmes katrā skartajā pašvaldībā un tiks uzklausīti viedokļi jau par konkrēto ziņojumā iekļauto risinājumu. Viedokļus varēs izteikt gan sanāksmēs, gan noteiktajā termiņā rakstiski VVD. Pēc komentāru izvērtēšanas ziņojums var tikt papildināts un iesniegts VVD atzinuma saņemšanai.
Dalībnieks 13: Jautā, vai tiks paredzēts juridisks mehānisms, kas garantē, ka šajā trasē nevarēs izbūvēt papildu cauruļvadus vai kompresoru stacijas bez jauna IVN procesa.	**Aiga Tora:** Atbild, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem jebkurai jaunai maģistrālā cauruļvada būvniecībai vai infrastruktūras paplašinājumam ir obligāti jāveic jauna IVN procedūra un sabiedriskā apspriešana.
Dalībnieks 18: Vēlas precizēt, kur un kad būs pieejama informācija par iespējamo kompresoru staciju izvietojumu.	**Edgars Smiltāns:** Skaidro, ka šobrīd nav iespējams sniegt precīzu informāciju par kompresoru stacijas izvietojumu un ar to saistītajiem risinājumiem. Tiek norādīts, ka orientējoši šāda informācija varētu būt pieejama ap 2028. gadu.
Dalībnieks 19: Norāda, ka šobrīd pa esošo gāzes vadu gāze neiet un nav zināms kas notiks nākotnē. Pauž bažas par abu cauruļvadu drošību, ņemot vērā to tuvo novietojumu.	**Maksimilians Siņakovičs:** Skaidro, ka projekts pašlaik ir izpētes stadijā un projektēšanas mērķis būs panākt, lai viena cauruļvada avārija pēc iespējas mazāk ietekmētu otru. IVN un projektēšanas laikā ar aprēķiniem tiks pārbaudīts, vai

Jautājums/priekšlikums	Atbilde/skaidrojums
	paredzētais aptuveni 15 m attālums ir pietiekams, kā iespējamie drošības risinājumi minēti caurules sienas biezums, ieguldīšanas dziļums un ieguldīšanas tehnoloģija. Kā piemēru min Slovākijas pieredzi ar vairākiem paralēliem dabasgāzes cauruļvadiem, kur viena cauruļvada sprādziena gadījumā netiek bojāti pārējie.
Dalībnieks 20: Jautā par esošā dabasgāzes vada un plānotā ūdeņraža cauruļvada trases uzturēšanu – kas nodrošinās tās uzraudzību un kur vērsties jautājumos par esošās gāzesvada trases izmantošanu. Norāda, ka apkārtnē esošo trasi izmanto kvadriciklu braucēji, kā arī pauž bažas par pēc darbu veikšanas atstāto teritorijas stāvokli – mežā palikušiem atkritumiem un izbraukātu, izdangātu trasi, kas apgrūtina teritorijas izmantošanu atpūtai. Vēlas noskaidrot, kas būs atbildīgs par šīs teritorijas turpmāko uzturēšanu.	**Edgars Smiltāns:** Skaidro, ka jautājumos par pēc darbu veikšanas atstāto teritorijas stāvokli un konstatētiem trūkumiem aicina vērsties pie AS "Conexus Baltic Grid", lai konkrētā situācija varētu tikt izvērtēta un nepieciešamības gadījumā risināta.
Dalībnieks 9: Jautā par būvniecības un saimnieciskās darbības ierobežojumiem (piemēram, pirts atjaunošanu un dīķa izveidi) dabasgāzes cauruļvada drošības aizsargjoslā, atsaucoties uz iepriekšēju saziņu un saņemtajiem skaidrojumiem.	**Edgars Smiltāns:** Skaidro, ka plānotais ūdeņraža projekts nemaina spēkā esošās Aizsargjoslu likuma prasības attiecībā uz esošo dabasgāzes infrastruktūru. Tiek norādīts, ka iepriekš sniegtie saskaņojumi, nosacījumi un noteiktie ierobežojumi saglabājas spēkā.
Dalībnieks 6: Pauž viedokli, ka plānotā iecere apgrūtina lauksaimniecības zemju izmantošanu, lauku attīstību un tūrisma attīstības iespējas. Norāda, ka tiek ierobežotas lauksaimniecības zemju izmantošanas iespējas un ka būvniecības ierobežojumi attiektos ne tikai uz dzīvojamām ēkām, bet arī uz lauksaimniecības būvēm. Pauž viedokli, ka paredzētās kompensācijas nav pietiekamas, un jautā, vai netiek apsvērta iespēja zemes īpašniekiem nodrošināt daļu no projekta radītā ekonomiskā ieguvuma. Norāda, ka 300 m aizsargjosla ir pārāk plaša un uzskata, ka šis jautājums būtu jāvērtē individuāli, lai zemes īpašnieki varētu turpināt izmantot savus īpašumus, piemēram, būvējot nelielas lauksaimniecības būves.	**Edgars Smiltāns:** Skaidro, ka esošajās dabasgāzes cauruļvadu aizsargjoslās lauksaimnieciskā darbība ir atļauta. Tiek norādīts, ka sagaidāms – arī attiecībā uz ūdeņraža cauruļvadu aizsargjoslām tiks piemērota līdzīga pieeja, nodrošinot iespēju turpināt zemes izmantošanu atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem. **Maksimilians Siņakovičs:** Papildina, ka ūdeņraža projektam aizsargjoslas tiks noteiktas atbilstoši cauruļvada infrastruktūrai, un skaidro, ka cauruļvada aizsargjosla un urbuma aizsargjosla ir atšķirīgi jēdzieni. Norāda, ka ekspluatācijas aizsargjoslā, kuras platums paredzēts 15 m, būvniecība nebūs pieļaujama.
Dalībnieks 21: Lūdz IVN ietvaros izvērtēt arī plānotās darbības ietekmi uz cilvēkiem. Norāda, ka no Inčukalna pazemes gāzes krātuves teritorijas periodiski ir novērojams	**Aiga Tora:** Skaidro, ka IVN un citu ar vidi saistītu novērtējumu ietvaros pirms paredzētās darbības ietekmes izvērtēšanas tiek analizēta arī esošā vides situācija un

Jautājums/priekšlikums	Atbilde/skaidrojums
troksnis un reizēm arī smakas, kas, iespējams, saistītas ar gāzes krātuves darbību. Ņemot vērā, ka šobrīd vēl nav noteikts sadales punkta vai kompresoru stacijas izvietojums, lūdz izvērtēt plānotās infrastruktūras iespējamo kumulatīvo ietekmi uz iedzīvotājiem, tostarp attiecībā uz trokšņa, smaku un citiem ietekmes aspektiem.	pašreizējie ietekmes faktori. Norāda, ka izteiktais priekšlikums par ietekmes uz cilvēkiem un esošās situācijas izvērtēšanu ir piefiksēts.
Dalībnieks 3: Vēlas precizēt, vai ekspluatācijas aizsargjosla palielināsies par 15 m.	**Edgars Smiltāns:** Skaidro, ka šāds risinājums ir pašreizējais pieņēmums. **Maksimilians Siņakovičs:** Papildina, ka atceras sanāksmes sākumā izteikto jautājumu un skaidro, ka cauruļvada trase iespēju robežās tiek plānota tā, lai izvairītos no citu inženierkomunikāciju šķērsošanas. Norāda, ka konkrētajā situācijā cauruļvads, visticamāk, varētu tikt izvietots īpašuma pretējā pusē attiecībā pret elektrolīniju. Dalībnieks tiek aicināts iesniegt zemes vienības kadastra numuru, lai konkrēto situāciju būtu iespējams izvērtēt individuāli.
Dalībnieks 22: Jautāja par projekta kopējām izmaksām, Eiropas Savienības līdzfinansējumu un valsts budžeta līdzekļu piesaisti.	**Edgars Smiltāns:** Atbild, ka Latvijas posma provizoriskās izmaksas ir aptuveni 1 miljards eiro. Valsts budžeta līdzekļu izmantošana netiek plānota, finansējums tiks piesaistīts no ES struktūrfondiem, komersanta pašu ieguldījumiem un aizņēmumiem.
Dalībnieks 23: Norāda uz nepieciešamību projektu saskaņot ar Civilās aizsardzības struktūrām, Aizsardzības ministriju un ugunsdzēsības dienestu.	**Aiga Tora:** Atbild, ka komentārs ir piefiksēts un tiks nodots VVD.

Noslēdzot sanāksmi, AS "Conexus Baltic Grid" pārstāvis Edgars Smiltāns pateicās klātesošajiem par ierašanos uz sanāksmi, kā arī par jautājumiem un ierosinājumiem. Uzsver, ka jautājumi tiks skatīti izpētes laikā un detalizētākas atbildes varēs sniegt pēc IVN ziņojuma izstrādes, tiekoties sabiedriskajā apspriešanā.

Sanāksme tiek slēgta.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Krimuldas Tautas nams (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144)

2026. gada 13. augusts plkst. 18.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
1.	Antra Gaiži Jānis Daugu			
2.	Kristīne Silin			
3.	Laura Bērziņa			
4.	Dainis Dukurs			
5.	Imants Sil			
6.	Agnis Rode			
7.	Agnis Ziņģ			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Krimuldas Tautas nams (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144)

2026. gada 13. augusts plkst. 18.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
8.	Leonīds Miļjanovs Sīmanovičs			
9.	Edgars Siliņš			
10.	Alvīne Zavicka			
11.	Gunta Spulle			
12.	Kaspars-Jānis Dzirnieks			
13.	ANITA BĒRZIŅA			
14.	Sandra Kaulina			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Krimuldas Tautas nams (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144)

2026. gada 13. augusts plkst. 18.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
15.	Reinis Petrovičs			
16.	Vesma Vītola			
17.	Līga Kvalga			
18.	Elīna Kaulīņa			
19.	Didzis Kaulinš			
20.	Ilhmja GUSEINOVA			
21.	Lilija Putāne			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Krimuldas Tautas nams (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144)

2026. gada 13. augusts plkst. 18.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
22.	Jolanta Bonže			
23.	[illegible]			
24.	Irina Kuzule			
25.	Kaspars Baldass			
26.	Juris Salmiņš			
27.	Māris Abzalons			
28.	[illegible]			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Krimuldas Tautas nams (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144)

2026. gada 13. augusts plkst. 18.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
29.	Egils Tomkevičs			
30.	Dzintra Eglīte			
31.	Anda Kauce			
32.	Viesturs Lejnieks			
33.	Valentīna Baumane			
34.	Zviedzde Zuzis			
35.	Jānis Rubīns			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Krimuldas Tautas nams (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144)

2026. gada 13. augusts plkst. 18.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
36.	Vita Laukovska			
37.	Sveta Piterāne			
38.	Kaspars Vaivars			
39.	Gundega Ķeiša			
40.	Ainārs Ķēpīte			
41.	Maija Kovāča			
42.	Aktīda Pdsiņ			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Krimuldas Tautas nams (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144)

2026. gada 13. augusts plkst. 18.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
43.	Daiga Silenīca			
44.	Didzuds Silenieks			
45.	Līta Bembere			
46.	Jānis Spila			
47.	LIGA SKADIŅA SPILA			
48.	Laura Spulle			
49.	Sanita Gob			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Krimuldas Tautas nams (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144)

2026. gada 13. augusts plkst. 18.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
50.	Ieva Strauja-Lūse			
51.	Guntars Gailīte			
52.				
53.	Anette Vasaraja			
54.	Normunds Plešs			
55.	Māris Mikelsc			
56.	Olga Ridkovska			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Krimuldas Tautas nams (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144)

2026. gada 13. augusts plkst. 18.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
57.	Baiba Egleite			
58.	Māris Liepa			
59.	Sanda Purviņ			
60.	Māra Bērzle			
61.	Agnes Andersone			
62.	Ieva Rekke			
63.	Una Pļavniece			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Krimuldas Tautas nams (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144)

2026. gada 13. augusts plkst. 18.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
64.	Liāna Girgens			
65.	Ārvars Šube			
66.				
67.				
68.				
69.				
70.				
71.				

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Valka

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme paredzētajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

PROTOKOLS

Sanāksmes norises laiks un vieta: 2026. gada 14. augustā plkst. 17.00 Valkas novada Kultūras centra lielajā zālē (adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701);

Sanāksmes forma: Hibrīda formātā – klātienē 5 dalībnieki un attālināti tiešsaistes platformā Zoom 10 dalībnieki.

Jānis Prindulis, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vecākais konsultants, atklāj sanāksmi, informēja, ka sanāksmes mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar plānoto infrastruktūras attīstības projektu, kā arī apzināt iedzīvotāju, pašvaldību un citu ieinteresēto pušu priekšlikumus, viedokļus un bažas tālākai ietekmju vērtēšana. Iepazīstina ar sanāksmes kārtību un informē, ka sanāksme norit hibrīda formātā – daļa dalībnieku ir klātienē, bet daļa ir pieslēgušies attālināti platformā Zoom. Izklāsta kārtību, kādā noritēs jautājumu un atbilžu sadaļa – klātienes dalībnieki tiek aicināti pacelt roku un jautājumus uzdot mikrofonā, lai attālināti pieslēgušies sanāksmes dalībnieki varētu pilnvērtīgi dzirdēt diskusiju. Attālinātajiem dalībniekiem ir iespēja uzdot jautājumus, paceļot virtuālo roku. Tiek norādīts, ka sanāksme tiek ierakstīta un pēc sanāksmes tiks sagatavots oficiāls protokols.

Jānis Eisaks, AS "Conexus Baltic Grid" Attīstības daļas vadītājs, sniedz prezentācija par paredzēto darbību, kas paredz izveidot pārrobežu ūdeņraža pārvades infrastruktūru starp sešām valstīm. Projekta mērķis ir izveidot aptuveni 2500 km garu maģistrālo ūdeņraža pārvades cauruļvada infrastruktūru, lai nodrošinātu Somijā saražotā ūdeņraža transportēšanu uz patēriņa tirgiem Polijā un Vācijā. uzsvēra, ka šobrīd norisinās sākotnējā izpētes fāze un būvniecības plānošana vēl netiek veikta. Līdz 2027. gada vidum plānots pabeigt pētījumu posmu par projekta ekonomisko un biznesa pamatojumu. Tam sekos lēmumu pieņemšana un pieteikums Eiropas Komisijas līdzfinansējumam. Labvēlīga lēmuma gadījumā 2028.–2029. gadā tiks uzsākta projektēšana un sagatavošanās būvniecībai. Projekta ekspluatācijas uzsākšana optimistiskajā scenārijā plānota 2034. gadā. Kā galvenos ieguvumus ziņotājs minēja starptautiskā tranzīta koridora izveidi un ilgtermiņa iespējas Latvijas tautsaimniecībai attīstīt ūdeņraža ekonomiku, tostarp sintētisko degvielu ražošanu un elektrotīkla balansēšanu.

Aiga Tora, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vides konsultante, turpina ar prezentāciju par ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – IVN) procesu, tai skaitā normatīvajiem aktiem, izstrādes kārtību un mērķiem. Tiek uzsvērts, ka k sākotnējās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību un apkopot priekšlikumus, kurus Valsts vides dienests (turpmāk tekstā – VVD) izmantots IVN programmas sagatavošanai. Tika demonstrēta IVN izpētes teritorija, kas noteikta 50 metru platumā uz abām pusēm no esošā dabasgāzes pārvades cauruļvada, skaidrojot, ka precīzs trases novietojums tiks noteikts tālākās projektēšanas gaitā. Tika prezentētas divas trases alternatīvas Igaunijas savienojumam: viena paralēli esošajai dabasgāzes infrastruktūrai, otra – veidojot jaunu trasi uz ziemeļiem no Lodes. Tika aplūkoti potenciālie ietekmes uz vidi aspekti būvniecības un ekspluatācijas laikā, tostarp avāriju riski, ietekme uz dabas vērtībām. Prezentācijas noslēgumā norāda, ka priekšlikumi IVN programmai sūtāmi VVD pa pastu, elektronisko pastu vai e-adresē; informācija par nākamo sanāksmi tik publicēta pašvaldības un citu iesaistīto pušu mājaslapās, pašvaldības sociālajos tīklos, u.c. Tiek atklāta diskusiju sadaļa.

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
Dalībnieks 1: Pauda neizpratni par sabiedriskās apspriešanas sanāksmes rīkošanu Valkas pilsētā, nevis Kārķu pagastā (Kārķu tautas namā), kuras teritoriju un lauksaimniecības zemes tieši skar plānotā infrastruktūras trase. Interesējās par pašvaldības atbildīgo amatpersonu pieņemto lēmumu saistībā ar norises vietas izvēli. Lūdza nosaukt konkrēto Valkas novada pašvaldības pārstāvi, kurš ieteicis sanāksmi rīkot Valkā, nevis tieši Kārķu pagastā.	**Aiga Tora:** Paskaidroja, ka, ņemot vērā lielo ietekmēto pašvaldību skaitu (10 novadi), sanāksmju norises vietas tika saskaņotas ar attiecīgajām pašvaldībām, kuras sniedza rekomendācijas par piemērotākajām telpām (šajā gadījumā Valkas kultūras namu). Konkrētas amatpersonas vārds sanāksmes laikā netika nosaukts. **Jānis Eisaks:** Piefiksēja komentāru un norādīja, ka, viņaprāt, IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā attiecīgā sanāksme tiks rīkota Kārķu pagastā.
Dalībnieks 1: Interesējās par IVN procedūras tiesisko regulējumu un jautāja, vai uz šo projektu tiks attiecināti likumdošanas grozījumi par paātrināto vai atviegloto IVN kārtību, kas tika piemērota plānoto vēja parku attīstībai.	**Aiga Tora:** Skaidroja, ka IVN procedūra uzsākta 2026. gada aprīlī un tai tiek piemēroti normatīvie akti, kas bija spēkā procedūras uzsākšanas brīdī. Norādīja, ka projektam tiek piemērota ierastā IVN procedūra bez paātrinātā procesa.
Dalībnieks 1: Lūdza sniegt precīzu "zaļās enerģijas" definīciju un aicināja AS "Conexus Baltic Grid" savā publiskajā komunikācijā un mājaslapā korekti lietot terminoloģiju, nošķirot "atjaunīgo enerģiju" no "zaļās enerģijas". Uzsvēra, ka "atjaunīgā enerģija" un "zaļā enerģija" nav automātiski sinonīmi, un atkārtoti lūdza precīzi definēt lietoto terminu.	**Jānis Eisaks:** Norādīja, ka konkrētā projekta iecere paredz transportēt Somijā no vēja un saules enerģijas saražotu ūdeņradi.
Dalībnieks 1: Interesējās par jēdziena "pamats inovācijām" praktisko nozīmi reģionā, paužot šaubas par jaunu rūpniecības uzņēmumu vai darba vietu izveides reālajām iespējām apvidū ar zemu apdzīvotības blīvumu.	**Jānis Eisaks:** skaidroja, ka ar inovācijām tiek saprasta jaunu saimniecisko darbību attīstība, ko nodrošina ūdeņraža infrastruktūras pieejamība (piemēram, ūdeņraža ražošana un izmantošana industriālajos procesos, sintētisko degvielu ražošanā vai energosistēmas balansēšanā).
Dalībnieks 1: Lūdza precizēt plānotā koridora, izpētes joslas un būvniecības teritorijas platumus un ietekmes attālumus no esošā dabasgāzes vada.	**Aiga Tora:** Paskaidroja, ka izpētes teritorija ir 100 m plata josla (50 m uz katru pusi no esošā dabasgāzes vada). Pašreizējais projekta koncepts paredz jauno ūdeņraža cauruļvadu izbūvēt aptuveni 15 m attālumā vienā vai otrā pusē no esošā dabasgāzes cauruļvada. Informēšanas vēstules tika izsūtītas zemes īpašniekiem, kuru īpašumus šķērso izpētes teritorija, kā arī īpašniekiem 300 m attālumā no izpētes teritorijas.
Dalībnieks 1: Pauda bažas par būvniecības darbu ietekmi uz bioloģiskajām	**Aiga Tora:** Norādīja, ka priekšlikums ir fiksēts un tiks nodots VVD, un ka tas

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
lauksaimniecībām Valkas novada Kārķu pagastā un Valmieras novada ziemeļu daļā, norādot uz stingrajām bioloģiskās sertifikācijas prasībām un pieprasot izvērtēt ietekmi uz saimniecību statusu un akreditāciju.	iespējams tiks iekļauts IVN programmā kā nepieciešamība izvērtēt paredzētās darbības ietekmi uz bioloģiskajām lauksaimniecībām.
Dalībnieks 1: Jautāja, kas apmaksās IVN un kas veiks izpēti, vai izvēlētais uzņēmums būs juridiski vai finansiāli saistīts ar AS "Conexus Baltic Grid", kā arī vai IVN izstrādē iesaistītajās firmās varētu strādāt eksperti, kas saistīti ar Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu sistēmu. Norādīja uz iespējamu ekspertu darbības jomu pārklāšanos un jautāja, vai trase šķērso Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu.	**Aiga Tora:** Skaidroja, ka IVN pasūtītājs ir AS "Conexus Baltic Grid", bet konkrētais izpētes veicējs tiks izvēlēts iepirkuma procedūrā. Uz jautājumu par iespējamo saistību ar ierosinātāju tika norādīts, ka izvēlētais uzņēmums nebūs AS "Conexus Baltic Grid" meitasuzņēmums. Skaidrojot Dabas aizsardzības pārvaldes lomu, tika norādīts, ka Dabas aizsardzības pārvalde sertificē dabas ekspertus. Tika apstiprināts, ka paredzētais cauruļvads šķērso Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, kā arī citas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, un ietekme uz tām tiks vērtēta IVN laikā.
Dalībnieks 1 Jautāja, vai paziņojumu saņēmēju vidū ir tikai privātpersonas vai arī pašvaldība kā zemes īpašnieks, un lūdza apskatīt konkrētās Valkas novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības un to īpašniekus.	**Aiga Tora:** Norādīja, ka, ņemot vērā izsūtīto vēstuļu skaitu, sanāksmes laikā nevar sniegt konkrētu atbildi, vai starp paziņojumu saņēmējiem ir arī Valkas novada pašvaldība.
Dalībnieks 1: Interesējās, vai plānotais cauruļvada koridors krustojas vai pārklājas ar attīstībā esošajiem vēja parku projektiem reģionā.	**Aiga Tora:** Norādīja, ka pašreiz noteiktā IVN izpētes teritorija nešķērso nevienu esošu vai vismaz tādu plānotu vēja parku, kura attīstība būtu sasniegusi stadiju, kad uzsākta IVN procedūra.
Dalībnieks 2: Jautāja, vai projekta ieceres pamatā ir Somijas ūdeņraža ražošanas potenciāls un Vācijā prognozētais ūdeņraža trūkums. Turpinājumā jautāja, vai, ņemot vērā iespējamās izmaiņas Vācijas enerģētikas politikā, vienkāršāka alternatīva nebūtu kodolenerģētikas attīstīšana pašā Vācijā, nevis ūdeņraža transportēšana no Somijas.	**Jānis Eisaks:** Paskaidroja, ka projekta pamatā ir pašreizējais tirgus novērtējums: Somijā ir lieli plāni attiecībā uz vēja enerģijas attīstību, savukārt Vācijā nākotnē tiek prognozēts aptuveni 10 milj. tonnu ūdeņraža deficīts, tostarp tērauda, ķīmijas un mēslojuma rūpniecībā un zināmā mērā enerģētikā. Norādīja, ka AS "Conexus Baltic Grid" projektu pašlaik vērtē primāri kā tranzīta projektu ar iespēju nākotnē koridoru papildināt arī ar Latvijā ražotu ūdeņradi. Attiecībā uz iespējamu Vācijas enerģētikas politikas maiņu norādīja, ka arī kodolenerģētikas attīstības scenārijs ir iespējams un ka nākamo divu gadu laikā projekta ekonomiskajā izvērtējumā būs jāņem vērā

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	Vācijas un Eiropas Savienības politikas izmaiņas.
Dalībnieks 2: Pauda bažas par drošību, gāzes noplūžu fiksēšanu un ugunsdrošību, ņemot vērā ūdeņraža fizikālās īpašības (neredzama liesma, maza molekula un augsta difūzija), kā arī jautāja par aizsargjoslām un drošības risinājumiem ceļu šķērsojumos.	**Jānis Eisaks:** Skaidroja, ka arī maģistrālajā dabasgāzes pārvades sistēmā gāze nav odorēta un noplūdes tiek konstatētas, balstoties uz dispečerdienesta monitoringu, sensoru rādījumiem un netipiskām spiediena izmaiņām. Attiecībā uz ūdeņradi norādīja, ka tehnoloģijas ir līdzīgas, bet ūdeņradim jāņem vērā tā fizikālās īpašības un jāizmanto ūdeņraža transportam piemēroti cauruļvada materiāli un monitoringa risinājumi; ūdeņraža liesmas konstatēšanai tiek izmantoti citi sensori. Skaidroja, ka ūdeņradis ir aptuveni 14 reizes mazāk blīvs par gaisu un noplūdes gadījumā izkliedējas citādi nekā dabasgāze. Norādīja, ka pašlaik tiek vērtēts, ka potenciālās ūdeņraža cauruļvada aizsargjoslas varētu būt tādas pašas kā dabasgāzes cauruļvadiem; attiecīgs priekšlikums iesniegts Klimata un enerģētikas ministrijai Aizsargjoslu likuma papildināšanai. Ceļu šķērsojumu kontekstā norādīja, ka dabasgāzes pārvades vadiem jau tiek izmantoti speciāli tehnoloģiskie risinājumi, lai cauruļvadu izolētu no ceļu radītās vibrācijas.
Dalībnieks 2: Jautāja par būvniecības laikā smagā autotransporta radīto slodzi un vietējo autoceļu bojājumiem, būvdarbiem purvainos apvidos, kā arī pieprasīja skaidrot, kura puse (pašvaldība vai ierosinātājs) uzņemsies juridisko un finansiālo atbildību par ceļu atjaunošanu.	**Aiga Tora:** skaidroja, ka būvprojekta izstrādes laikā būs jāizstrādā ceļu un materiālu piegādes un satiksmes organizācijas shēma, kā arī nepieciešamības gadījumā jāveic inženierģeoloģiskā izpēte. Norādīja, ka būvniecības laikā izmantotie ceļi paredzētās darbības īstenotājam būs jāatgriež stāvoklī, kādā tie bijuši pirms būvdarbu uzsākšanas. Uz jautājumu, vai šīs izmaksas jau ir juridiski un finansiāli noformētas projekta budžetā, tika norādīts, ka šobrīd tas vēl nav paredzēts, jo būvprojekts nav izstrādāts, bet attiecīgie priekšnosacījumi būs jāiekļauj būvprojekta izstrādes laikā. **Jānis Eisaks:** Papildināja, ka esošajā dabasgāzes pārvades sistēmā ir teritorijas, kurās piekļuve apsekošanai vai remontam

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	iespējama tikai ziemā, kad grunts ir sasalusi, un šādās vietās nepieciešami papildu tehniskie pasākumi.
Dalībnieks 2: Jautāja, vai caurules cauruļvada būvniecībai tās tiks ražotas Latvijā vai iegādātas ārpus Latvijas.	**Jānis Eisaks:** Konkrēts cauruļu ražotājs vai to izcelsmes valsts sanāksmes laikā netika nosaukta. Norādīja, ka viena no potenciālajām nākotnes inovācijām varētu būt tā dēvētā "zaļā tērauda" ražošana, ja būtu pieejams no atjaunīgās enerģijas iegūts ūdeņradis.
Dalībnieks 2: Jautāja, kas ir "zaļais tērauds".	**Jānis Eisaks:** Skaidroja, ka "zaļais tērauds" ir tērauds, ko ražo, izmantojot no atjaunīgās enerģijas iegūtu ūdeņradi.

Sanāksmes vadītājs Jānis Prindulis un vides eksperte Aiga Tora pateicās klātesošajiem un tiešsaistes dalībniekiem par konstruktīvajiem jautājumiem un priekšlikumiem. Sanāksmes dalībnieki tika informēti, ka rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par paredzēto darbību un IVN programmu iespējams iesniegt Valsts vides dienestā līdz 2026. gada 1. septembrim. Tāpat tika atgādināts, ka sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros ir paredzētas vēl četras sanāksmes, kurām ikvienam interesentam ir iespēja pieslēgties attālināti.

Sanāksme tiek slēgta.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Valkas novada Kultūras centrs (Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV- 4701)

2026. gada 14. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
1.	Ilvieta Skudiņa			
2.	Valdis Jemm			
3.	Alvīne Zavicka			
4.	Inga Bendu			
5.	Jānis Eisaus			
6.				
7.				

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Bauska

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme paredzētajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

PROTOKOLS

Sanāksmes norises laiks un vieta: 2026. gada 17. augustā plkst. 17.00 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);

Sanāksmes forma: Hibrīda formātā – klātienē 40 dalībnieki un attālināti tiešsaistes platformā Zoom 29 dalībnieki.

Lūcija Kursīte, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vecākā konsultante, atklāj sanāksmi, informēja, ka sanāksmes mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar plānoto ieceri un ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, kā arī apzināt iedzīvotāju priekšlikumus. Iepazīstina ar sanāksmes kārtību un informē, ka sanāksme norit hibrīda formātā – daļa dalībnieku ir klātienē, bet daļa ir pieslēgušies attālināti platformā Zoom. Izklāsta kārtību, kādā noritēs jautājumu un atbilžu sadaļa – klātienes dalībnieki tiek aicināti pacelt roku un jautājumus uzdot mikrofonā, lai attālināti pieslēgušies sanāksmes dalībnieki varētu pilnvērtīgi dzirdēt diskusiju. Attālinātajiem dalībniekiem ir iespēja uzdot jautājumus, paceļot virtuālo roku. Tiek norādīts, ka sanāksme tiek ierakstīta un pēc sanāksmes tiks sagatavots oficiāls protokols.

Inga Bendere, AS "Conexus Baltic Grid" projektu vadītāja, sniedz prezentācija par paredzēto darbību, minot caurļvada plānotos parametri: kopējais garums ~2500 km (Latvijas teritorijā ~274 km), maksimālais cauruļvada diametrs līdz 1200 mm, darba spiediens 75 bar un plānotā caurplūdes jauda līdz 80 TWh/gadā līdz 2050. gadam. Indikatīvais laika grafiks paredz padziļinātās tehniskās un ekonomiskās izpētes noslēgumu nākamajā gadā, lēmumu par projektēšanas uzsākšanu 2028. gadā, lēmumu par būvniecību 2030. gadā un projekta iespējamu īstenošanu pēc 2034. gada. Min, ka projekts sekmēs reģiona enerģētisko drošību, resursu diversifikāciju un atjaunīgās enerģijas integrāciju.

Aiga Tora, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vides konsultante, turpina ar prezentāciju par ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – IVN) procesu, tai skaitā normatīvajiem aktiem, izstrādes kārtību un mērķiem. Tiek uzsvērts, ka k sākotnējās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību un apkopot priekšlikumus, kurus Valsts vides dienests (turpmāk tekstā – VVD) izmantots IVN programmas sagatavošanai. Tika demonstrēta IVN izpētes teritorija, kas noteikta 50 metru platumā uz abām pusēm no esošā dabasgāzes pārvades cauruļvada, skaidrojot, ka precīzs trases novietojums tiks noteikts tālākās projektēšanas gaitā. Tika prezentētas divas trases alternatīvas Igaunijas savienojumam: viena paralēli esošajai dabasgāzes infrastruktūrai, otra – veidojot jaunu trasi uz ziemeļiem no Lodes. Tika aplūkoti potenciālie ietekmes uz vidi aspekti būvniecības un ekspluatācijas laikā, tostarp avāriju riski, ietekme uz dabas vērtībām. Prezentācijas noslēgumā norāda, ka priekšlikumi IVN programmai sūtāmi VVD pa pastu, elektronisko pastu vai e-adresē; informācija par nākamo sanāksmi tik publicēta pašvaldības un citu iesaistīto pušu mājaslapās, pašvaldības sociālajos tīklos, u.c. Tiek atklāta diskusiju sadaļa.

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
Dalībnieks 1: Lūdz precizēt atšķirību starp 50 m izpētes teritoriju un spēkā esošajām gāzes vada aizsargjoslām. Norādīja, ka, pēc viņas rīcībā esošās informācijas, ārpus esošā gāzes	**Aiga Tora:** Sniedz atbildi, ka 50 m platība uz katru pusi no esošā dabasgāzes cauruļvada ir IVN izpētes teritorija, kurā tiks precizēts jaunā cauruļvada

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
vada 15 m ekspluatācijas aizsargjoslas šobrīd iespējama būvniecība, un jautāja, kas notiks ar būvēm, ja plānotā ūdeņraža cauruļvada trase tiks noteikta šajā teritorijā. Jautāja arī, pēc kāda regulējuma tiks noteikta ūdeņraža cauruļvada aizsargjosla un vai tiks veikti grozījumi Aizsargjoslu likumā.	novietojums, nevis aizsargjosla. Esošā dabasgāzes cauruļvada ekspluatācijas aizsargjosla ir 15 m uz katru pusi, bet drošības aizsargjosla – 150 m. **Inga Bendere:** Norādīja, ka šobrīd nav normatīvā regulējuma, kas regulētu ūdeņraža cauruļvadus un to aizsargjoslas. Klimata un enerģētikas ministrijai iesniegts priekšlikums aizsargjoslas aprēķinam izmantot dabasgāzes metodiku; pēc šāda aprēķina minēts aptuveni 103 m attālums. Pēc pašreizējā regulējuma ir iespējams pretendēt uz kompensāciju, ja aizsargjosla pasliktina zemes īpašnieka stāvokli, taču nepieciešami normatīvo aktu grozījumi, lai regulējums attiektos arī uz ūdeņradi. Kamēr šādi grozījumi nav pieņemti, konkrētu kompensāciju piemērošanu nevar apstiprināt.
Dalībnieks 2: Pauda pretenzijas par iepriekšējo pieredzi ar meža izciršanu gāzes vada aizsargjoslā bez kompensācijas saņemšanas. Jautāja, vai zeme tiks atsavināta vai tiks noteikts servitūts, kā arī ierosināja ūdeņraža vadu izvietot starp esošo dabasgāzes pārvades un sadales vadu. Dalībnieks norādīja arī uz zemes nodokļa maksāšanu par ierobežoti izmantojamu zemi un jautāja, kāds konkrēts ieguvums no projekta būs zemes īpašniekam, kura īpašuma izmantošanas iespējas tiks pasliktinātas.	**Inga Bendere:** Paskaidroja, ka koku un krūmu izciršana 15 m platajā ekspluatācijas joslā ir likumdevēja noteikts pienākums, lai uzturētu drošību. Norādīts, ka, ja jaunā cauruļvada dēļ palielinās ekspluatācijas aizsargjosla un tiek pasliktināts īpašnieka stāvoklis, saskaņā ar pašreizējo regulējumu paredzēta vienreizēja kompensācija; vienlaikus ūdeņraža cauruļvadiem nepieciešams atbilstošs normatīvais regulējums. Spēkā esošais regulējums neparedz obligātu zemes atpirkšanu, un enerģētikas infrastruktūras objektam ir iespējams noteikt zemes apgrūtinājumu. Norādīja, ka projektā tiek meklēts risinājums, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu zemes īpašniekus. Uz jautājumu par konkrētu ieguvumu zemes īpašniekam atbilde pēc būtības netika sniegta; dalībnieka viedoklis tika pieņemts zināšanai
Dalībnieks 3: Norādīja uz ūdeņraža augsto bīstamības pakāpi un degšanas temperatūru (>2000 °C). Pauda bažas par cauruļvada	**Maksimilians Siņakovičs:** Norādīja, ka nav iespējams viennozīmīgi apgalvot, ka ūdeņradis vai dabasgāze visos gadījumos

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
ieguldīšanas dziļumu (2 m) un ierosināja izmantot beztranšejas izbūves/tunelēšanas metodi 5–10 m dziļumā (valsts zemes dzīlēs), lai novērstu avāriju un neatļautas piekļuves riskus. Uzsvēra būvdarbu radīto augsnes struktūras bojājumu un ražas zudumu riskus, kā arī pauda bažas par dzīvojamās ēkas tuvumu trasei (~100 m). Pēc atbildes dalībnieks papildus jautāja, ko no cauruļvada tranzīta ieņēmumiem saņems zemnieki, kuru īpašumus skars projekts.	ir bīstamāka; katra avārijas situācija jāvērtē atsevišķi. Noplūdes gadījumā ūdeņradis savas peldspējas dēļ strauji ceļas augšup. **Aiga Tora:** Papildināja, ka IVN laikā tiks vērtēti riski un noteiktas riska ietekmes zonas, bet būvprojektēšanā nepieciešamības gadījumā tiks paredzēti speciāli riska mazināšanas risinājumi. Dalībnieka priekšlikumi par cauruļvada ieguldīšanas dziļumu un būvniecības tehnoloģiju tiks vērtēti IVN un projektēšanas laikā. Atbildot uz jautājumu par zemnieku ieguvumu no tranzīta, norādīts, ka nodokļu ieņēmumus saņems valsts.
Dalībnieks 4: Jautāja, vai cauruļvadā paredzēts transportēt tikai ūdeņradi vai arī tā maisījumu ar amonjaku vai dabasgāzi, un pauda bažas par vēsturisko pieredzi ar 80. gados būvētā gāzes vada spiediena ierobežojumiem. Uzdeva jautājumu par meliorācijas sistēmu bojājumiem un to atjaunošanas garantijām lauksaimniecības zemēs.	**Inga Bendere:** Norādīja, ka, ja projekts tiks īstenots, pa cauruļvadu plānots transportēt tikai ūdeņradi. Rīga–Paņevēža dabasgāzes cauruļvada projektētais spiediens ir 55 bar; 2023. gadā pabeigts projekts, lai šo spiedienu varētu nodrošināt. **Lūcija Kursīte:** Attiecībā uz meliorācijas un drenāžas sistēmām tika norādīts, ka to tehniskie risinājumi tiks izvērtēti tehniskā projekta izstrādes laikā. Veicot būvniecību, nedrīkst pasliktināt esošo situāciju; ja nepieciešama meliorācijas sistēmas pārkārtošana, tā jāparedz tehniskajā projektā.
Dalībnieks 5: Jautāja, kāpēc paziņojumi nosūtīti īpašniekiem līdz 300 m attālumam un vai tas norāda uz drošības aizsargjoslas paplašināšanu nākotnē, kā arī jautāja, vai Aizsargjoslu likumā varētu tikt noteikti papildu ierobežojumi drošības aizsargjoslā un kurā brīdī tiks virzīti attiecīgie Aizsargjoslu likuma grozījumi.	**Aiga Tora:** Paskaidroja, ka 300 m attālums izvēlēts, lai sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros nodrošinātu plašāku zemes īpašnieku informēšanu, un tas nav saistīts ar plānotās drošības aizsargjoslas platumu. **Inga Bendere:** Norādīja, ka atbilstoši pašreizējam projekta priekšlikumam drošības aizsargjosla paredzēta līdz aptuveni 103 m un tā nebūtu lielāka par esošā dabasgāzes cauruļvada 150 m drošības aizsargjoslu. Attiecībā uz jautājumiem par iespējamiem papildu ierobežojumiem drošības aizsargjoslā un Aizsargjoslu likuma grozījumu virzības

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	termiņiem šajā diskusijas posmā konkrēta informācija netika sniegta.
Dalībnieks 6: Jautāja par lauksaimniecības zemes apstrādes iespējām un dziļuma ierobežojumiem cauruļvada aizsargjoslā, kā arī par iespēju zemi atpirkt vai maksāt nomas maksu par apgrūtinājumu. Pauda negatīvu attieksmi pret papildu apgrūtinājumu noteikšanu īpašumam.	**Inga Bendere:** Paskaidroja, ka ekspluatācijas aizsargjoslā zemes darbus atļauts veikt līdz 0,3 m dziļumam, savukārt aramzemēs – līdz 0,45 m dziļumam. Attiecībā uz zemes atpirkšanas vai nomas maksas piemērošanas iespēju norādīja, ka šāds risinājums varētu tikt izvērtēts tikai gadījumā, ja to paredzētu normatīvais regulējums. Pašreizējais regulējums paredz vienreizēju kompensāciju par īpašumam noteikto apgrūtinājumu.
Dalībnieks 7: Jautāja par pārējo AS "Conexus Baltic Grid" kapitāla daļu īpašniekiem un pauda bažas, vai Latvijas zemes īpašnieki, kuriem projekta īstenošanas rezultātā varētu tikt noteikti apgrūtinājumi, netieši neveicinās ārvalstu akcionāru peļņu.	**Inga Bendere:** Informēja, ka aptuveni 2,4 % AS "Conexus Baltic Grid" akciju pieder privātpersonām, savukārt nepilni 30 % akciju pieder Japānas investīciju fondam. Vienlaikus tika skaidrots, ka AS "Conexus Baltic Grid" ir regulēts uzņēmums un tā ieņēmumu griestus nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
Dalībnieks 8: Pauda šaubas par ūdeņraža tehnoloģiju ekonomisko dzīvotspēju un jautāja, vai pastāv risks, ka pēc izbūves projekta infrastruktūra varētu netikt pilnvērtīgi izmantota.	**Inga Bendere:** Paskaidroja, ka projekta ekonomiskā puse vēl tiek vērtēta un lēmums par būvniecības uzsākšanu tiks pieņemts tikai gadījumā, ja būs noslēgti saistoši līgumi ar ūdeņraža ražotājiem un projekts būs ekonomiski pamatots. Kā piemērs tika minēta ūdeņraža ražošanas attīstība Somijā.
Dalībnieks 9: Jautāja, kā iedzīvotāji tiks informēti ūdeņraža noplūdes vai avārijas gadījumā un vai iespējamā noplūde būs vizuāli vai citādi uztverama apkārtējiem.	**Maksimilians Siņakovičs:** Skaidroja, ka būtiskas avārijas gadījumā iedzīvotāji tiks informēti atbilstoši izstrādātajām drošības procedūrām. Norādīja, ka ūdeņradis ir ievērojami vieglāks par gaisu un noplūdes gadījumā strauji paceļas atmosfērā. Tāpat tika skaidrots, ka, līdzīgi kā esošajam dabasgāzes cauruļvadam, arī ūdeņraža cauruļvadam būs jāizstrādā drošības procedūras, tostarp risinājumi bojājumu konstatēšanai un iedzīvotāju informēšanai. Operators nodrošinās nepārtrauktu cauruļvada darbības uzraudzību, lai savlaicīgi identificētu iespējamās noplūdes.

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	Inga Bendere: Uz detalizētu medija jautājumu piedāvāts sniegt rakstisku atbildi.
Dalībnieks 10: Pauda bažas par drošību un operatīvo ziņošanu nakts laikā, ja dzīvojamā ēka atrodas ~300 m attālumā no trases. Dalībnieks lūdza rakstiski sniegt informāciju par to, kā tuvumā dzīvojošais iedzīvotājs, tostarp nakts laikā, uzzinās par avāriju.	**Lūcija Kursīte:** Norādīja, ka, lai sagatavotu un nosūtītu atbildi, dalībniekam nepieciešams iesniegt savu kontaktinformāciju.
Dalībnieks 11: Jautāja par ūdeņraža fizikālajiem parametriem (smarža, temperatūra, spiediens), kā arī par iespējamās noplūdes ietekmi uz vidi, augsni, augiem, dzīvniekiem un cilvēku veselību. Tāpat dalībnieks interesējās par sprādziena riskiem un iespējamo kaskādes efektu saistībā ar blakus esošo dabasgāzes cauruļvadu.	**Maksimilians Siņakovičs:** Skaidroja, ka plānots ūdeņradi odorizēt, lai iespējamu noplūdi varētu konstatēt pēc smaržas. Norādīja, ka pie augsta spiediena cauruļvada noplūde būtu arī dzirdama; tika minēts, ka to varētu sadzirdēt aptuveni 100–150 m attālumā. Kā iespējamos riska mazināšanas pasākumus minēja cauruļvada sienas biezuma palielināšanu, lielāku ieguldīšanas dziļumu vai lielāku attālumu starp paralēli izvietotiem cauruļvadiem. Tika norādīts, ka saskaņā ar pašreizējiem aprēķiniem 15 m attālums starp cauruļvadiem tiek uzskatīts par pietiekamu drošības rezervi, kā arī minēts, ka līdzšinējā pieredzē sprādziena radītā krātera horizontālais izmērs nav pārsniedzis 10 m. Tika skaidrots, ka ūdeņradis cauruļvadā atradīsies gāzveida stāvoklī ar paredzēto spiedienu aptuveni 40–75 bar. Attiecībā uz temperatūru tika norādīts, ka tā, pēc sniegtās informācijas, nedrīkst pārsniegt +30 °C. Uz jautājumu par iespējamās ūdeņraža noplūdes ietekmi uz augsni, augiem, dzīvniekiem un cilvēku veselību konkrēta atbilde sanāksmes laikā netika sniegta. Jautājums tika pieņemts turpmākai izpētei un izvērtēšanai IVN procesa ietvaros.
Dalībnieks 12: Jautāja par aizsargjoslas aprēķina metodoloģiju pie atšķirīgiem darba spiedieniem (55 bar vs 75 bar) un lūdza skaidrot kompensāciju kārtību par papildus ieviesto apgrūtinājumu.	**Maksimilians Siņakovičs:** Skaidroja, ka 15 m ekspluatācijas aizsargjoslas platums ir saistīts ar cauruļvada izbūves un ekspluatācijas nodrošināšanu, tostarp nepieciešamību nodrošināt piekļuvi tehnikai, kā arī veikt diagnostikas un remontdarbus, nevis tieši ar drošības riska

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	aprēķinu.Norādīja, ka drošības aizsargjoslas noteikšanai tiek apsvērta hibrīda metodika, kurā tiek ņemtas vērā gan iespējamās avāriju sekas, gan paredzētie riska mazināšanas pasākumi. Atbilstoši pašreizējiem aprēķiniem minēts, ka drošības aizsargjoslas platums varētu būt līdz aptuveni 103 m. **Inga Bendere**: Attiecībā uz kompensācijām tika skaidrots, ka tās ir saistītas ar jauna apgrūtinājuma noteikšanu īpašumam, tomēr ūdeņraža cauruļvadu gadījumā atbilstošais normatīvais regulējums vēl tiek izstrādāts.
Dalībnieks 13: Jautāja par kompresoru stacijas un pieslēguma punktu iespējamo izvietojumu, kā arī par alternatīvu cauruļvada trases izbūvei jūrā. Tāpat dalībnieks interesējās par drošības prasībām un risinājumiem, veicot būvdarbus esošā dabasgāzes cauruļvada tuvumā.	**Inga Bendere**: Informēja, ka sākotnēji kompresoru staciju plānots izvietot ārpus Latvijas, taču konkrētā atrašanās vieta vēl tiek vērtēta un būs atkarīga no tehniskajiem aprēķiniem. Attiecībā uz iespējamu cauruļvada izbūvi jūrā tika norādīts, ka šāds risinājums teorētiski ir iespējams, tomēr tādā gadījumā Latvija nevarētu izmantot plānotos pieslēguma punktus un potenciālos projekta radītos ekonomiskos ieguvumus rūpniecības attīstībai. **Maksimilians Siņakovičs:** Atbildot uz jautājumu par būvdarbu drošību esošā gāzesvada tuvumā, kā piemērs tika minēts Vācijā ekspluatācijā nodots ūdeņraža cauruļvads, kas izbūvēts aptuveni 6 m attālumā no cita gāzesvada.
Dalībnieks 14 (attālināti): Norādīja uz tehniskām problēmām Zoom pieslēguma laikā un ierosināja ieviest čata funkciju attālinātās dalības nodrošināšanai. Tāpat dalībnieks jautāja par zemes īpašnieku informēšanas kārtību gadījumā, ja īpašums atrodas 151,79 m attālumā no plānotās cauruļvada trases.	**Aiga Tora:** Informēja, ka cauruļvada novietojums vēl tiks precizētsIVN procesa laikā un, iespējams, arī būvprojekta izstrādes laikā, tādēļ pašlaik noteiktais attālums līdz konkrētam īpašumam nav uzskatāms par galīgu. **Lūcija Kursīte**: Norādīja, ka individuāli zemes īpašnieki tiek informēti sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros, savukārt turpmākā informācija būs pieejama AS "Conexus Baltic Grid", VVD)un pašvaldības tīmekļvietnēs. Tika

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	pausta iespēja, ka IVN izstrādes laikā varētu tikt nodrošināta arī tiešsaistes karte ar precizētu plānotās trases koridoru.
Dalībnieks 15: Atkārtoti jautāja, vai pēc cauruļvada izbūves pabeigšanas zemi virs tā būs iespējams turpināt izmantot lauksaimniecības vajadzībām. Tāpat dalībnieks interesējās par kompensācijas piemērošanu periodā, kad būvdarbu dēļ zemes īpašnieks nevarēs izmantot zemi sējai vai ražas novākšanai.	**Inga Bendere**: Skaidroja, ka pēc būvdarbu pabeigšanas pašlaik nav paredzēti papildu zemes izmantošanas ierobežojumi salīdzinājumā ar spēkā esošajiem nosacījumiem un zemi būs iespējams turpināt apstrādāt atļautajā dziļumā. Norādīja, ka būvprojekta īstenošanai būs jāizstrādā būvdarbu organizācijas shēma, kurā tiks noteikti darbu veikšanas termiņi, piekļuves ceļi un citi ar būvdarbu norisi saistīti jautājumi. Tika pausts pieņēmums, ka būvdarbu organizācija tiks saskaņota ar zemes īpašniekiem. Attiecībā uz kompensācijām tika skaidrots, ka pašreizējie Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumi Nr. 603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu" nosaka atlīdzības kārtību par energoapgādes objektu ierīkošanas vai rekonstrukcijas radītiem zemes lietošanas tiesību ierobežojumiem. Tika norādīts, ka minētais regulējums attiecas uz energoapgādes objektiem un ūdeņraža cauruļvadu gadījumā atbilstošais normatīvais regulējums vēl tiek izstrādāts.
Dalībnieks 3: Atkārtoti norādīja uz iepriekšējo pieredzi ar esošā gāzesvada remontdarbiem, kuru laikā tika radīti zaudējumi lauksaimniecības zemei un ražai. Dalībnieks atkārtoti ierosināja izvērtēt iespēju cauruļvadu izbūvēt tunelī lielākā dziļumā, lai samazinātu ietekmi uz privātīpašumiem, lauksaimniecisko darbību un iespējamos drošības riskus.	**Aiga Tora:** Informēja, ka priekšlikums par alternatīviem būvdarbu tehnoloģiskajiem risinājumiem ir piefiksēts un tiks ņemts vērā turpmākajā projekta izvērtēšanas procesā.
Dalībnieks 16: Atbalstīja iepriekš izteikto priekšlikumu cauruļvadu izbūvēt lielākā dziļumā vai tuneļa risinājumā. Pauda bažas par ūdeņraža cauruļvada drošību hibrīdkara un militāro draudu apstākļos, tostarp iespējamiem dronu radītiem riskiem. Tāpat dalībnieks jautāja, vai zemes īpašniekam ir tiesības atteikties no cauruļvada izbūves savā īpašumā.	**Aiga Tora:** Norādīja, ka militārie riski tiks izvērtēti IVN procesa ietvaros. Uz jautājumu par zemes īpašnieka tiesībām atteikties no cauruļvada izbūves konkrēta atbilde sanāksmes laikā netika sniegta. Tika skaidrots, ka projekts atrodas agrīnā izpētes stadijā un plānotā trase tiek

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	izstrādāta tā, lai pēc iespējas mazāk skartu jau uzbūvētas mājas.
Dalībnieks 17: Ierosināja sanāksmes laikā klātesošajiem zemes īpašniekiem nobalsot, vai viņi atbalsta projektu, lai fiksētu klātesošo attieksmi	**Lūcija Kursīte:** Skaidroja, ka sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mērķis ir uzklausīt sabiedrības priekšlikumus, jautājumus un bažas, savukārt balsojuma veikšanai šajā procedūras posmā nav noteikta juridiska vai procesuāla nozīme. Vienlaikus norādīja, ka iedzīvotāji var paust savu viedokli balsojot pēc savas iniciatīvas, kā arī iesniegt VVD kopīgi parakstītu rakstisku viedokli.
Dalībnieks 18: Jautāja, par kādiem līdzekļiem tiks nodrošināta ekspluatācijas aizsargjoslas uzturēšana gadījumā, ja zeme netiks atsavināta, un vai zemes īpašnieks arī turpmāk varēs apstrādāt zemi 15 m ekspluatācijas aizsargjoslā. Tāpat atkārtoti tika aktualizēts jautājums par meliorācijas sistēmu stāvokli.	**Inga Bendere:** Skaidroja, ka ekspluatācijas aizsargjoslas uzturēšanas izmaksas tiks ietvertas ūdeņraža pārvades tarifā, ko segs cauruļvada lietotāji. Norādīja, ka pašlaik plānots saglabāt līdzīgus zemes apstrādes nosacījumus kā esošajam gāzes vadam, ievērojot noteikto apstrādes dziļumu, vienlaikus sagaidot attiecīga Ministru Kabineta regulējuma izstrādi. Par meliorāciju norādīts, ka būvniecība nedrīkst pasliktināt esošo meliorācijas sistēmu stāvokli
Dalībnieks 19: Jautāja, kādi normatīvo aktu priekšlikumi saistībā ar projektu ir sagatavoti un vai ar tiem sabiedrība var iepazīties.	**Inga Bendere:** Informēja, ka priekšlikumi tiek virzīti Klimata un enerģētikas ministrijai, kura pēc starpministriju saskaņošanas tos tālāk virza normatīvo aktu izstrādes procesā. Sanāksmes laikā priekšlikumi vēl nebija publiski pieejami, jo tie nebija nonākuši Valsts sekretāru sanāksmē. Tika uzsvērts, ka turpmākais normatīvo aktu izstrādes process ir publisks un sabiedrībai ir tiesības tam sekot līdzi un iesniegt priekšlikumus.
Dalībnieks 20: Jautāja par konkrētu drošības aizsargjoslas noteikšanas termiņu un juridisko saistošumu.	**Inga Bendere:** Skaidroja, ka pašlaik minētais drošības aizsargjoslas apmērs ir provizorisks un tiek gaidīta Klimata un enerģētikas ministrijas turpmāka priekšlikumu virzība. Tika norādīts, ka plašāka informācija par iespējamo regulējumu varētu būt pieejama nākamā gada otrajā pusē.
Dalībnieks 21: Ierosināja zemes īpašniekiem regulāri, piemēram, reizi trīs mēnešos, nosūtīt informāciju par projekta attīstību, normatīvo aktu izmaiņām, kompensāciju regulējumu un citām aktualitātēm	Atzina, ka individuāli regulāri informēt vairāk nekā 4000 vēstuļu saņēmējus nebūs iespējams. Aktuālā informācija tiks publicēta AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļvietnes projekta sadaļā, tostarp

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	informācija par izpētes rezultātiem un projekta turpmāko virzību. Tika norādīts, ka arī reģionālie mediji, iespējams, sekos projekta attīstībai..
Dalībnieks 22: Jautāja par projekta ekonomisko un tautsaimniecisko lietderību valstij, pašvaldībām un iedzīvotājiem, kā arī par plānotajiem projekta īstenošanas termiņiem.	**Inga Bendere:** Norādīja, ka labākajā gadījumā projekts varētu tikt īstenots pēc 2035. gada. Par nākamo būtisko lēmumu tika minēts 2028. gada lēmums par projektēšanas uzsākšanu; līdz tam laikam jābūt sagatavotam nepieciešamajam normatīvajam regulējumam. Kā iespējamos ieguvumus valstij minēja ekonomikas attīstību gadījumā, ja uzņēmēji izmantos ūdeņradi un attīstīs ar to saistītas inovatīvas tehnoloģijas, kā arī papildu nodokļu ieņēmumus.
Dalībnieks 23: Jautāja, vai projektam plānots piešķirt nacionālo interešu objekta statusu.	**Inga Bendere:** Skaidroja, ka nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanu iespējams virzīt tikai pēc IVN procedūras pabeigšanas.
Dalībnieks 24: Precizēja iepriekš uzdoto jautājumu par projekta ieguvumiem, norādot, ka daļa zemes īpašnieku projekta dēļ uzņemsies īpašuma apgrūtinājumus, kamēr ieguvumu gūs visa valsts, un jautāja, kāds konkrēts labums būs tieši šiem zemes īpašniekiem	**Inga Bendere:** Norādīja, ka atsevišķs tiešs ieguvums skartajiem zemes īpašniekiem netika identificēts. Tika skaidrots, ka no projekta radītie nodokļu ieņēmumi tiks novirzīti sabiedrības kopējām vajadzībām, piemēram, pensiju un veselības aprūpes nodrošināšanai.
Dalībnieks 25: jautāja par drošības pasākumiem saistībā ar iespējamām ūdeņraža noplūdēm un to konstatēšanu. Tika lūgts precizēt, vai projektā tiks paredzēta noplūžu detektoru uzstādīšana cauruļvadiem, kā arī lūdza skaidrot jautājumu par ūdeņraža odorizāciju. Dalībnieks norādīja, ka sabiedrības zināšanas par dabasgāzes smaržu ir atšķirīgas un jaunākās paaudzes iedzīvotāji, iespējams, nezina, kā identificēt gāzes noplūdes pēc smaržas. Tika jautāts, kā iedzīvotāji, īpaši tie, kurus tieši skars projekta īstenošana, tiks informēti un izglītoti par ūdeņraža specifiskajām īpašībām un drošības jautājumiem.	**Maksimilians Siņakovičs:** Skaidroja, ka konkrēta ūdeņradim piemērota odoranta izvēle vēl ir izstrādes procesā, tomēr cauruļvadam ir paredzēta odorizācija. Norādīja, ka cauruļvada darbībai tiks nodrošināta 24/7 uzraudzība sistēmas vadības centrā, tostarp kontrolējot spiediena izmaiņas un iespējamās avārijas situācijas. Kā papildu drošības pasākumi tika minēta lielāka cauruļvada sienu biezuma izmantošana, aizsargčaulu pielietošana sarežģīta reljefa vietās, bezmetinājuma šuves un citi tehniskie risinājumi.
Dalībnieks 17 Ierosināja klātesošajiem nobalsot, lai protokolā fiksētu zemes īpašnieku attieksmi pret prezentēto projekta risinājumu. Tāpat	**Lūcija Kursīte** Apstiprināja, ka klātesošajiem ir tiesības balsot un balsojuma rezultātu iespējams fiksēt protokolā. Par tehniskajām pieslēgšanās problēmām norādīja, ka to

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
ierosināja iedzīvotājiem izveidot WhatsApp saziņas grupu projekta aktualitāšu apmaiņai. Norādīja arī uz tehniskām problēmām, mēģinot pieslēgties sanāksmei attālināti.	iemeslu konkrētajā brīdī nevarēja noteikt. Vienlaikus informēja par iespēju attālināti piedalīties vēl trijās sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs. Balsošanas laikā tika saskaitītas 17 rokas. Noslēgumā tika precizēts, ka balsojums nav vērsts pret ūdeņradi kā energoresursu, bet gan pret prezentēto trases novietojumu un tehnisko risinājumu.
Dalībnieks 3: Pauda viedokli, ka ūdeņradim var būt pozitīvs potenciāls gadījumā, ja to būs iespējams izmantot arī Latvijā, vienlaikus norādot, ka pašlaik tā izmantošanas iespējas ir ierobežotas.	**Inga Bendere:** Norādīja, ka arī Latvijā pastāv interese par ūdeņraža izmantošanu. Kā piemēri tika minēts ūdeņraža izmantojums sabiedriskajā transportā Rīgā un iecere Liepājā ražot aviācijas degvielu, izmantojot ūdeņradi. Tāpat tika norādīts, ka projekta ietvaros veikta tirgus aptauja sešās projekta valstīs, kuras laikā saņemta informācija par interesi attīstīt ūdeņraža izmantošanu.
Dalībnieks 27 Norādīja, ka plānotā trase skar nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemes, tostarp Gailīšu pagastā, un jautāja, kādēļ trase tiek virzīta pāri šādām teritorijām, ja iespējams izvērtēt alternatīvus maršrutus.	**Aiga Tora**: Informēja, ka priekšlikums par nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju izvērtēšanu ir pieņemts turpmākai izvērtēšanai. Norādīja, ka tas tiks ņemts vērā IVN ietvaros, izvērtējot ietekmi uz lauksaimniecības zemēm un iespējamos trases risinājumus.

Sanāksmes noslēgumā Lūcija Kursīte pateicās dalībniekiem par paustajiem viedokļiem, jautājumiem un priekšlikumiem. Tika atgādināts, ka rakstiski priekšlikumi un komentāri par IVN ietvaros vērtējamajiem aspektiem iesniedzami VVD līdz š.g. 1. septembrim. Interesenti tika aicināti sekot līdzi informācijai par projekta izstrādes gaitu un turpmākajiem posmiem AS "Conexus Baltic Grid", VVD un pašvaldību tīmekļvietnēs.

Sanāksme tiek slēgta.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Bauskas novada pašvaldība (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901)

2026. gada 17. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
1.	Druvis Ruicis			
2.	Vilnit Kalderauskis			
3.	LĪGA BOGDĀNOVA			
4.	Sanita Avota-Kalniņa			
5.	Ilze Avota			
6.	Jānis Gaurilkis			
7.	Jānis Ozers			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Bauskas novada pašvaldība (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901)

2026. gada 17. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
8.	Ričards Gustavs Tomašūns			
9.	[illegible]			
10.	Ilze Tijone			
11.	Dace Puķe			
12.	Dace Platonova			
13.	[illegible]			
14.	Brigita [illegible]			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Bauskas novada pašvaldība (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901)

2026. gada 17. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
15.	Jānis Belkuns			
16.	Alvis Gulbis			
17.	Dace Dzitola			
18.	Vadim Vitol			
19.	Jurijs Sedjuvs			
20.	Aigars Sulc			
21.	Vladimirs Primakovs			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Bauskas novada pašvaldība (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901)

2026. gada 17. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
22.	Sandra Sm			
23.	Linda Kalniņa			
24.	Aleksandrs Ojavers			
25.	Mareks Šturmanis			
26.	Līga Brūvele			
27.	Kristīne Brūvele			
28.	Uldis Varnevič			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Bauskas novada pašvaldība (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901)

2026. gada 17. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
29.	Māris Dobelis			
30.	Oskars Puķītis			
31.	Jānis Pawlowskis			
32.	Kārlis Zvilna			
33.	Artūrs Radziņš			
34.	Valentīns Gabrāns			
35.	Gunārs Kalniņš			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Bauskas novada pašvaldība (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901)

2026. gada 17. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
36.	Alvīne Zavicka			
37.	DACE BACHTABOMA			
38.	Inga Bunde			
39.	Agnese Inogradova			
40.	Jaroslavs Sinakovičs			
41.				
42.				

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Rauna

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme paredzētajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

PROTOKOLS

Sanāksmes norises laiks un vieta: 2026. gada 18. augustā plkst. 17.00 Raunas Kultūras centra zālē (adrese: Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131)

Sanāksmes forma: Hibrīda formātā – klātienē 14 dalībnieki un attālināti tiešsaistes platformā Zoom 6 dalībnieki.

Sanāksmes gaita:

Lūcija Kursīte, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vadošā konsultante, atklāj sanāksmi, iepazīstina ar sanāksmes kārtību un informē, ka sanāksme norit hibrīda formātā – daļa dalībnieku ir klātienē, bet daļa ir pieslēgušies attālināti platformā Zoom. Izklāsta kārtību, kādā noritēs jautājumu un atbilžu sadaļa – klātienes dalībnieki tiek aicināti pacelt roku un jautājumus uzdot mikrofonā, lai attālināti pieslēgušies sanāksmes dalībnieki varētu pilnvērtīgi dzirdēt diskusiju. Attālinātajiem dalībniekiem ir iespēja uzdot jautājumus, paceļot virtuālo roku. Tiek norādīts, ka sanāksme tiek ierakstīta un pēc sanāksmes tiks sagatavots oficiāls protokols.

Edgars Smiltāns, AS "Conexus Baltic Grid" Starptautisko projektu attīstības vadītājs sniedz prezentācija par paredzēto darbību, kas paredz izveidot pārrobežu ūdeņraža pārvades infrastruktūru starp sešām valstīm, integrējot Baltijas valstis ar Somijas ražošanas potenciālu un Polijas un Vācijas noieta tirgiem. Tika norādīts, ka Latvijas teritorijā plānotais trases garums ir 274 kilometri. Cauruļvada tehniskie parametri šobrīd paredz 1200 mm diametru un 75 bāru darba spiedienu. Paredzētā darbība tiek plānota paralēli esošajam dabasgāzes pārvades cauruļvadam, lai mazinātu ietekmi uz vidi un jaunu trases koridoru nepieciešamību. Atbilstoši pašreizējam projekta laika grafikam izpēti plānots pabeigt 2027. gadā. Pēc izpētes rezultātu izvērtēšanas lēmums par nākamā posma – projektēšanas – uzsākšanu varētu tikt pieņemts ap 2028. gadu, savukārt lēmums par būvniecību – ap 2030. gadu. Ja lēmums par projekta īstenošanu tiks pieņemts, cauruļvada ekspluatācijas uzsākšana prognozēta ap 2035. gadu. Tika skaidrota projekta stratēģiskā nozīme dekarbonizācijā un reģiona enerģētiskās neatkarības veicināšanā, prognozējot, ka līdz 2050. gadam koridora caurlaides spēja varētu sasniegt 80 TWh un mazināt CO_2 emisijas par vairāk nekā 30 miljoniem tonnu gadā reģionālā mērogā.

Aiga Tora, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vides konsultante turpina ar prezentāciju par ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – IVN) procesu, tai skaitā normatīvajiem aktiem, izstrādes kārtību un mērķiem. Tiek uzsvērts, ka k sākotnējās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību un apkopot priekšlikumus, kurus Valsts vides dienests (turpmāk tekstā – VVD) izmantots IVN programmas sagatavošanai. Tika demonstrēta IVN izpētes teritorija, kas noteikta 50 metru platumā uz abām pusēm no esošā dabasgāzes pārvades cauruļvada, skaidrojot, ka precīzs trases novietojums tiks noteikts tālākās projektēšanas gaitā. Tika prezentētas divas trases alternatīvas Igaunijas savienojumam: viena paralēli esošajai dabasgāzes infrastruktūrai, otra – veidojot jaunu trasi uz ziemeļiem no Lodes. Tika aplūkoti potenciālie ietekmes uz vidi aspekti būvniecības un ekspluatācijas laikā, tostarp avāriju riski, ietekme uz dabas vērtībām. Prezentācijas noslēgumā norāda, ka priekšlikumi IVN programmai sūtāmi VVD pa pastu, elektronisko pastu vai e-adresē; informācija par nākamo sanāksmi tik publicēta pašvaldības un citu iesaistīto pušu mājaslapās, pašvaldības sociālajos tīklos, u.c. Tiek atklāta diskusiju sadaļa

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
Dalībnieks 1: Lūdza norādīt normatīvo regulējumu, kas dod tiesības plānot enerģētikas infrastruktūras izbūvi privātpersonu īpašumos.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka saskaņā ar Enerģētikas likumu energoapgādes komersantam ir tiesības ierīkot energoapgādes objektus un to tīklus citu personu īpašumos.
Dalībnieks 2: Jautāja, kāds tiesiskais risinājums projekta īstenošanas gadījumā tiks piemērots zemes īpašniekiem – vai ar katru īpašnieku paredzēts slēgt līgumu par zemes izmantošanu vai nomu, vai arī nepieciešamā zeme tiks atsavināta. Dalībnieks aicināja projekta turpmākajā attīstības gaitā savlaicīgi informēt skarto zemju īpašniekus par izpētes rezultātiem un projekta virzību.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka konkrēts rīcības scenārijs pašlaik vēl nav izstrādāts, jo projekts atrodas ļoti agrīnā izpētes stadijā. Edgars Smiltāns norādīja, ka priekšlikums ir fiksēts.
Dalībnieks 2: Vaicāja par projekta virzības un izpētes progresu kaimiņvalstīs (Somijā, Igaunijā, Lietuvā), salīdzinot to ar situāciju Latvijā.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka visu starpvalstu partneru pārvades sistēmu operatori atrodas vienādā procesa stadijā, jo izpēte tiek veikta saskaņoti starpvalstu konsorcija ietvaros.
Dalībnieks 3: Pauda bažas, ka sākotnējā sabiedriskā apspriešana varētu būt formāla procedūra un ka iedzīvotāju viedokļi projekta turpmākajā virzībā varētu netikt pietiekami ņemti vērā. Atsaucās uz pieredzi ar citu enerģētikas projektu sabiedriskajām apspriešanām un jautāja, ko iedzīvotāji šajā projekta stadijā faktiski var ietekmēt un kā viņu izteiktie priekšlikumi tiks izmantoti. Jautāja, kāds konkrēts ieguvums no projekta īstenošanas būs Smiltenes novadam un tā iedzīvotājiem, uzsverot, ka jautājums nav attiecināms tikai uz zemes īpašniekiem paredzētajām kompensācijām, bet uz projekta radīto ieguvumu sabiedrībai plašākā nozīmē. Papildus jautāja, vai zemes īpašniekiem varētu būt paredzēta nomas maksa vai citi līgumiski risinājumi un vai konkrēts ieguvums paredzams arī pašvaldībai.	**Edgars Smiltāns:** Atsevišķa izvērsta atbilde uz paustajām bažām par sabiedriskās apspriešanas formalitāti netika sniegta. Sanāksmes laikā iepriekš tika skaidrots, ka sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie viedokļi un priekšlikumi tiek fiksēti sanāksmes protokolā un iesniegti VVD, kas tos izmantos, sagatavojot IVN programmu. Edgars Smiltāns norādīja, ka projekta būvniecības stadijā vietējiem uzņēmējiem būs iespēja pretendēt uz dalību būvniecības procesā. Viņš arī norādīja, ka investīcijas infrastruktūrā kopumā veicina tautsaimniecības izaugsmi un sabiedrības labklājību. Atbildot uz atkārtoti uzdoto jautājumu par konkrētu ieguvumu iedzīvotājiem, norādīja, ka šajā agrīnajā projekta izpētes stadijā detalizētāku atbildi pašlaik nav iespējams sniegt.
Dalībnieks 4 Vaicāja, vai plānotais ūdeņraža cauruļvads Latvijā un Smiltenes novadā būs tikai tranzīta infrastruktūra, vai arī tiks paredzētas iespējas	**Edgars Smiltāns:** informēja, ka nacionālā ūdeņraža tirgus izpēte ir būtiska projekta izpētes sastāvdaļa un ir notikušas sarunas ar Latvijas uzņēmumiem, kuri izrādījuši interesi gan par ūdeņraža

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
vietējiem ūdeņraža ražotājiem un patērētājiem pieslēgties cauruļvadam.	ražošanu, gan patēriņu. Konfidencialitātes apsvērumu dēļ konkrēti uzņēmumi un potenciālo pieslēgumu vietas netika nosauktas. Smiltenes novadā pašlaik nav noteikts konkrēts pieslēguma punkts, taču šādas iespējas tiks vērtētas turpmākajā trases plānošanas procesā.

Sanāksmes vadītāja Lūcija Kursīte atgādināja par iespēju līdz 1. septembrim rakstiski iesniegt priekšlikumus Valsts vides dienestam izpētes programmas izstrādei. Informācija par turpmākajiem procesa posmiem un atjauninātā trases izpētes karte būs pieejama AS “Conexus Baltic Grid" un VVD tīmekļa vietnēs.

Sanāksme tiek slēgta.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Raunas Kultūras centrs (Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131)

2026. gada 18. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
1.	Edgars Smiltēns			
2.	Alvīne Žavicka			
3.	AIGA TORA			
4.	Sarmīte Feldmane			
5.	INTA PAIPALA			
6.	PETERIS OZOLI			
7.	Linda Žuduna			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Raunas Kultūras centrs (Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131)

2026. gada 18. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
8.	Maija Dambe			
9.	Andris Sobolevs			
10.	GIRTS FREIBERGS			
11.	Kārlis Precinieks			
12.	DACE BAGĀBOLA			
13.	Agnese Vinogradova			
14.	Inga Bendere			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Ulbroka

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme paredzētajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

PROTOKOLS

Sanāksmes norises laiks un vieta: 2026. gada 20. augustā plkst. 13.00 Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" konferenču zālē (adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130)

Sanāksmes forma: Hibrīda formātā – klātienē 23 dalībnieki un attālināti tiešsaistes platformā Zoom 27 dalībnieki.

Valts Vilnītis, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" valdes priekšsēdētājs atklāj sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi un iepazīstina ar tās dienas kārtību un norises kārtību. Informē, ka sanāksme notiek hibrīda formātā (klātienē un attālināti Zoom platformā) un tiek ierakstīta, lai sagatavotu protokolu. Uzsver, ka sākotnējās apspriešanas galvenais mērķis ir uzklausīt sabiedrības un institūciju viedokļus, bažas un priekšlikumus, kurus Valsts vides dienests (turpmāk tekstā – VVD) izvērtēs, izstrādājot IVN darba uzdevumu jeb programmu. Aicina klātesošos reģistrēties apmeklētāju lapā un jautājumu uzdošanai izmantot mikrofonu, nosaucot vārdu un uzvārdu.

Edgars Smiltāns, AS "Conexus Baltic Grid" pārstāvis sniedz prezentācija par paredzēto darbību, kas paredz izveidot pārrobežu ūdeņraža pārvades infrastruktūru starp sešām valstīm. Projekta mērķis ir izveidot aptuveni 2500 km garu maģistrālo ūdeņraža pārvades cauruļvada infrastruktūru, lai nodrošinātu Somijā saražotā ūdeņraža transportēšanu uz patēriņa tirgiem Polijā un Vācijā. uzsvēra, ka šobrīd norisinās sākotnējā izpētes fāze un būvniecības plānošana vēl netiek veikta. Līdz 2027. gada vidum plānots pabeigt pētījumu posmu par projekta ekonomisko un biznesa pamatojumu. Tam sekos lēmumu pieņemšana un pieteikums Eiropas Komisijas līdzfinansējumam. Labvēlīga lēmuma gadījumā 2028.–2029. gadā tiks uzsākta projektēšana un sagatavošanās būvniecībai. Projekta ekspluatācijas uzsākšana optimistiskajā scenārijā plānota 2034. gadā. Kā galvenos ieguvumus ziņotājs minēja starptautiskā tranzīta koridora izveidi un ilgtermiņa iespējas Latvijas tautsaimniecībai attīstīt ūdeņraža ekonomiku, tostarp sintētisko degvielu ražošanu un elektrotīkla balansēšanu.

Aiga Tora, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vides konsultante turpina ar prezentāciju par ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – IVN) procesu, tai skaitā normatīvajiem aktiem, izstrādes kārtību un mērķiem. Tiek uzsvērts, ka k sākotnējās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību un apkopot priekšlikumus, kurus VVD izmantots IVN programmas sagatavošanai. Tika demonstrēta IVN izpētes teritorija, kas noteikta 50 metru platumā uz abām pusēm no esošā dabasgāzes pārvades cauruļvada, skaidrojot, ka precīzs trases novietojums tiks noteikts tālākās projektēšanas gaitā. Tika prezentētas divas trases alternatīvas Igaunijas savienojumam: viena paralēli esošajai dabasgāzes infrastruktūrai, otra – veidojot jaunu trasi uz ziemeļiem no Lodes. Tika aplūkoti potenciālie ietekmes uz vidi aspekti būvniecības un ekspluatācijas laikā, tostarp avāriju riski, ietekme uz dabas vērtībām. Prezentācijas noslēgumā norāda, ka priekšlikumi IVN programmai sūtāmi VVD pa pastu, elektronisko pastu vai e-adresē; informācija par nākamo sanāksmi tik publicēta pašvaldības un citu iesaistīto pušu mājaslapās, pašvaldības sociālajos tīklos, u.c. Tiek atklāta diskusiju sadaļa.

Jautājums/priekšlikums	Atbilde /skaidrojums
Dalībnieks 1: Pauda bažas par projekta lietderību vietējiem iedzīvotājiem, vaicājot,	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka būvniecības posmā novada komersantiem

Jautājums/priekšlikums	Atbilde /skaidrojums
kāds būs tiešais ieguvums Ropažu novadam, izņemot būvniecības izraisītās neērtības, izrakņātus īpašumus un satiksmes traucējumus.	būs iespēja piedāvāt preces un pakalpojumus, savukārt pēc izbūves cauruļvads dos iespēju novadā attīstīties jauniem uzņēmējdarbības virzieniem.
Dalībnieks 1: Lūdza precizēt, kāpēc nepieciešams starptautisks cauruļvads, ja ūdeņradi var ražot un patērēt uz vietas, kā arī vaicāja, vai ir paredzētas pieslēguma vietas novadā, vai arī cauruļvads kalpos tikai tranzītam starp Somiju un Poliju/Vāciju.	**Edgars Smiltāns:** Skaidroja, ka Somijā saražotais ūdeņradis būs lētāks, un galvenie noieta tirgi ir Centrāleiropā. Tirgus aptauja liecina par vietējo komersantu interesi. Konkrētas pieslēguma vietas un lokācijas pašlaik tiek vērtētas izpētes stadijā un tiks noteiktas vēlāk.
Dalībnieks 1: Izteica viedokli, ka novada iedzīvotājiem no plānotā gāzes cauruļvada nebūs praktiska labuma.	**Edgars Smiltāns:** Pieņemts zināšanai. Paskaidroja, ka sniegta informācija atbilstoši pašreizējai agrīnajai projekta attīstības stadijai.
Dalībnieks 2: Jautāja, vai paredzētā darbība atbilst teritorijas plānojumam visā trases garumā.	**Aiga Tora:** Informēja, ka atbilstība teritorijas plānojumam ir viens no aspektiem, kas tiks izvērtēts IVN izstrādes laikā.
Dalībnieks 2: Vaicāja, kad VVD pieņēma lēmumu par IVN procedūras piemērošanu.	**Aiga Tora:** Norādīja, ka ierosinātāja iesniegums VVD tika iesniegts 2026. gada aprīļa sākumā, un VVD lēmumu par IVN piemērošanu pieņēma 17. aprīlī.
Dalībnieks 2: Jautāja, vai Ropažu novada teritorijā provizoriski ir paredzēta kompresoru staciju vai citu saistīto infrastruktūras objektu izbūve.	**Edgars Smiltāns:** Atbildēja, ka kompresoru staciju novietojums pašlaik tiek noteikts izpētes gaitā. Kompresoru staciju izbūvei nākotnē tiks organizēta atsevišķa IVN procedūra.
Dalībnieks 3: Jautāja, kurā pusē esošajam dabasgāzes vadam tiks izvietots jaunais cauruļvads un kas to noteiks, kā arī vaicāja, vai tiks ņemti vērā saskaņotie, bet vēl dabā nerealizētie būvprojekti.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka konkrēta trases puse tiks noteikta IVN rezultātu un tehniska projektēšanas procesa ietvaros, izvērtējot visus apstākļus. Tiks izskatīti arī citi plānotie objekti.
Dalībnieks 3: Pauda bažas par aizsargjoslu platumu un nekustamā īpašuma vērtības samazināšanos, jautājot par ūdeņraža cauruļvada aizsargjoslu attālumiem.	**Edgars Smiltāns:** Informēja, ka normatīvajos aktos pašlaik nav specifiska ūdeņraža aizsargjoslu regulējuma. Pēc aprēķiniem drošības aizsargjosla varētu būt 100–200 metrus plata. Operators plāno ierosināt ūdeņraža aizsargjoslu iekļaut jau esošajā dabasgāzes cauruļvada drošības aizsargjoslā (150 m).
Dalībnieks 3: Jautāja, vai privātam lietotājam būs iespēja par saviem līdzekļiem veidot pieslēgumu ūdeņraža cauruļvadam (piemēram, transporta uzpildei vai apkurei).	**Edgars Smiltāns:** Aicināja ieinteresētos īpašniekus sazināties individuāli. Pēc lokācijas un tehnisko iespēju izvērtēšanas tiek izsniegti tehniskie noteikumi pieslēguma izbūvei.
Dalībnieks 4: Aicināja ūdeņraža cauruļvada aizsargjoslu nepaplašināt un iekļaut esošajā gāzes cauruļvada aizsargjoslā, lai	**Aiga Tora:** Apstiprināja, ka mērķis ir iekļauties esošajā aizsargjoslā. IVN laikā tiks veikts riska novērtējums, ņemot vērā

Jautājums/priekšlikums	Atbilde /skaidrojums
neierobežotu ciema attīstību, kā arī jautāja, kā tiks risināta esošo komercobjektu un māju atrašanās aizsargjoslā.	paaugstināta riska objektus un dzīvojamo māju novietojumu, lai izvēlētos drošāko novietojumu.
Dalībnieks 5: Jautāja, kurās pasaules valstīs jau darbojas ūdeņraža pārvades cauruļvadi un kādas aizsargjoslas prasības tiek piemērotas Vācijā.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka ūdeņraža vadu ekspluatācijas pieredze ir ASV un Vācijā (ap 400 km garš cauruļvads). Vācijā aizsargjoslas nosaka individualizēti projektēšanas gaitā atkarībā no spiediena un parametriem.
Dalībnieks 6: Jautāja, vai meža īpašumos saistībā ar cauruļvada izbūvi tiks veikta koku izciršana, kā tas notiks un kā tiks kompensēti zaudējumi.	**Edgars Smiltāns:** Skaidroja, ka, izvietojot cauruļvadu 15 metru attālumā no esošā cauruļvada, 15 metru ekspluatācijas aizsargjoslas nodrošināšanai var būt nepieciešama koku izciršana. Īpašniekam tiek izmaksāta kompensācija, un nocirstie koki paliek īpašnieka valdījumā.
Dalībnieks 7: Jautāja, kā tiks risināti trases šķērsojumi ar Rail Baltica un autoceļiem, kā ūdeņradis iedarbojas uz cauruļvada materiālu, kā arī kā tiks vērtēta ietekme uz dolomīta atradnēm un spridzināšanas darbiem.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka ūdeņraža pārvadei izmanto speciālu tērauda marku un drošības risinājumus. **Aiga Tora:** Papildināja, ka infrastruktūras šķērsojumi tiks saskaņoti ar uzturētājiem (izmantojot arī beztranšejas izbūves metodes). Ietekme uz derīgo izrakteņu atradnēm un spridzināšanas darbu riski tiks vērtēti IVN ziņojumā.
Dalībnieks 7: Jautāja par paredzamajām izmaiņām Aizsargjoslu likumā un īpašnieku tiesību ierobežojumiem tranšejas joslā.	**Edgars Smiltāns:** Skaidroja, ka regulējumam jābūt specifiski pielāgotam ūdeņraža cauruļvadiem. Operators darbojas esošo normatīvu ietvaros un sniedz priekšlikumus, bet likumdošanas izmaiņas ir likumdevēja kompetencē.
Dalībnieks 8: Jautāja, kā tiks vērtēts sprādzienbīstamības domino efekts starp abiem blakus esošajiem cauruļvadiem apdzīvotu vietu tuvumā (piemēram, Silakrogā), un kā tas ietekmēs nekustamā īpašuma tirgus vērtību.	**Aiga Tora:** Informēja, ka IVN ietvaros tiks veikts kumulatīvais riska novērtējums abiem cauruļvadiem. Priekšlikums par nekustamā īpašuma vērtības ietekmes izvērtēšanu ir piefiksēts.
Dalībnieks 9: Jautāja, vai ūdeņraža cauruļvada IVN ietvaros tiks veikta karjeru izstrādes radīto vibrāciju modelēšana, lai komersantiem būtu skaidri darbības nosacījumi un pieļaujamie normatīvi.	**Aiga Tora:** Apstiprināja, ka priekšlikums par vibrāciju ietekmes izvērtēšanu un modelēšanu ir piefiksēts un iespējams tiks iekļauts VVD sagatavotajā IVN programmā.
Dalībnieks 5: Aicināja aktīvāk apgūt starptautisko pieredzi saistībā ar aizsargjoslu un drošības standartu noteikšanu ūdeņraža infrastruktūrai.	**Edgars Smiltāns:** Paskaidroja, ka starptautiskā pieredzes apmaiņa nozarē notiek nepārtraukti. Ūdeņraža transportēšanā pamatā izmanto jau gadu desmitiem pārbaudītus gāzes pārvades tehnoloģiskos principus.

Jautājums/priekšlikums	Atbilde /skaidrojums
Dalībnieks 9: Jautāja par iespējamo zemes atsavināšanu trases posmos.	**Edgars Smiltāns:** Informēja, meža vai lauksaimniecības zemju masveida atsavināšana nav plānota. Zemes atsavināšana iespējama tikai atsevišķos gadījumos, pusēm savstarpēji vienojoties saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Sanāksmes noslēgumā Valts Vilnītis pateicās dalībniekiem par paustajiem viedokļiem, jautājumiem un priekšlikumiem. Tika atgādināts, ka rakstiski priekšlikumi un komentāri par IVN ietvaros vērtējamajiem aspektiem iesniedzami VVD līdz š.g. 1. septembrim.

Sanāksme tiek slēgta.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Kultūras centrs "Ulbrokas Pērle" (Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130)

2026. gada 20. augusts plkst. 13.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
1.	Inga Minder			
2.	Edgars Smilt			
3.	Alvīne Zavicka			
4.	Dzineta Peterson			
5.	Gints Greiškal			
6.	Gints Egl			
7.	Rita Zaiceva			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Kultūras centrs "Ulbrokas Pērle" (Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130)

2026. gada 20. augusts plkst. 13.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
8.	Sergejs Zaicevs			
9.	Biedrība Nāgelkrogs			
10.	Jana Kārkle			
11.	Artūrs Piesnackis			
12.	Inguna Ehika			
13.	Daini Etmi			
14.	Vadims Pugačovs			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Kultūras centrs "Ulbrokas Pērle" (Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130)

2026. gada 20. augusts plkst. 13.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
15.	Rūta Austriņa-Jansone			
16.	VIESTURS VESKE			
17.	Jurijs Mežiņiks			
18.	IEVA ŠULKSTĒNE			
19.	Uldis Freimanis			
20.	JEVGENIJS DUBOKS			
21.	Jānis Grundiņš			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Kultūras centrs "Ulbrokas Pērle" (Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130)

2026. gada 20. augusts plkst. 13.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
22.	Kaks Opincāns			
23.	Konstantīns Vosnobojins			
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Daugmale

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme paredzētajai darbībai – Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā

PROTOKOLS

Sanāksmes norises laiks un vieta: 2026. gada 20. augustā plkst. 17.00 Daugmales Multifunkcionālajā centrā (adrese: "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Sanāksmes forma: Hibrīda formātā – klātienē 22 dalībnieki un attālināti tiešsaistes platformā Zoom 33 dalībnieki.

Valts Vilnītis, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" valdes priekšsēdētājs, atklāj sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, iepazīstina ar darba kārtību un mērķi. Informē, ka sanāksme norit hibrīda formātā (klātienē un tiešsaistes platformā Zoom) un tiek nodrošināts audio/video ieraksts. Izklāsta kārtību, kādā noritēs jautājumu un atbilžu sadaļa – klātienes dalībnieki tiek aicināti pacelt roku un jautājumus uzdot mikrofonā, lai attālināti pieslēgušies sanāksmes dalībnieki varētu pilnvērtīgi dzirdēt diskusiju. Attālinātajiem dalībniekiem ir iespēja uzdot jautājumus, paceļot virtuālo roku. Tiek norādīts, ka sanāksme tiek ierakstīta un pēc sanāksmes tiks sagatavots oficiāls protokols.

Jānis Eisaks, AS "Conexus Baltic Grid" Attīstības daļas vadītājs, sniedz prezentācija par paredzēto darbību, kas paredz izveidot pārrobežu ūdeņraža pārvades infrastruktūru starp sešām valstīm. Projekta mērķis ir izveidot aptuveni 2500 km garu maģistrālo ūdeņraža pārvades cauruļvada infrastruktūru, lai nodrošinātu Somijā saražotā ūdeņraža transportēšanu uz patēriņa tirgiem Polijā un Vācijā. uzsvēra, ka šobrīd norisinās sākotnējā izpētes fāze un būvniecības plānošana vēl netiek veikta. Līdz 2027. gada vidum plānots pabeigt pētījumu posmu par projekta ekonomisko un biznesa pamatojumu. Tam sekos lēmumu pieņemšana un pieteikums Eiropas Komisijas līdzfinansējumam. Labvēlīga lēmuma gadījumā 2028.–2029. gadā tiks uzsākta projektēšana un sagatavošanās būvniecībai. Projekta ekspluatācijas uzsākšana optimistiskajā scenārijā plānota 2034. gadā. Kā galvenos ieguvumus ziņotājs minēja starptautiskā tranzīta koridora izveidi un ilgtermiņa iespējas Latvijas tautsaimniecībai attīstīt ūdeņraža ekonomiku, tostarp sintētisko degvielu ražošanu un elektrotīkla balansēšanu.

Aiga Tora, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vides konsultante, turpina ar prezentāciju par ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – IVN) procesu, tai skaitā normatīvajiem aktiem, izstrādes kārtību un mērķiem. Tiek uzsvērts, ka k sākotnējās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību un apkopot priekšlikumus, kurus Valsts vides dienests (turpmāk tekstā – VVD) izmantots IVN programmas sagatavošanai. Tika demonstrēta IVN izpētes teritorija, kas noteikta 50 metru platumā uz abām pusēm no esošā dabasgāzes pārvades cauruļvada, skaidrojot, ka precīzs trases novietojums tiks noteikts tālākās projektēšanas gaitā. Tika prezentētas divas trases alternatīvas Igaunijas savienojumam: viena paralēli esošajai dabasgāzes infrastruktūrai, otra – veidojot jaunu trasi uz ziemeļiem no Lodes. Tika aplūkoti potenciālie ietekmes uz vidi aspekti būvniecības un ekspluatācijas laikā, tostarp avāriju riski, ietekme uz dabas vērtībām. Prezentācijas noslēgumā norāda, ka priekšlikumi IVN programmai sūtāmi VVD pa pastu, elektronisko pastu vai e-adresē; informācija par nākamo sanāksmi tik publicēta pašvaldības un citu iesaistīto pušu mājaslapās, pašvaldības sociālajos tīklos, u.c. Tiek atklāta diskusiju sadaļa.

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
Dalībnieks 1: Vai būvniecība un trases izbūve paredzēta esošā dabasgāzes cauruļvada koridorā?	**Jānis Eisaks:** Jā, ūdeņraža cauruļvadu plānots izbūvēt paralēli esošajam dabasgāzes pārvades cauruļvadam.
Dalībnieks 2: Kā plānotais ūdeņraža cauruļvads ietekmēs blakus esošo nekustamo īpašumu Ķekavas novadā, kurā saskaņošanas stadijā ir būvatļauja un atļauta apbūve? Vai tiks noteikti jauni būvniecības aizliegumi vai pieprasīta būvju nojaukšana?	**Jānis Eisaks:** Aizsargjoslas un apbūves ierobežojumi netiks paplašināti tālāk par esošajiem 150 metriem no dabasgāzes cauruļvada. Esošie apbūves nosacījumi un ierobežojumi saglabāsies līdzšinējā apjomā.
Dalībnieks 3: Cik tālu no esošā dabasgāzes cauruļvada atradīsies jaunais cauruļvads, kādas būs tā drošības un ekspluatācijas aizsargjoslas un kā tās mainīsies attiecībā pret pašreizējām?	**Jānis Eisaks:** Cauruļvadu paredzēts ieguldīt aptuveni 15 metru attālumā no dabasgāzes cauruļvada. Aizsargjoslu un drošības zonu prasības tiks noteiktas Aizsargjoslu likuma grozījumos, piemērojot analogu pieeju kā dabasgāzes infrastruktūrai.
Dalībnieks 3: Kāds ir tautsaimnieciskais un pragmatiskais ieguvums Latvijai? Kāpēc trase netiek izbūvēta pa Baltijas jūras gultni no Somijas uz Vāciju, un vai Somija spēs nodrošināt pietiekamu ūdeņraža apjomu?	**Jānis Eisaks:** Sauszemes trase ļauj Baltijas valstīm integrēties un attīstīt vietējo rūpniecību un pieslēgumus. Jūras trases gadījumā Baltijas valstis paliktu izolētas, un pieslēgšanās vēlāk būtu ievērojami dārgāka. Latvijas ieguvumi ir nodokļi, pārvades tarifu ieņēmumi, darba vietas un valsts dividendes. Somijas attīstības plāni paredz pietiekamu apjomu zaļā ūdeņraža eksportam.
Dalībnieks 3: Kāds būs infrastruktūras elektroenerģijas patēriņš un vai Latvijā paredzēts izbūvēt kompresoru stacijas?	**Jānis Eisaks:** Kompresoru staciju skaits trasē ir minimāls. Izpētes posmā tiek vērtēta nepieciešamība pēc vienas stacijas Latvijas teritorijā, taču pašlaik tā nav noteikta kā obligāta būvniecības sastāvdaļa.
Dalībnieks 4: Cik dziļi gruntī tiks ieguldīts cauruļvads?	**Jānis Eisaks:** Cauruļvada standarta iebūves dziļums ir aptuveni 2 metri. Specificētos šķērsojumos (zem ūdenstilpēm vai ceļiem) tiks izmantotas dziļākas un specifiskas būvniecības tehnoloģijas.
Dalībnieks 4: Vai Aizsargjoslu likumā ir paredzēts atbilstošs klasifikācijas kods un apgrūtinājums šādai infrastruktūrai?	**Jānis Eisaks:** Klimata un enerģētikas ministrijai ir iesniegti priekšlikumi Aizsargjoslu likuma grozījumiem, paredzot ūdeņraža pārvades vadiem tādas pašas prasības kā dabasgāzes sistēmai.
Dalībnieks 4: Kā tiks nodrošināta cauruļvada operatīvā noslēgšana un drošība (krānu stacijas)?	**Jānis Eisaks:** Tehnoloģiskais risinājums paredz noslēgkrānu staciju izbūvi trases sekciju norobežošanai un plūsmas apturēšanai remontdarbu vai avāriju gadījumā.
Dalībnieks 5: Kādu tiešo ieguvumu saņems vietējie iedzīvotāji, ņemot vērā radītos apgrūtinājumus un sarkanās līnijas? Vai projekta ietvaros plānots izbūvēt sociālo infrastruktūru (piemēram, velocelinus)?	**Jānis Eisaks:** Sociālās infrastruktūras būvniecība šī projekta ietvaros nav paredzēta. Zemes īpašniekiem par lietošanas apgrūtinājumiem paredzētas vienreizējas

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	kompensācijas atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.
Dalībnieks 6: Kā tiks noteikta aizsargjosla ūdeņraža vadam, un vai tā nebūs ievērojami lielāka (piemēram, 200 metri), balstoties uz risku aprēķiniem?	**Jānis Eisaks:** Ierosināts aizsargjoslas pielīdzināt dabasgāzes vadu prasībām. Informācija par 200 m aizsargjoslām izriet no ļoti konservatīviem ASV aprēķiniem, savukārt Eiropā aizsargjoslas nosaka, balstoties uz konkrētu posmu risku izvērtējumu.
Dalībnieks 7: Ar kādiem faktiskajiem apgrūtinājumiem un ietekmēm būvniecības laikā saskarsies ciemu iedzīvotāji? Vai paredzēta nekustamo īpašumu atsavināšana?	**Aiga Tora,** Būvdarbu laikā iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, smagās tehnikas radītās gaisa kvalitātes un trokšņa izmaiņas, kā arī meliorācijas sistēmu ietekme. Šīs ietekmes detalizēti vērtēs IVN ziņojumā. **Jānis Eisaks:** Zemes atsavināšana nav plānota; īpašniekiem pienākas vienreizēja kompensācija Ministru kabineta noteikumu kārtībā.
Dalībnieks 3: Vai par uzturēšanas un drošības joslas paplašināšanu paredzēta kompensācija, un no kādiem materiāliem tiks izgatavoti cauruļvadi?	**Jānis Eisaks:** Kompensācijas tiks aprēķinātas un izmaksātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Cauruļvadiem izmantos specifiskus tērauda sakausējumus un specializētas materiālu markas, kas piemērotas ūdeņraža pārvadei.
Dalībnieks 8: Kāds ir cauruļvada diametrs un darba spiediens? Vai tiek ņemta vērā Vācijas un citu Eiropas valstu pieredze un drošības standarti?	**Jānis Eisaks:** Paredzētais cauruļvada diametrs ir 1,2 metri un darba spiediens līdz 75 bāriem. Vācijā tiek attīstīti 1,4 m diametra cauruļvadi. Eiropas praksē aizsargjoslas nosaka, balstoties uz katra trases posma risku novērtējumu.
Dalībnieks 8: Vai trases izbūves posmā tiek paredzētas pieslēguma vietas nākotnes patēriņam Latvijā, un kura būvvalde administrēs būvniecību?	**Jānis Eisaks:** Tirgus aptaujā Latvijā identificēti divi potenciāli rūpnieciskie objekti (Valmierā un Rīgas tuvumā). Būvniecības saskaņošanu un uzraudzību nacionālās nozīmes objektiem veic Būvniecības valsts kontroles birojs.
Dalībnieks 9: Vai tiks izbūvētas gāzes regulēšanas un kompresoru stācijas? Kādi drošības risinājumi paredzēti ūdeņraža augstās sprādzienbīstamības un noplūdes risku novēršanai?	**Jānis Eisaks:** Trase tiks sadalīta sekcijās ar noslēgkrānu stacijām, nepieļaujot gāzes izplūdi lielos posmos. **Aiga Tora:** Drošības un avāriju riski tiks visaptveroši vērtēti IVN ziņojumā un būvprojektā paredzēti atbilstoši tehniskie risinājumi.
Dalībnieks 6: Cik reāla ir finansējuma piesaiste un būvdarbu uzsākšana 2030. gadā? Vai būs atļauta transporta un veloceliņu būvniecība šķērsām pār ūdeņraža vadu? Kurš pieņem galīgo lēmumu par trases būvniecību?	**Jānis Eisaks:** Šobrīd norisinās ekonomiskā pamatojuma izpēte; lēmums par finansējumu un būvniecību tiks pieņemts ap 2028. gadu. Infrastruktūras šķērsošana būs atļauta, saskaņojot tehniskos noteikumus. **Aiga Tora:** Galīgo lēmumu par akceptu un nacionālās

Jautājums/priekšlikumus	Atbilde/skaidrojums
	nozīmes objekta statusu pieņem Ministru kabinets.
Dalībnieks 10: Kā tiks vērtēta ietekme un trases novietojums privātīpašumā, kurā atrodas mitrāji un dabas vērtības?	**Aiga Tora:** IVN izstrādes laikā sertificēti dabas eksperti veiks teritorijas apsekošanu. Pamatojoties uz atzinumiem, tiks precizēts trases novietojums vai plānoti kompensējošie pasākumi aizsargājamām dabas teritorijām un sugām.
Dalībnieks 11: Kā tiks risināts pievadceļu un pašvaldības ceļu infrastruktūras bojājumu jautājums, ko radīs būvniecības smagais transports?	**Aiga Tora:** Būvdarbu veicējam ir pienākums pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot izmantotos ceļus un infrastruktūru sākotnējā stāvoklī. Ceļu izmantošanas shēma un atjaunošanas nosacījumi tiks ietverti būvprojektā.
Dalībnieks 7: Vai tiek plānotas alternatīvas trases izbūvei Latvijas teritorijā, un kā tiks nodrošināta iedzīvotāju un bērnu drošība dzīvojamo ēku tuvumā?	**Aiga Tora:** Latvijas teritorijā trase tiek plānota paralēli esošajam dabasgāzes vadam, lai neveidotu jaunus koridorus (izņemot alternatīvas pie Igaunijas robežas Valmieras novadā). IVN un būvprojekta laikā tiks vērtēts attālums līdz ēkām un paredzēti papildu tehniskie drošības risinājumi.
Dalībnieks 3: Vai ūdeņraža cauruļvada trase var vairākkārt mainīt pusi attiecībā pret esošo dabasgāzes vadu?	**Jānis Eisaks:** Trases puses maiņa ir tehniski iespējama, taču sarežģītības dēļ to plānots minimizēt.
Dalībnieks 1: Kā var spriest par būvniecību, ja šobrīd nav izstrādāta atbilstoša likumdošanas un aizsargjoslu bāze?	**Aiga Tora, Valts Vilnītis:** Šī ir sākotnējā sabiedriskā apspriešana ieceres prezentēšanai un priekšlikumu apzināšanai. Normatīvā bāze un detalizēti nosacījumi tiks izstrādāti un precizēti IVN procedūras gaitā.

Sanāksmes vadītājs Valts Vilnītis pateicās klātesošajiem un tiešsaistes dalībniekiem par dalību un izteiktajiem priekšlikumiem. Atgādināja, ka rakstiski priekšlikumi par IVN ietveramajiem jautājumiem un priekšlikumiem iesniedzami Valsts vides dienestā līdz 2024. gada 1. septembrim. Ar sagatavoto IVN ziņojumu un turpmākajām sabiedriskajām apspriešanām iedzīvotāji varēs iepazīties AS "Conexus Baltic Grid", VVD un pašvaldības tīmekļa vietnēs.

Sanāksme tiek slēgta.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Daugmales Multifunkcionālais centrs ("Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124)

2026. gada 20. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
1.	Linda Estere Bondareva			
2.	Marita Šablovska			
3.	Ivars Rolavs			
4.	Andis Margulis			
5.	Svetlana Smirnova			
6.	Pauls Grants			
7.	Andris Celmalnieks			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Daugmales Multifunkcionālais centrs ("Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124)

2026. gada 20. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
8.	Baiba Putniņa			
9.	Segnuāts Ābelkalns			
10.	Anita Ābelkalna			
11.	Matīss Justs			
12.	SANDRA ĀBOLIŅA			
13.	Rolands Stauvo			
14.	Linda Kalniņa			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Daugmales Multifunkcionālais centrs ("Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124)

2026. gada 20. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
15.	Šilinš Vilnis			
16.	Ina Apalko			
17.	Baiba Kaprāne			
18.	Dainis Pūriņš			
19.	Agnese Ivanovska			
20.	Liva Spriņģe-Mangote			
21.	Rīķe Līga			

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.

Paredzētās darbības „ Ziemeļu–Baltijas ūdeņraža koridora būvniecībai Latvijas teritorijā" - sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Daugmales Multifunkcionālais centrs ("Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124)

2026. gada 20. augusts plkst. 17.00

Nr.	Vārds, uzvārds	Iestāde, organizācija, zemes īpašuma nosaukums vai dzīvesvietas adrese	E-pasta adrese vai telefons	Paraksts
22.	Līva Vrika			
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				

Dalībnieku ievērībai!

Reģistrējoties dalībnieku sarakstā, dalībnieks piekrīt, ka SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā datu pārzinis apstrādā (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodod trešajām personām) dalībnieku sarakstā norādītos personas datus, ievērojot datu aizsardzības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību. Reģistrētie dalībnieki pēc pieprasījuma var piekļūt dokumentiem, kas satur attiecīgās personas datus, tos aplūkot, pieprasīt tos labot, papildināt vai dzēst.